



Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Publication 2022

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Publication 2022

Compilé par : Carly Cowell¹, Emma Williams¹, Leigh Anne Bullough¹, Jessica Grey¹, Bente Klitgaard¹, Rafaël Govaerts¹, Sylvie Andriambololonera², Angélica Cervantes³, Simon Crameri⁴, Haroldo Cavalcante de Lima⁵, Olivier Lachenaud⁶, Shi-Jin Li⁷, José Ledis Linares⁸, Peter Phillipson², Nivohenintsoa Rakotonirina⁹, Nicholas Wilding², Xander van der Burgt¹, Mohammad Vatanparast¹⁰, Amy Barker¹, Megan Barstow¹¹, Henk Beentje¹ et Jack Plummer¹

1 Jardins botaniques royaux de Kew, Royaume-Uni (Royal Botanic Gardens, Kew, UK)

2 Jardin botanique du Missouri, Etats-Unis (Missouri Botanical Garden, USA)

3 Commission nationale pour la connaissance et l'utilisation de la biodiversité, Mexique
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Mexico)

4 Institut de biologie intégrative, Ecole Polytechnique fédérale de Zurich,
Suisse (Institute of Integrative Biology, ETH Zurich, Switzerland)

5 Institut de recherche, jardin botanique de Rio de Janeiro, Brésil
(Instituto de Pesquisas, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brazil)

6 Jardin botanique de Meise et Université Libre de Bruxelles, Belgique
(Meise Botanic Garden and Université Libre de Bruxelles, Belgium)

7 Jardin botanique de Chine du Sud, Académie chinoise des sciences, Chine
(South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China)

8 Centre universitaire régional de la côte atlantique (CURLA), Honduras
(Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (C.U.R.L.A.), Honduras)

9 Université d'Antananarivo, Madagascar (University of Antananarivo, Madagascar)

10 Université de Copenhague, Danemark (University of Copenhagen, Denmark)

11 Botanic Gardens Conservation International, Royaume-Uni (Botanic Gardens Conservation International, UK)

Citation : Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022.
CITES Dalbergia Checklist. Commissioned by the CITES Secretariat. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey.

Couverture par Lily Foster des jardins botaniques royaux de Kew (Royal Botanic Gardens, Kew)
Cover Image © AdobeStock

ISBN: 978 1 84246 765 7

Financement

La préparation de cette liste a été rendue possible grâce à la généreuse contribution financière de l'Union Européenne à travers le projet UE-CITES «Mise en œuvre des résultats de la CoP18 CITES» appliqué par le Secrétariat CITES.

Avertissement

Les désignations géographiques utilisées dans le présent document n'impliquent pas l'expression d'une quelconque opinion de la part du Secrétariat CITES (ou du Programme des Nations Unies pour l'environnement) concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire ou d'une zone, ou concernant la délimitation de ses frontières ou de ses bordures. La responsabilité du contenu de ce document incombe exclusivement à ses auteurs. La répartition géographique de chaque espèce est basée sur les meilleures connaissances disponibles au moment de la publication.

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction	1
1. Contexte	1
2. Données et informations utilisées	2
3. Méthodologie	3
3.1. Analyse bibliographique	3
3.2 Méthodologie de la Liste rouge de l'IUCN	3
4. Comment utiliser la liste de contrôle CITES	4
5. Clé des symboles, xylothèques, codes d'herbier, catégories de la liste rouge de l'IUCN, types d'habitats et codes des pays	5
6. Remerciements	16
7. Bibliographie	16
Chapitre 2: Nomenclature des espèces de <i>Dalbergia</i> 21	
Noms acceptés	21
Synonymes	25
Noms non placés	35
Nouveaux noms	35
Chapitre 3: Profils des espèces	36
<i>Dalbergia abrahamii</i> Bosser & R.Rabev.	36
<i>Dalbergia acariaeantha</i> Harms	37
<i>Dalbergia acuta</i> Benth.	38
<i>Dalbergia acutifoliolata</i> Mendonça & E.P.Sousa	39
<i>Dalbergia adamii</i> Berhaut	40
<i>Dalbergia adiantifolia</i> O.Lachenaud	41
<i>Dalbergia afzeliana</i> G.Don	42
<i>Dalbergia agudeloi</i> J.Linares & M.Sousa	43
<i>Dalbergia albertisii</i> Prain	44
<i>Dalbergia albiflora</i> A.Chev. ex Hutch. & Dalziel	45
<i>Dalbergia amazonica</i> (Radlk.) Ducke	46
<i>Dalbergia ambongensis</i> Baill.	47
<i>Dalbergia andapensis</i> Bosser & R.Rabev.	48
<i>Dalbergia antsirananae</i> Phillipson, Crameri & N.Wilding	49
<i>Dalbergia arbutifolia</i> Baker	50
<i>Dalbergia armata</i> E.Mey.	51
<i>Dalbergia assamica</i> Benth.	52

<i>Dalbergia atropurpurea</i> Ducke	53
<i>Dalbergia aurea</i> Bosser & R.Rabev.	54
<i>Dalbergia bakeri</i> Welw. ex Baker	55
<i>Dalbergia baronii</i> Baker	56
<i>Dalbergia bathiei</i> R.Vig.	57
<i>Dalbergia beccarii</i> Prain	58
<i>Dalbergia bemarivensis</i> Phillipson & N.Wilding	59
<i>Dalbergia benthamiana</i> (Kuntze) E.V.Williams, Govaerts & Vatanp.	60
<i>Dalbergia benthamii</i> Prain	61
<i>Dalbergia berteroii</i> (DC.) Urb.	62
<i>Dalbergia bintuluensis</i> Sunarno & H.Ohashi	63
<i>Dalbergia boehmii</i> Taub.	64
<i>Dalbergia bojeri</i> Drake	65
<i>Dalbergia borneensis</i> Prain	66
<i>Dalbergia brachystachya</i> Bosser & R.Rabev.	67
<i>Dalbergia bracteolata</i> Baker	68
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	69
<i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Schinz	70
<i>Dalbergia calderonii</i> Standl.	71
<i>Dalbergia calycina</i> Benth.	72
<i>Dalbergia cana</i> Graham ex Kurz	73
<i>Dalbergia candenatensis</i> (Dennst.) Prain	74
<i>Dalbergia capuronii</i> Bosser & R.Rabev.	75
<i>Dalbergia carringtoniana</i> E.C.Sousa	76
<i>Dalbergia catingicola</i> Harms	77
<i>Dalbergia cearensis</i> Ducke	78
<i>Dalbergia chapelieri</i> Baill.	79
<i>Dalbergia chermezonii</i> R.Vig.	80
<i>Dalbergia chlorocarpa</i> R.Vig.	81
<i>Dalbergia chontalensis</i> Standl. & L.O.Williams	82
<i>Dalbergia clarkei</i> Thoth.	83
<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	84
<i>Dalbergia commiphoroides</i> Baker f.	85
<i>Dalbergia comorensis</i> Bosser & R.Rabev.	86
<i>Dalbergia confertiflora</i> Benth.	87
<i>Dalbergia congesta</i> Graham ex Wight & Arn.	88

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

<i>Dalbergia congestiflora</i> Pittier	89	<i>Dalbergia gentilii</i> De Wild.	129
<i>Dalbergia coromandeliana</i> Prain	90	<i>Dalbergia gilbertii</i> Cronquist	130
<i>Dalbergia crispa</i> Hepper	91	<i>Dalbergia gilletii</i> De Wild.	131
<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (Donn.Sm.) Pittier	92	<i>Dalbergia glaberrima</i> Bosser & R.Rabev.	132
<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.	93	<i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.	133
<i>Dalbergia cultrata</i> Ralph	94	<i>Dalbergia glandulosa</i> Benth.	134
<i>Dalbergia cumingiana</i> Benth.	95	<i>Dalbergia glaucescens</i> (Mart. ex Benth.) Benth.	135
<i>Dalbergia curtisii</i> Prain	96	<i>Dalbergia glaucocarpa</i> Bosser & R.Rabev.	136
<i>Dalbergia dalzielii</i> Baker f. ex Hutch. & Dalziel	97	<i>Dalbergia glaziovii</i> Harms	137
<i>Dalbergia darienensis</i> Rudd	98	<i>Dalbergia glomerata</i> Hemsl.	138
<i>Dalbergia davidii</i> Bosser & R.Rabev.	99	<i>Dalbergia godefroyi</i> Prain	139
<i>Dalbergia debilis</i> J.F.Macbr.	100	<i>Dalbergia gossweileri</i> Baker f.	141
<i>Dalbergia decipularis</i> Rizzini & A.Mattos	101	<i>Dalbergia gracilis</i> Benth.	142
<i>Dalbergia delphinensis</i> Bosser & R.Rabev.	102	<i>Dalbergia granadillo</i> Pittier	143
<i>Dalbergia densa</i> Benth.	103	<i>Dalbergia grandibracteata</i> De Wild.	144
<i>Dalbergia densicoma</i> Baill.	104	<i>Dalbergia grandistipula</i> A.M.Carvalho	145
<i>Dalbergia densiflora</i> (Benth.) Benth.	105	<i>Dalbergia greveana</i> Baill.	146
<i>Dalbergia dialoides</i> (Pierre) Niyomdhama	106	<i>Dalbergia guttembergii</i> A.M.Carvalho	147
<i>Dalbergia discolor</i> Blume ex Miq.	107	<i>Dalbergia hainanensis</i> Merr. & Chun	148
<i>Dalbergia duarensis</i> Thoth.	108	<i>Dalbergia hancei</i> Benth.	149
<i>Dalbergia dyeriana</i> Prain	109	<i>Dalbergia havilandii</i> Prain	150
<i>Dalbergia ealaensis</i> De Wild.	110	<i>Dalbergia henryana</i> Prain	151
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	111	<i>Dalbergia hepperi</i> Jongkind	152
<i>Dalbergia elegans</i> A.M.Carvalho	112	<i>Dalbergia heudelotii</i> Stapf	153
<i>Dalbergia emirnensis</i> Benth.	113	<i>Dalbergia hiemalis</i> Malme	154
<i>Dalbergia enneaphylla</i> Pittier	114	<i>Dalbergia hildebrandtii</i> Vatke	155
<i>Dalbergia entadooides</i> Pierre ex Gagnep.	115	<i>Dalbergia hirticalyx</i> Bosser & R.Rabev.	156
<i>Dalbergia eremicola</i> Polhill	116	<i>Dalbergia horrida</i> (Dennst.) Mabb.	157
<i>Dalbergia ernest-ulei</i> Hoehne	117	<i>Dalbergia hortensis</i> Heringer, Rizzini & A.Mattos	158
<i>Dalbergia erubescens</i> Bosser & R.Rabev.	118	<i>Dalbergia hoseana</i> Prain	159
<i>Dalbergia ferruginea</i> Roxb.	119	<i>Dalbergia hosokawae</i> Costion	160
<i>Dalbergia fischeri</i> Taub.	120	<i>Dalbergia hostilis</i> Benth.	161
<i>Dalbergia florifera</i> De Wild.	121	<i>Dalbergia hullettii</i> Prain	162
<i>Dalbergia foliosa</i> Ralph	122	<i>Dalbergia humbertii</i> R.Vig.	163
<i>Dalbergia foliolosa</i> Benth.	123	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	164
<i>Dalbergia forbesii</i> Prain	124	<i>Dalbergia hygrophila</i> (Mart. ex Benth.) Hoehne	165
<i>Dalbergia foulloyana</i> Pellegr.	125	<i>Dalbergia intermedia</i> A.M.Carvalho	166
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	126	<i>Dalbergia inundata</i> Spruce ex Benth.	167
<i>Dalbergia gardneriana</i> Benth.	127	<i>Dalbergia iquitosensis</i> Harms	168
<i>Dalbergia gautieri</i> Bosser & R.Rabev.	128		

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

<i>Dalbergia jaherii</i> Burck ex Prain	169	<i>Dalbergia monticola</i> Bosser & R.Rabev.	209
<i>Dalbergia johorensis</i> Sunarno & H.Ohashi	170	<i>Dalbergia multijuga</i> E.Mey.	210
<i>Dalbergia junghuhnii</i> Benth.	171	<i>Dalbergia negrensis</i> (Radlk.) Ducke	211
<i>Dalbergia kingiana</i> Prain	172	<i>Dalbergia neoperrieri</i> Bosser & R.Rabev.	212
<i>Dalbergia kunstleri</i> Prain	173	<i>Dalbergia nervosa</i> O.Lachenaud	213
<i>Dalbergia lacei</i> Prain	174	<i>Dalbergia ngounyensis</i> Pellegr.	214
<i>Dalbergia lactea</i> Vatke	175	<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	215
<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.	176	<i>Dalbergia nigrescens</i> Kurz	216
<i>Dalbergia lancistipula</i> O.Lachenaud	177	<i>Dalbergia nitidula</i> Welw. ex Baker	217
<i>Dalbergia lastoursvillensis</i> Pellegr.	178	<i>Dalbergia normandii</i> Bosser & R.Rabev.	218
<i>Dalbergia lateriflora</i> Benth.	179	<i>Dalbergia obcordata</i> N.Wilding, Phillipson & Crameri ...	219
<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.	180	<i>Dalbergia obliquifoliolata</i> O.Lachenaud	220
<i>Dalbergia laxiflora</i> Micheli	181	<i>Dalbergia oblongifolia</i> G.Don	221
<i>Dalbergia lemurica</i> Bosser & R.Rabev.	182	<i>Dalbergia obovata</i> E.Mey.	222
<i>Dalbergia librevillensis</i> Pellegr.	183	<i>Dalbergia obtusa</i> Lecomte	223
<i>Dalbergia longepedunculata</i> J.Linares & M.Sousa	184	<i>Dalbergia obtusifolia</i> (Baker) Prain	224
<i>Dalbergia louisii</i> Cronquist	185	<i>Dalbergia occulta</i> Bosser & R.Rabev.	225
<i>Dalbergia louvelii</i> R.Vig.	186	<i>Dalbergia odorifera</i> T.C.Chen	226
<i>Dalbergia luteola</i> J.Linares & M.Sousa	187	<i>Dalbergia oligophylla</i> Baker ex Hutch. & Dalziel	227
<i>Dalbergia macrosperma</i> Welw. ex Baker	188	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble ex Prain	228
<i>Dalbergia madagascariensis</i> Vatke	189	<i>Dalbergia orientalis</i> Bosser & R.Rabev.	229
<i>Dalbergia malabarica</i> Prain	190	<i>Dalbergia ovata</i> Graham ex Benth.	230
<i>Dalbergia manongarivensis</i> Bosser & R.Rabev.	191	<i>Dalbergia pachycarpa</i> (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.	231
<i>Dalbergia maritima</i> R.Vig.	192	<i>Dalbergia palo-escrito</i> Rzed. & Guridi-Gómez	232
<i>Dalbergia martinii</i> F.White	193	<i>Dalbergia parviflora</i> Roxb.	233
<i>Dalbergia matthewii</i> Soosairaj, PRaja & Britto	194	<i>Dalbergia peguensis</i> Thoth.	234
<i>Dalbergia mayumbensis</i> Baker f.	195	<i>Dalbergia peltieri</i> Bosser & R.Rabev.	235
<i>Dalbergia melanocardium</i> Pittier	196	<i>Dalbergia pervillei</i> Vatke	236
<i>Dalbergia melanoxyylon</i> Guill. & Perr.	197	<i>Dalbergia pilosa</i> Adema	237
<i>Dalbergia menoeides</i> Prain	198	<i>Dalbergia pinatubensis</i> Elmer	238
<i>Dalbergia micheliana</i> De Wild.	199	<i>Dalbergia pinnata</i> (Lour.) Prain	239
<i>Dalbergia microphylla</i> Chiov.	200	<i>Dalbergia polyadelpha</i> Prain	240
<i>Dalbergia millettii</i> Benth.	201	<i>Dalbergia prainii</i> Thoth.	241
<i>Dalbergia mimosella</i> (Blanco) Prain	202	<i>Dalbergia pseudobaronii</i> R.Vig.	242
<i>Dalbergia mimosoides</i> Franch.	203	<i>Dalbergia pseudo-ovata</i> Thoth.	243
<i>Dalbergia minutiflora</i> Sunarno & H.Ohashi	204	<i>Dalbergia pseudosissoo</i> Miq.	244
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	205	<i>Dalbergia pseudoviguieri</i> Bosser & R.Rabev.	245
<i>Dalbergia modesta</i> J.Linares & M.Sousa	206	<i>Dalbergia purpurascens</i> Baill.	246
<i>Dalbergia monetaria</i> L.f.	207	<i>Dalbergia ramosii</i> Sunarno & H.Ohashi	247
<i>Dalbergia monophylla</i> G.A.Black	208		

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

<i>Dalbergia reniformis</i> Roxb.	248	<i>Dalbergia thomsonii</i> Benth.	288
<i>Dalbergia reticulata</i> Merr.	249	<i>Dalbergia thorelii</i> Gagnep.	289
<i>Dalbergia retusa</i> Hemsl.	250	<i>Dalbergia tilarana</i> N.Zamora	290
<i>Dalbergia revoluta</i> Ducke	251	<i>Dalbergia tinnevellicensis</i> Thoth.	291
<i>Dalbergia rhachiflexa</i> J.Linares & M.Sousa	252	<i>Dalbergia tonkinensis</i> Prain	292
<i>Dalbergia richardii</i> Sunarno & H.Ohashi	253	<i>Dalbergia trichocarpa</i> Baker	293
<i>Dalbergia riedelii</i> (Benth.) Sandwith	254	<i>Dalbergia tricolor</i> Drake	294
<i>Dalbergia rimosa</i> Roxb.	255	<i>Dalbergia tsaratananensis</i> Bosser & R.Rabev.	295
<i>Dalbergia riparia</i> (Mart. ex Benth.) Benth.	256	<i>Dalbergia tsiandalana</i> R.Vig.	296
<i>Dalbergia rostrata</i> Hassk.	257	<i>Dalbergia tsoi</i> Merr. & Chun	297
<i>Dalbergia rubiginosa</i> Roxb.	258	<i>Dalbergia tucurensis</i> Donn.Sm.	298
<i>Dalbergia ruddiae</i> J.Linares & M.Sousa	259	<i>Dalbergia uvarandensis</i> (Chiov.) Thulin	299
<i>Dalbergia rufa</i> G.Don	260	<i>Dalbergia urschii</i> Bosser & R.Rabev.	300
<i>Dalbergia rugosa</i> Hepper	261	<i>Dalbergia vacciniifolia</i> Vatke	301
<i>Dalbergia salvanatureae</i> J.Linares & M.Sousa	262	<i>Dalbergia velutina</i> Benth.	302
<i>Dalbergia sampaioana</i> Kuhlm. & Hoehne	263	<i>Dalbergia vietnamensis</i> PH.Hô & Niyomdhham	303
<i>Dalbergia sandakanensis</i> Sunarno & H.Ohashi	264	<i>Dalbergia viguieri</i> Bosser & R.Rabev.	304
<i>Dalbergia sapinii</i> De Wild.	265	<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	305
<i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.	266	<i>Dalbergia volubilis</i> Roxb.	306
<i>Dalbergia scorpioides</i> Baker	267	<i>Dalbergia wattii</i> C.B.Clarke	307
<i>Dalbergia scortechnii</i> (Prain) Prain	268	<i>Dalbergia xerophila</i> Bosser & R.Rabev.	308
<i>Dalbergia semiapplanata</i> O.Lachenaud	269	<i>Dalbergia xylocarpa</i> O.Lachenaud	309
<i>Dalbergia sericea</i> G.Don	270	<i>Dalbergia yunnanensis</i> Franch.	310
<i>Dalbergia setifera</i> Hutch. & Dalziel	271	Chapitre 4: Liste par pays 311	
<i>Dalbergia simpsonii</i> Rudd	272	Afghanistan	311
<i>Dalbergia sissooides</i> Graham ex Wight & Arn.	273	Angola	311
<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.	274	Antigua-et-Barbuda	311
<i>Dalbergia spinosa</i> Roxb.	275	Argentine	311
<i>Dalbergia spruceana</i> Benth.	276	Australie	311
<i>Dalbergia stenopetala</i> O.Lachenaud	277	Bahamas (les)	311
<i>Dalbergia stenophylla</i> Prain	278	Bangladesh	311
<i>Dalbergia stercoracea</i> Maingay ex Prain	279	Barbade	311
<i>Dalbergia stevensonii</i> Standl.	280	Belize	311
<i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.	281	Bénin	312
<i>Dalbergia suaresensis</i> Baill.	282	Bhoutan	312
<i>Dalbergia subcymosa</i> Ducke	283	Bolivie (Etat plurinational de)	312
<i>Dalbergia suthepensis</i> Niyomdhham	284	Botswana	312
<i>Dalbergia tabascana</i> Pittier	285	Brésil	312
<i>Dalbergia teijsmannii</i> Sunarno & H.Ohashi	286	Brunéi Darussalam	313
<i>Dalbergia teixeirae</i> E.P.Sousa	287		

Burkina Faso	313	Haïti	319
Burundi	313	Honduras	319
Cambodge	313	Inde	320
Cameroun	313	Indonésie	320
Îles Caïmans	313	Iran, République Islamique d'	321
République centrafricaine (la)	314	Iraq (République d')	321
Tchad	314	Israël	321
Chine	314	Jamaïque	321
Hong-Kong, Région administrative spéciale de la république populaire de Chine	314	Japon	321
Macao, Région administrative spéciale de la république populaire de Chine	314	Kenya	321
Taïwan (Province de Chine)	314	Corée, République de	321
Colombie	314	Lao, République Démocratique Populaire	321
Congo, La République Démocratique du	315	Libéria	321
Congo (le)	315	Madagascar	322
Costa Rica	315	Malawi	322
Côte D'ivoire	316	Malaisie	323
Cuba	316	Mali	323
Chypre	316	Martinique	323
Dominique	316	Mauritanie	323
République Dominicaine (la)	316	Île Maurice	323
Équateur	316	Mayotte	323
Égypte	316	Mexique	323
El Salvador	316	Micronésie (États Fédérés de)	324
Guinée Équatoriale	317	Montserrat	324
Érythrée	317	Mozambique	324
Eswatini (ex-Swaziland)	317	Myanmar (Birmanie)	324
Éthiopie	317	Namibia	324
Fidji	317	Népal	324
Guyane Française	317	Nouvelle-Calédonie	325
Polynésie Française	317	Nicaragua	325
Gabon	318	Niger	325
Gambie	318	Nigéria	325
Ghana	318	Oman	325
Grenada	318	Pakistan	325
Guadeloupe	318	Palaos	325
Guatemala	318	Palestine (Etat de)	325
Guinée-Bissau	319	Panama	326
Guyana	319	Papouasie-Nouvelle-Guinée	326

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Philippines (les)	326	Soudan	328
Porto Rico	326	Suriname	328
Réunion, Ile de la	326	Tanzanie, République-Unie de	328
Rwanda	326	Thaïlande	329
Saint Barthélemy	326	Timor Oriental	329
Sainte-Lucie	326	Togo	329
Saint-Martin (partie française)	326	Tonga	329
Saint-Vincent-et-les Grenadines	327	Trinité-et-Tobago	329
São Tomé and Príncipe	327	Ouganda	329
Sénégal	327	États-Unis d'Amérique (les)	329
Sierra Leone	327	Vanuatu	329
Singapour	327	Venezuela (République bolivarienne du)	330
Îles Salomon	327	Viêt Nam	330
Somalie	327	Îles Vierges des États-Unis	330
Afrique du Sud	327	Zambia	330
Soudan du Sud	327	Zimbabwe	330
Sri Lanka	328		

Chapitre 1 : Introduction

1. Contexte

La liste de contrôle des espèces de *Dalbergia* (ci-après dénommée liste de contrôle) a été élaborée à la suite de l'application des décisions 18.307 et 18.308 sur la production d'une liste de contrôle CITES pour les espèces de *Dalbergia*, adoptée par la Conférence des Parties à sa 18e session (CoP18, 2019). Comme point de départ pour l'élaboration d'une liste de contrôle CITES annotée de *Dalbergia*, le Secrétariat et le Spécialiste de la Nomenclature ont fait une analyse bibliographique des listes de contrôle, ressources et bases de données PC25 Doc. 34, PC25 Doc. 34 Add., PC25 Com. 3 disponibles (Rev. by Sec.).

Le bois de rose et d'autres bois précieux ont fait l'objet d'une demande croissante à l'échelle mondiale (CoP17 prop. 54 et CoP17 prop. 55). Traditionnellement, les espèces de *Dalbergia* ont été ciblées principalement pour le commerce de meubles, en particulier le mobilier chinois Hongmu, mais elles ont un large éventail d'utilisations locales allant de la médecine au bois de chauffage, certaines étant même utilisées comme nourriture. Les espèces de *Dalbergia* sont réparties dans toute l'Asie tropicale, l'Afrique et les Amériques, principalement dans les habitats forestiers et la savane. Cependant, de nombreuses espèces sont menacées à l'état sauvage en raison de la déforestation pour l'agriculture, de l'urbanisation croissante, ainsi que de l'exploitation forestière légale et illégale pour approvisionner les marchés intérieurs et mondiaux. Cela a un impact négatif non seulement sur les espèces de *Dalbergia* et leurs habitats, mais aussi sur les communautés locales et les gouvernements qui dépendent de ces espèces pour leurs revenus vitaux et leurs moyens de subsistance.

Le commerce international de meubles a été reconnu comme une menace constante pour les espèces du genre *Dalbergia*, car la demande de bois de luxe continue de faire monter les prix et alimente l'extraction de ces espèces dans tous leurs habitats. Pour cette raison, les espèces d'arbres qui produisent des bois précieux sous le terme générique de «bois de rose» ont commencé à prendre plus d'importance dans les discussions entre les Parties CITES. En raison des preuves présentées à la 17e session de la Conférence des Parties (CoP17) en 2016 concernant l'épuisement des espèces de bois de rose à l'échelle mondiale, il a été décidé que toutes les espèces touchées par le commerce devraient être gérées de manière holistique, plutôt qu'espèce par espèce. En conséquence, une convention visant à inscrire l'ensemble du genre *Dalbergia* dans les annexes CITES a été adoptée par la Conférence des Parties et est entrée en vigueur le 1er février 2017, la majorité des espèces étant inscrites à l'Annexe II avec l'annotation #15.

L'annotation #15 a ensuite été révisée par la Conférence des Parties lors de sa 18e réunion (CoP18) à Genève, en Suisse, pour permettre des exemptions prudentes pour les instruments de musique en bois de rose et autres articles finis. L'annotation #15 pour les espèces de *Dalbergia* inscrites à l'Annexe II, telle que révisée à la CoP18 et actuellement en vigueur, se lit comme suit :

Annotation #15 (modifiée lors de la CoP18) Toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf:

- a. Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines ;
- b. Les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg* par envoi ;
- c. Les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instruments de musique ;
- d. Les parties et produits de *Dalbergia cochinchinensis* couverts par l'annotation #4 ; et
- e. Les parties et produits de *Dalbergia* spp. provenant du et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6.

Les définitions des termes et expressions utilisés dans l'annotation #15 sont données au paragraphe 8 de la section sur l'interprétation des annexes CITES (valable à partir de juin 2021), comme suit :

Instruments de musique finis

Un instrument de musique (tel que référencé par le Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, chapitre 92; instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments) qui est prêt à jouer ou ne nécessite que l'installation de pièces pour le rendre jouable. Ce terme comprend les instruments anciens (tels que définis par les codes 97.05 et 97.06 du Système harmonisé; objets d'art, pièces de collection et antiquités).

Accessoires d'instruments de musique finis

Un accessoire d'instrument de musique (tel que référencé par le Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, chapitre 92; instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments) qui est distinct de l'instrument de musique et qui est spécifiquement conçu ou façonné pour être utilisé explicitement en association avec un instrument, et qui ne nécessite aucune autre modification pour être utilisé.

Parties d'instruments de musique finies

Une partie (au sens du chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes; instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments) d'un instrument de musique qui est prête à être installée et qui est spécifiquement conçue et façonnée pour être utilisée explicitement en association avec l'instrument pour le rendre jouable.

Dix (10) kg par envoi

Pour le terme «10 kg par envoi», la limite de 10 kg doit être interprétée comme faisant référence au poids des portions individuelles de chaque article de l'envoi en bois de l'espèce concernée. En d'autres termes, la limite de 10 kg doit être évaluée par rapport au poids des portions individuelles de bois d'espèces *Dalbergia/Guibourtia* contenues dans chaque article de l'envoi, plutôt que par rapport au poids total de l'envoi.

Pour plus d'informations sur l'interprétation de l'annotation #15, veuillez consulter le *Manuel illustré des annotations # pour les plantes dans les annexes CITES -Version 3.0* (Schippmann 2020, [PC25 Inf. 9](#)).

Cette liste de contrôle du genre *Dalbergia* est destinée à être une ressource et une référence utiles pour les autorités CITES et les autres parties prenantes intéressées afin de faciliter la mise en œuvre des contrôles CITES sur le genre *Dalbergia*.

2. Données et informations utilisées

Le jeu de données pour *Dalbergia* a été fourni par la World Checklist of Vascular Plants (WCVP) – un programme de collaboration international avec plus de 150 contributeurs de 22 pays (Govaerts et al. 2021). L'objectif principal de la WCVP est de fournir des données de référence scientifiques de haute qualité sur tous les taxons acceptés inclus dans chaque famille de plantes. Tous les noms d'espèces de *Dalbergia*, y compris les noms infraspécifiques et les synonymes associés, ont été téléchargés de la WCVP le 29 juillet 2020.

3. Méthodologie

3.1. Analyse bibliographique

Afin de produire l'analyse bibliographique pour la liste de contrôle des espèces de *Dalbergia*, le téléchargement de la WCVP a été examiné par les taxonomistes spécialistes du genre *Dalbergia*, qui collaborent au traitement de la famille des légumineuses [ou Fabaceae] dans le programme World Flora Online (FWFO). Le sous-groupe *Dalbergia* est dirigé par le Dr Bente Klitgaard des jardins botaniques royaux de Kew. Une ébauche complète de l'étude taxonomique entreprise par les taxonomistes de la FWFO a été remise à l'équipe CITES des jardins botaniques royaux de Kew, qui l'a vérifiée par rapport aux références fournies ; a) dans le PC.25 Doc 34., b) par le groupe de travail sur l'identification du bois de rose en mars 2021, c) par le groupe de travail sur la nomenclature des plantes en mars 2021 et d) par les Parties à la 25e session du comité des plantes en juin 2021.

Les résultats de l'analyse bibliographique ont été pris en compte en enregistrant si les taxonomistes de la FWFO et/ou les références fournies étaient en accord avec le jeu de données taxonomiques fourni par la WCVP (2020). Si les taxonomistes de la FWFO et/ou les références vérifiées étaient en désaccord avec la WCVP (2020), des éclaircissements supplémentaires ont été demandés à la FWFO. Les désaccords comprenaient par exemple des variations orthographiques, des différences dans les citations d'auteurs pour les noms et des différences d'opinions taxonomiques entre les références et la WCVP (2020). Le genre *Dalbergia* continue d'être étudié par les taxonomistes de la FWFO. De nouvelles espèces sont susceptibles d'être décrites à l'avenir, et plusieurs grands complexes d'espèces nécessitent une étude approfondie pour démêler les concepts obsolètes d'espèces, qui doivent être testés à l'aide de méthodes modernes telles que l'utilisation de données de séquençage génomique précises. Cependant, cette liste de contrôle des *Dalbergia* fournit le point de vue actuel de la FWFO sur la taxonomie et la nomenclature des *Dalbergia*.

Une ébauche de la liste de contrôle a été fournie aux Parties à la 25e session du comité des plantes en juin 2021 pour commentaires. Ceux-ci ont été approuvés par le comité des plantes à sa 25e session (voir PC25 Com.3 (Rev. By Sec.)) et intégrés à la liste de contrôle présentée ici.

Cette liste de contrôle a ajouté 70 espèces ou noms infraspécifiques de *Dalbergia* à ceux cités dans la WCVP et témoigne ainsi du succès de la nature collaborative de cet effort. Au total, 275 espèces de *Dalbergia* sont reconnues dans cette liste.

3.2 Méthodologie de la Liste rouge de l'IUCN

Au niveau mondial, des évaluations de la liste rouge de l'IUCN ont été entreprises pour toutes les espèces de *Dalbergia* acceptées dans la liste de contrôle afin d'évaluer si chaque espèce est menacée d'extinction. Les espèces ont été évaluées conformément aux directives fournies par l'IUCN (2021) et selon les catégories et critères de la liste rouge de l'IUCN, version 3.1 (IUCN 2012, IUCN 2019).

Les données sur les spécimens d'herbiers ont été recueillies auprès d'herbiers du monde entier et du Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF 2021), et les lieux de collecte précis ont été géoréférencés pour établir une carte de répartition pour chaque espèce. Les évaluations ont été examinées par les autorités compétentes de la liste rouge (IUCN 2021). Lorsqu'aucune autorité de la liste rouge n'était disponible, les évaluations ont été examinées par les spécialistes de *Dalbergia* de la FWFO ou par des experts des régions concernées. Dans la liste de contrôle *Dalbergia*, la catégorie finale est affichée à l'aide des symboles de l'IUCN (voir tableau 4 page 11). «Publié» sous le symbole de l'IUCN dans les profils d'espèces indique que l'espèce a une évaluation publiée sur la liste rouge de l'IUCN (IUCN 2021). «Provisoire» sous le symbole de l'IUCN dans les profils d'espèces indique que l'évaluation de la liste rouge n'est pas encore publiée mais a été acceptée pour publication dans les futures mises à jour de la liste rouge de l'IUCN. De nombreuses espèces sont répertoriées dans la liste de contrôle comme «non évaluées» – la plupart font l'objet de projets d'évaluation pour la liste rouge, mais ces évaluations n'ont pas encore été acceptées pour publication sur la liste rouge de l'IUCN.

De nombreuses évaluations sont déjà publiées sur le site internet de la liste rouge de l'IUCN (IUCN 2021). La plupart d'entre elles ont été publiées en utilisant les catégories et critères actuels de la liste rouge de l'IUCN, version 3.1 (IUCN 2012), mais certaines ont été publiées en 1998 en utilisant les critères de la version 3.2 (IUCN 2021) et devront être réévaluées à l'avenir. Les détails complets de toutes les évaluations de la liste rouge publiées, y compris les catégories et les critères pour chaque espèce, sont disponibles sur le site de la liste rouge de l'IUCN (IUCN 2021).

4. Comment utiliser la liste de contrôle CITES

Le chapitre 2 de la liste de contrôle fournit la liste taxonomique complète des espèces de *Dalbergia*, classées par ordre alphabétique. Une première liste contient tous les noms acceptés pour *Dalbergia* avec leurs auteurs. Une seconde liste répertorie tous les synonymes et toutes les variations orthographiques en caractères simples, avec le nom accepté correspondant en gras. Une troisième liste comprend les noms « non placés », qui nécessitent des recherches supplémentaires de la part des taxonomistes de *Dalbergia* de la FWFO pour pouvoir être acceptés ou attribués à un nom accepté. Le lieu et l'année de publication des noms de *Dalbergia* ne sont pas inclus dans la liste de contrôle. Cependant, ils sont disponibles sur Plants of the World Online (2021), l'Index International des Noms de Plantes (2021) et Tropicos (2021).

Le chapitre 3 contient des informations sur le profil de chaque espèce. Les espèces sont classées par ordre alphabétique. Les informations disponibles pour chaque espèce sont répertoriées séparément par page et dans un ordre cohérent d'une espèce à l'autre. Les informations commencent par le nom accepté, les synonymes et les noms communs en anglais, français et espagnol. Pour chaque espèce, le type de forme de croissance (arbre, arbuste ou liane/grimpant), le statut sur la liste rouge de l'IUCN et l'annexe CITES appropriée ainsi que toute annotation # s'appliquant à l'espèce sont fournis sous la forme d'icônes. Dans certains cas, deux annotations # sont répertoriées, par exemple l'annotation #6 est appliquée aux spécimens originaires et exportés du Mexique, et cela est spécifié au sous-paragraphe e) de l'annotation #15. Ainsi, pour les espèces originaires du Mexique, les numéros 6 et 15 s'appliquent et cela est indiqué dans le profil de l'espèce comme «App II # 15 (#6)». Pour une explication plus approfondie des annotations #, veuillez consulter les annotations de plantes dans les annexes CITES de Schippmann (2020).

Une liste de ressources générales d'identification vient ensuite, sous les rubriques «Planches d'herbier», « Xylothèque » et «Références». Un ou deux spécimens d'herbier ont été sélectionnés pour chaque espèce, dans la mesure du possible, et le code de l'herbier où le spécimen peut être localisé est indiqué (voir tableau 2 page 8); Les codes d'herbier suivent l'Index Herbariorum (NYBG 2021). Un seul code d'herbier a été sélectionné par spécimen et des doubles de ces spécimens peuvent être trouvés dans d'autres herbiers. Sept xylothèques disposant de bases de données en ligne ont été consultées (voir tableau 2 page 8); cependant, des échantillons de bois d'espèces de *Dalbergia* peuvent être disponibles dans d'autres xylothèques. Les principales références pour chaque espèce sont sélectionnées, y compris les références pour les noms communs, la nomenclature, les utilisations et une description de l'espèce si possible. Certaines références sont abrégées dans les profils d'espèces et les abréviations sont indiquées entre crochets dans la bibliographie, au début de la référence correspondante.

Tous les taxons infraspécifiques (par exemple les sous-espèces ou les variétés) sont répertoriés à la fin du profil de l'espèce avec leur nom complet, leurs synonymes, leurs utilisations et leur répartition géographique.

Cette liste de contrôle utilise des icônes (tableau 1 page 5) pour représenter plusieurs éléments : les utilisations connues de l'espèce, la hauteur de la plante, la plage d'altitude à laquelle l'espèce est connue pour être présente, son type d'habitat et sa répartition géographique indigène, pour laquelle les codes pays à deux lettres ISO 3166-1 alpha-2 sont utilisés (ISO 2021) (voir tableau 6 page 13). Les types d'habitat suivent le schéma de classification des habitats de l'IUCN (version 3.1) (IUCN 2021) (voir tableau 5 page 12). Il convient de noter que les utilisations pour chaque espèce sont répertoriées au hasard telles qu'enregistrées dans la littérature et non ordonnées par l'utilisation principale de l'espèce. Les espèces peuvent avoir d'autres utilisations connues non répertoriées dans cette liste de contrôle et l'absence d'un symbole d'utilisation ne signifie pas que l'espèce n'est pas utilisée pour cette catégorie. Certaines espèces de *Dalbergia* ont été enregistrées comme étant utilisées en médecine traditionnelle et comme aliment (humain et animal), mais toute base scientifique pour ces utilisations nécessite une étude plus approfondie. Les espèces listées avec le symbole «Utilisations inconnues» pourraient avoir des utilisations, mais aucune utilisation n'a été répertoriée dans la littérature examinée pour cette liste de contrôle. Cette section vise à fournir une référence rapide aux informations de base sur chaque espèce.

Il est important de noter que, dans la mesure du possible, des renseignements semblables ont été recueillis pour toutes les espèces acceptées. Cependant, pour certaines espèces répandues et couramment utilisées, il y a beaucoup plus d'informations disponibles que celles qui peuvent être incluses dans cette liste.

Pour les autres espèces, très peu d'informations étaient disponibles, ce qui a entraîné des lacunes dans les connaissances sur ces espèces. Dans de tels cas, le terme «Inconnu» est utilisé pour indiquer un manque de données.

Le chapitre 4 (page 311) fournit une liste des pays et des espèces connues pour être présentes dans chacun d'entre eux. Lorsque la présence d'une espèce est incertaine, c'est indiqué entre parenthèses après le nom de l'espèce par la mention «(incertain)». De même, les espèces connues pour être introduites portent la mention «(introduit)» après le nom de l'espèce. D'autres recherches sur les espèces introduites sont nécessaires, car cette liste de contrôle n'a pas entrepris un examen complet des espèces introduites et exotiques. Par conséquent, certaines espèces introduites peuvent ne pas être enregistrées dans la liste de contrôle.

5. Clé des symboles, xylothèques, codes d'herbier, catégories de la liste rouge de l'IUCN, types d'habitats et codes des pays

Tableau 1:

Les symboles suivants ont été utilisés tout au long de la liste de contrôle pour transmettre les divers types d'informations.

ICONS	DESCRIPTION
ICônes de la CITES	Description
	Espèce inscrite à l'Annexe I de la CITES
	Espèce inscrite à l'Annexe II de la CITES
ICônes des catégories	Description
	Arbre
	Arbuste
	Liane ou Grimpant
	Des informations générales sur l'espèce sont fournies sous cette icône
	Hauteur de la plante en mètres. Lorsque seul un arbre est répertorié, la hauteur maximale est donnée précédée de 'jusqu'à'. Lorsque plus d'une forme croissance est notée, la hauteur est donnée du maximum de la plus petite forme de croissance à la plus grande.
	La distribution indigène mondiale de l'espèce est fournie pour les Etats de l'aire de répartition CITES.
	L'altitude à laquelle l'espèce pousse est donnée en mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans les cas où cette information n'est pas connue, 'Inconnu' est écrit pour plus de clarté.
	Habitat dans lequel la plante est connue pour être présente. Les types de végétation de l'IUCN ont été utilisés et abrégés dans la section du profil de l'espèce. Ceux-ci peuvent être trouvés dans le tableau 5, page 12.

ICONS	DESCRIPTION
Icônes des utilisations	Description
	Aliments pour animaux
	Construction de bateaux, y compris fabrication de pagaises
	Matériaux de construction, y compris platelage, échafaudages, piliers et entretoises de support, charpentes en bois pour maisons, contreplaqué, cadres de fenêtres et de portes, portes, traverses de chemin de fer, charriots, wagons, carrosseries de véhicules, poutres et roues
	Sculpture et artisanat, y compris la fabrication de poignées et d'outils, de petits articles ménagers, d'artisanat décoratif et de jouets
	Charbon de bois pour la cuisson et le chauffage
	Cosmétiques, maquillage, crèmes, huiles dont huiles essentielles et exsudats
	Teinture ou confection de tissu
	Bois de chauffage pour la cuisine et le chauffage
	Revêtement de sol, y compris parquet
	Meubles, armoires et menuiserie
	Alimentation humaine, y compris l'utilisation comme colorant alimentaire
	Encens, y compris les bâtonnets d'encens
	Insecticides et pesticides
	Bijoux

ICONS	DESCRIPTION
Utilisations icons	Description
	Médicament, y compris à usage vétérinaire
	Instrument de musique, tout ou partie
	Utilisation ornementale et horticole, y compris comme arbre d'ombrage en agroforesterie
	Papier, pâte de bois et carton
	Chapelets, à des fins religieuses
	Corde, fibre ou ficelle
	Tannage des peaux
	Bois, souvent cité dans la littérature comme grumes ou planches brutes
	Vernis
	Placages, y compris la marqueterie, les incrustations, les garnitures intérieures et la fabrication de gabarits
	Utilisation(s) inconnue(s)

Tableau 2: Xylothèques en ligne citées dans la liste de contrôle.

Nom	Pays	Site web
Fort Worth = Fort Worth Botanic Garden, Botanical Research Institute of Texas	Etats-Unis	https://brit.org/research-resources/herbarium-curation-projects/xylarium/
Kew = Economic Botany collections, Royal Botanic Gardens, Kew	Royaume-Uni	https://ecbot.science.kew.org/
Madison = Madison wood collection, Forest Products Laboratory, United States Department of Agriculture	Etats-Unis	https://www.fpl.fs.fed.us/search/madw_request.php
Naturalis = Naturalis Biodiversity Centre, Leiden	Pays Bas	https://bioportal.naturalis.nl/
Rio de Janeiro = Xiloteca do Jardim Botanico do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botanico do Rio de Janeiro	Brésil	http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_w&v=8.59
Tervuren = Tervuren Xylarium Wood Collection, Royal Museum for Central Africa	Belgique	https://www.africamuseum.be/en/research/collections_libraries/biology/collections/xylarium
Tsukuba = Forestry and Forest Products Research Institute, Matsunosato, Tsukuba	Japon	https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/TWTwDB/home.php

Tableau 3: Codes d'herbier utilisés dans la liste de contrôle

Code	Institution	Location
BM	Musée d'histoire naturelle	Londres, Angleterre, Royaume-Uni
BR	Jardin botanique de Meise	Meise, Belgique
BRLU	Université Libre de Bruxelles	Bruxelles, Belgique
BSI	Institut de botanique de l'Inde, Western Circle	Pune, Maharashtra, Inde
CAL	Institut de botanique de l'Inde	Howrah, West Bengal, Inde
CM	Musée Carnegie d'histoire naturelle	Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats-Unis
COAH	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	Bogotá DC, Colombie
COI	Université de Coimbra	Coimbra, Portugal
COL	Université nationale de Colombie	Bogotá, Colombie
E	Jardin botanique royal d'Edimbourg	Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni
FT	Centro Studi Erbario Tropicale, Université de Florence	Florence, Italie
G	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève	Genève, Suisse
GH	Université d'Harvard	Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis
HJ	Universidade Federal de Jataí	Jataí / Setor Industrial, Goiás, Brésil
HUESB	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-Campus de Jequié	Jequié, Bahia, Brésil
IAC	Instituto Agronômico de Campinas	Campinas, São Paolo, Brésil
IAN	Embrapa Amazônia Oriental, ministère de l'Agriculture	Belém, Pará, Brésil
IUK	Université de Kinshasa	Kinshasa, Commune de Lemba, République Démocratique du Congo

Code	Institution	Location
K	Jardins botaniques royaux de Kew	Kew, Angleterre, Royaume-Uni
L	Centre de biodiversité Naturalis	Leyde, Pays-Bas
LE	Institut de botanique Komarov, Académie des sciences de Russie	Saint Pétersbourg, Russie
LISC	Instituto de Investigação Científica Tropical	Lisbonne, Portugal
M	Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB)	Munich, Allemagne
MEXU	Université nationale autonome du Mexique	Mexico, Mexique
MO	Jardin botanique du Missouri	Saint Louis, Missouri, Etats-Unis
MW	Université d'État Lomonossov de Moscou	Moscou, Russie
NDG	Université de Notre Dame	Notre Dame, Indiana, Etats-Unis
NY	Jardin botanique de New York	The Bronx, New York, Etats-Unis
P	Muséum National d'Histoire Naturelle	Paris, France
RB	Jardin botanique de Rio de Janeiro	Rio de Janeiro, Brésil
RHT	St. Joseph's College	Tiruchirapalli, Tamil Nadu, Inde
S	Musée suédois d'histoire naturelle	Stockholm, Suède
TAN	Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT)	Antananarivo, Madagascar
TCD	Trinity College, Dublin	Dublin, Irlande
US	Smithsonian Institution	Washington DC, Etats-Unis
WAG	Centre de biodiversité Naturalis	Leyde, Pays-Bas
XAL	Instituto de Ecología, A.C.	Xalapa, Veracruz, Mexique

Tableau 4: Icônes de la liste rouge UICN

Icônes de la liste rouge UICN	Définition (UICN 2012)
	Éteint (EX): Un taxon est Éteint lorsqu'il n'y a aucun doute raisonnable que le dernier individu est mort. Un taxon est présumé éteint lorsque des études exhaustives menées dans son habitat connu et/ou présumé, à des périodes appropriées (diurnes, saisonnières, annuelles), et dans toute son aire de répartition historique n'ont pas permis de noter la présence d'un seul individu. Les études doivent être réalisées sur une durée adaptée au cycle de vie et à la forme biologique du taxon.
	Éteint à l'état sauvage (EW): Un taxon est Éteint à l'état sauvage lorsqu'il n'est connu que comme étant survivant en culture, en captivité ou en tant que population (ou populations) naturalisée(s) nettement en-dehors de son ancienne aire de répartition. Un taxon est présumé Éteint à l'état sauvage lorsque des relevés exhaustifs dans l'habitat connu et/ou présumé, à des périodes appropriées (diurnes, saisonnières, annuelles), et dans toute son aire de répartition historique n'ont pas permis de noter la présence d'un seul individu. Les études doivent être réalisées sur une durée adaptée au cycle de vie et à la forme biologique du taxon.
	En danger critique d'extinction (CR): Un taxon est dit En danger critique d'extinction lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il remplit l'un des critères A à E correspondant à la catégorie En danger critique d'extinction, et en conséquence, qu'il est confronté à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.
	En danger (EN): Un taxon est dit En danger lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il remplit l'un des critères A à E correspondant à la catégorie En danger et, en conséquence, qu'il est confronté à un risque très élevé d'extinction à l'état sauvage.
	Vulnérable (VU): Un taxon est dit Vulnérable lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il remplit l'un des critères A à E correspondant à la catégorie Vulnérable et, en conséquence, qu'il est confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage.
	Quasi menacé (NT): un taxon est dit Quasi menacé lorsqu'il a été évalué d'après des critères et ne remplit pas, pour l'instant, les critères des catégories En danger critique d'extinction, En danger ou Vulnérable mais qu'il est près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe Menacé dans un avenir proche.
	Préoccupation mineure (LC): Un taxon est dit de Préoccupation mineure lorsqu'il a été évalué d'après des critères et ne remplit pas les critères des catégories En danger critique d'extinction, En danger, Vulnérable ou Quasi menacé. Dans cette catégorie sont inclus les taxons largement répandus et abondants.
	Données insuffisantes (DD): Un taxon entre dans la catégorie Données insuffisantes lorsque l'on ne dispose pas d'assez de données pour évaluer directement ou indirectement le risque d'extinction en fonction de sa distribution et/ou de l'état de sa population. Un taxon inscrit dans cette catégorie peut avoir fait l'objet d'études approfondies, et sa biologie peut être bien connue, sans que l'on dispose pour autant de données pertinentes sur l'abondance ou la distribution, ou bien la délimitation du taxon peut être mal comprise. Il ne s'agit donc pas d'une catégorie Menacé. L'inscription de taxons dans cette catégorie indique qu'il est nécessaire de rassembler davantage de données et reconnaître la possibilité que de futures recherches démontrent qu'une classification dans une catégorie Menacé est appropriée.
	Non Evalué (NE): Les espèces listées ici en tant que Non Evalué soit n'ont pas été confrontées aux critères de l'UICN du fait de la nécessité d'un travail taxonomique plus approfondi, soit font l'objet d'une évaluation en cours pour la liste rouge, mais celle-ci n'a pas encore été acceptée pour une publication sur la liste rouge de l'UICN.

Tableau 5. Types d'habitats utilisés dans la liste de contrôle

Nom dans la liste de contrôle de <i>Dalbergia</i>	Type d'habitat d'après l'IUCN
Lacs d'eau douce côtiers	Marin Côtier/Supralittoral – Lacs d'eau douce côtiers
Forêt tropicale dégradée	Artificiel - Terrestre – Ancienne forêt subtropicale/tropicale fortement dégradée
Savane sèche	Savane sèche
Jardins	Artificiel - Terrestre – Jardins ruraux
Savane humide	Savane humide
Plantations	Artificiel - Terrestre – Plantations
Littoral	Marin Intertidal – Littoral rocheux
Forêt tempérée	Forêt tempérée
Forêt tropicale sèche	Forêt subtropicale/tropicale sèche
Prairie tropicale sèche de basse altitude	Prairie subtropicale/tropicale sèche de basse altitude
Arbuste tropical sec	Fruticée subtropicale/tropicale sèche
Arbustes tropicaux de haute altitude	Fruticée subtropicale/tropicale de haute altitude
Forêt de mangrove tropicale	Forêt de mangrove subtropicale/tropicale au-dessus du niveau de la marée haute
Forêt humide tropicale de basse altitude	Forêt humide subtropicale/tropicale de basse altitude
Forêt humide tropicale de montagne	Forêt humide subtropicale/tropicale de montagne
Arbuste humide tropical	Fruticée humide subtropicale/tropicale
Forêt marécageuse tropicale	Forêt marécageuse subtropicale/tropicale
Zones urbaines	Artificiel - Terrestre – Zones urbaines
Zones humides – rivières et ruisseaux	Zones humides (intérieures) – Rivières, cours d'eau et ruisseaux permanents
Zones humides – marais	Zones humides (intérieures) – Marais, marécages, tourbières
Zones humides – zones arbustives	Zones humides (intérieures) – Zones humides dominées par des arbustes

Tableau 6: Codes pays ISO 3166-1 alpha-2

Code pays	Nom du pays/lieu	Code pays	Nom du pays/lieu
AF	Afghanistan	CG	Congo (le)
AG	Antigua-et-Barbuda	CI	Côte d'Ivoire
AO	Angola	CM	Cameroun
AR	Argentine	CN	Chine
AU	Australie	CO	Colombie
BB	Barbade	CR	Costa Rica
BD	Bangladesh	CU	Cuba
BF	Burkina Faso	DM	Dominique
BI	Burundi	DO	République Dominicaine (la)
BJ	Benin	EC	Equateur (l')
BL	Saint Barthélemy	ER	Erythrée
BN	Brunei Darussalam	ET	Ethiopie
BO	Bolivie (Etat plurinational de)	FJ	Fidji
BR	Brésil	FM	Micronésie (Etats fédérés de)
BS	Bahamas (les)	GA	Gabon
BT	Bhoutan	GD	Grenade
BW	Botswana	GF	Guyane française
BZ	Bélize	GH	Ghana
CD	Congo (République Démocratique du)	GM	Gambie (la)
CF	République centrafricaine (la)	GN	Guinée

Code pays	Nom du pays/lieu	Code pays	Nom du pays/lieu
GP	Guadeloupe	LR	Liberia
GQ	Guinée-Equatoriale	MF	Saint Martin (partie française)
GT	Guatemala	MG	Madagascar
GW	Guinée-Bissau	ML	Mali
GY	Guyana	MM	Birmanie/Myanmar
HK	Hong Kong	MO	Macao RAS
HN	Honduras	MQ	Martinique
HT	Haïti	MR	Mauritanie
ID	Indonésie	MS	Montserrat
IN	Inde	MW	Malawi
IR	Iran (République Islamique d')	MX	Mexique
JM	Jamaïque	MY	Malaysia
JP	Japon	MZ	Mozambique
KE	Kenya	NA	Namibie
KH	Cambodge	NC	Nouvelle Calédonie
KM	Comores (les)	NG	Nigeria
KR	Corée du Sud (République de)	NI	Nicaragua
KY	Iles Caïmans (les)	NP	Népal
LA	Laos, République démocratique Populaire (du)	PA	Panama
LC	Sainte-Lucie	PE	Pérou
LK	Sri Lanka	PG	Papouasie Nouvelle Guinée

Code pays	Nom du pays/lieu	Code pays	Nom du pays/lieu
PH	Philippines (les)	TG	Togo
PK	Pakistan	TH	Thaïlande
PR	Puerto Rico	TL	Timor oriental
PW	Palaos	TO	Tonga
PY	Paraguay	TT	Trinité-et-Tobago
RW	Rwanda	TW	Taiwan (République de Chine)
SB	Iles Salomon	TZ	Tanzanie, République-Unie de
SD	Soudan (le)	UG	Ouganda
SG	Singapour	US	Etats-Unis d'Amérique (les)
SL	Sierra Leone	VC	Saint Vincent-et-les-Grenadines
SN	Sénégal	VE	Venezuela (République bolivarienne du)
SO	Somalie	VN	Viêt Nam
SR	Suriname	VU	Vanuatu
SS	Soudan du Sud	YT	Mayotte
ST	São Tomé and Príncipe	ZA	Afrique du Sud
SV	Le Salvador	ZM	Zambie
SZ	Eswatini	ZW	Zimbabwe
TD	Tchad		

6. Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier leurs collègues pour leur aide et leurs conseils : Isabel Camarena, Moira Black, Guy Clarke, Lance Cruse, Peter Gasson, Helen Hartley, Ronell Klopper, Quentin Luke, Lynda Murray, Eimear Nic Lughadha, Malin Rivers, Marie-Hélène Weech, Sonia Dhanda, David Whitehead, China Williams, Valentina Vaglica et tous les experts ayant contribué aux évaluations pour la liste rouge de l'IUCN.

7. Bibliographie

Cette bibliographie inclut toutes les références citées dans les profils des espèces. Les références abrégées dans les profils d'espèces sont citées entre crochets au début de la référence. Les décisions prises aux CoP17 et CoP18 ne sont pas référencées dans cette bibliographie mais sont disponibles sur le site web cites.org.

Adema, F., Ohashi, H. and Sunarno, B. 2016. Notes on Malesian Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae) 17. The genus *Dalbergia*. *Blumea-Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants* 61(3): 186-206.

African Plant Database (version 3.4.0). 2021. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève and South African National Biodiversity Institute, Pretoria, Available at <http://africanplantdatabase.ch>, Consulted March 2021.

Arasuman, M., Khan, D., Das, A., Lockwood, I., Stewart, R., Kiran, R.A., Muthukumar, M., Bunyan, M. and Robin, V.V. 2018. Not seeing the grass for the trees: Timber plantations and agriculture shrink tropical montane grassland by two-thirds over four decades in the Palani Hills, a Western Ghats Sky Island. *PloS one* 13(1): e0190003.

Arbonnier M. 2002. Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'Ouest. Ed. 2. CIRAD, Montpellier & Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

Erinosa, S.M. and Aworinde, D.O. 2018. Current outlook and future promise of ethnobotany in Nigeria: A review and personal observation. *African Journal of Plant Science* 12(4): 73-80.

Baldeón, S., Flores, M. and Roque, J. 2006. Fabaceae endémicas del Perú. *Revista peruana de biología* 13(2): 302-337.

Balick, M.J., Nee, M.H. and Atha, D.E. 2000. Checklist of the vascular plants of Belize. *Memoirs of the New York Botanical Garden*, 85(i-ix): 1-246.

Bergamino, B. 2013. Brazilian Rosewood *Dalbergia nigra*. Global Trees Campaign. <https://globaltrees.org/threatened-trees/trees/brazilian-rosewood/> Consulted August 2021.

Berhaut J. 1967. Flore du Sénégal. Ed. 2. Clairafrique, Dakar.

Blockhus, J., Wickramasinghe, W., Nurse, M. and Ruiz-Perez, M. 2002. Non-Timber Forest Products and Local Livelihoods in Ritigala, Sri Lanka. IUCN Asia Regional Office.

Boon, R. 2010. *Pooley's Trees of eastern South Africa*. Flora and Fauna Publications Trust, Durban.

Botanical Database of Southern Africa (BODATSA) 2021. South African National Biodiversity Institute. Available at <https://posa.sanbi.org/> Consulted March 2021.

Botha, J. 2006. Phase 1 ecological assessment of portion 32 and remainder of the farm Doornhoek 535 LT. Report. Africa Geo-Environmental Services Ltd.

Burkill, H.M. 1985. The useful plants of West Africa. Royal Botanic Gardens, Kew. Volume 1.

Cardoso, D., Särkinen, T., Alexander, S., Amorim, A.M. et al. 2017. Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114(40): 10695-10700.

Carvalho, A.M. de. 1997. A synopsis of the genus *Dalbergia* (Fabaceae: Dalbergieae) in Brazil. *Brittonia* 49: 87-109.

[Catálogo de las Plantas Vasculares de Bolivia 2014] Jørgensen, P.M., Nee, M., Beck, S.G., Arrázola, S., Saldías, M., Hirth, S., Swift, V., Penagos, J.C. and Romero, C. eds. 2014. *Catálogo de las plantas vasculares de Bolivia*. Missouri Botanical Garden Press. Available at <http://legacy.tropicos.org/Project/BC>

[Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019] Bernal, R., Gradstein, S.R. and Celis, M. (eds.). 2019. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Available at <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co> Consulted March 2021.

[Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru 1993] Brako, L. and Zarucchi, J.L. (eds.). 1993. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. *Catálogo de las angiospermas y gimnospermas del Perú. Monographs in systematic botany from the Missouri Botanical Garden* 45, pp. 1-1286.

[Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador 2009] Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador 2009. Jørgensen, P.M., Léon-Yáñez (eds.) Available at <http://legacy.tropicos.org/Project/CE> Consulted March 2021.

[Catalogue Plants Madagascar]. 2021. Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. and Antananarivo, Madagascar. Available at <http://legacy.tropicos.org/Project/Madagascar>. Consulted August 2021.

Cervantes, A., Linares, J. and Quintero, E. 2019. An updated checklist of the Mexican species of *Dalbergia* (Leguminosae) to aid in its conservation efforts. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 90: e902528.

Chen, D., Zhang, D. and Larsen, K. 2010. Tribe Dalbergieae. In: Zhengyi, W., Raven, P.H. and Hong, D. (Eds), *Flora of China, Volume 10, Fabaceae*. Science Press and Missouri Botanical Garden Press, pp. 121-131.

Chifundera, K. 1998. Livestock diseases and the traditional medicine in the Bushi Area, Kivu Province, Democratic Republic of Congo. *African Study Monographs* 19(1): 13-34.

Couch, C., Magassouba, S., Rokni, S. and Cheek, M. 2017. Threatened plants species of Guinea-Conakry: A preliminary checklist. *PeerJ Preprints* e3451v1.

Cronquist A. 1954. *Dalbergia*. In: Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, vol. 6: 52-75. Bruxelles, Institut National pour l'Et

Darbyshire, I., Kordofani, M.A.Y., Farag, I., Candiga, R. and Pickering, H. 2015. *The plants of Sudan and South Sudan: an annotated checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

da Silva E.D., Tozzi A.M.G.D., Meireles L.D. 2016. Leguminosae in an altitudinal gradient in the Atlantic Forest of Serra do Mar State Park, Sao Paulo, Brazil. *Biota Neotropica* 16(1): e20140130.

Dash, S.S. and Mao, A.A. 2011. Distribution of six little known plant species from Arunachal Pradesh, India. *Journal of Threatened Taxa* 3(9): 2095-2099.

de Wildeman, E. 1910. *Compagnie du Kasai: mission permanente d'études scientifiques. Résultats de ses recherches botaniques et agronomiques*. A. Lesigne. Bruxelles.

Du Puy, D.L., Labat J.-N., Rabevohitra, R., Villiers, J.-F., Bosser, J. and Moat, J. 2002. *The Leguminosae of Madagascar*. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

Elmer, A.D.E. 1934. New plants from Mount Pinatubo. *Leaflets of Philippine Botany* 9: 3179-3226.

Fang, J., Wang, Z. and Tang, Z. (eds). 2000. *Atlas of Woody Plants in China - Distribution and Climate*. Higher Education Press, Beijing.

Filardi, F.L.R.; Lima, H.C. and Cardoso, D.B.OS. 2020. *Dalbergia* in Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Available at: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22913> Consulted May 2021.

Gagnepain, F. 1916. LegumineUtilisations. In Lecomete, M.H. (ed), *Flore Generale de Indo-Chine*. Paris pp 57-613. GBIF.org. 2021. *Dalbergia* Available at www.gbif.org/species/144100613. Consulted August 2021.

Polhill, R.M. 1971. *Dalbergia* p 95-112. In: Milne-Redhead, E.W.B.H. and Polhill, R.M. (eds), *Flora of Tropical East Africa: Leguminosae subfamily Papilioideae*. Crown Agents for Overseas Governments and Administrations, London.

Global Tree Search 2019. *Dalbergia* spp. Available at https://tools.bgci.org/global_tree_search_trees_1_3.csv, Consulted March 2021.

Govaerts, R., Nic Lughadha, E., Black, N., Turner, R. and Paton, A. 2021. The World Checklist of Vascular Plants, a continuously updated resource for exploring global plant diversity. *Scientific Data* 8:215.

Grandtner, M.M. 2005. *Elsevier's Dictionary of Trees: Volume 1: North America*. Elsevier.

Hansha, H., Fitamo, D. and Assefa, O. 2020. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Burji Woreda, Southern Ethiopia. *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* Vol 6(8): 39-48.

Hartvig, I., So, T., Changtragoon, S., Tran, H.T., Bouamanivong, S., Theilade, I., Kjær, E.D. and Nielsen, L.R. 2018. Population genetic structure of the endemic rosewoods *Dalbergia cochinchinensis* and *D. oliveri* at a regional scale reflects the Indochinese landscape and life-history traits. *Ecology and evolution* 8(1): 530-545.

Hawlitschek, O., Brückmann, B., Berger, J., Green, K. and Glaw, F. 2011. Integrating field surveys and remote sensing data to study distribution, habitat use and conservation status of the herpetofauna of the Comoro Islands. *Zoo Keys* 144: 21.

Hemming, C.F. 1965. Vegetation Arcs in Somaliland. *Journal of Ecology* 53(1): 57-67.

Hepper, F.N. 1956. Taxa of Papilionaceae from West Tropical Africa. *Kew Bulletin* 11(1): 113-134.

Hepper, F.N. 1958. Leguminosae-Papilioideae. In: Keay, R.W.J. (ed.), *Flora of West Tropical Africa, Vol. 1 part 2*. Crown Agents for Overseas Governments and Administrations, London.

[Hoch 2020] Flora of Pakistan, Available at <http://www.tropicos.org/Project/Pakistan>, Consulted March 2021.

[International Legume Database Information Service 2021] Roskov Y.R., Bisby F.A., Zarucchi J.L., Schrire B.D. and White R.J. (eds.) ILDIS World Database of Legumes: draft checklist, version 10. Available at: <https://ildis.org/LegumeWeb10.01.shtml> Consulted March 2021.

International Plant Names Index. 2021.
The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria and Libraries and Australian National Botanic Gardens.
Available at www.ipni.org, Consulted March 2021.

ISO. 2021. ISO 3166 Country codes. Available at <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>
Consulted August 2021

IUCN. 2012. *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1, Second edition*. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Available at <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd.pdf>

IUCN. 2019. IUCN Standards and Petitions Committee. 2019. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 14. Prepared by the Standards and Petitions Committee. Available at: <http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>.

IUCN. 2021. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-1. Available at: <https://www.iucnredlist.org>
Consulted August 2021.

Jongkind, C. C. H. 2007. A new species of *Dalbergia* (Leguminosae, Dalbergia) from Western Africa. *Blumea* 52(1): 11-14.

Kottaimuthu, R. and Vasudevan, N. 2014. Rediscovery of *Dalbergia coromandeliana* Prain from Dindigul Hills, Tamil Nadu, India. *Indian Journal of Applied Research* 4(7): 43.

Kress, W.J., Defilipps, R.A., Farr, E. and Kyi, D.Y.Y. 2003. *A checklist of the trees, shrubs, herbs and climbers in Myanmar*. National Museum of Natural History, Washington, D.C.

Kumar, S. and Sane, P.V. 2003. *Legumes of South Asia. A Checklist* pp. 1-536. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

Kyaw, N.N. 2014. *Myanmar Timber Trade and Rosewood Policies*. Report. Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Myanmar.

Lachenaud, O. 2016. *Dalbergia*. In: Sosef, M.S.M., Florence, J., Ngok Banak, L., Bourobou Bourobou, H.P. and Bissiengou, P. (eds.) *Flore du Gabon volume 49*, pp 101-154. Margraf Publishers.

Lachenaud, O. and van der Maesen, L.J.G. 2016. Notes on African *Dalbergia* (Leguminosae-Papilionoideae) with the description of two new species from Atlantic Central Africa. *Symb. Bot. Upsal.* 38: 167-194.

Li, S.J. 2017. *Dalbergia in Asia*. Science Press, Beijing.

Li, S-J., Wu, H. and Zhang, D-X. 2007. Typification and new Synonyms of taxa in *Dalbergia* (Leguminosae). *Journal of Systematics and Evolution* 45(3): 383-387.

Linares, J. and Sousa, M. 2007. Nuevas especies de *Dalbergia* (Leguminosae: Papilionoideae: Dalbergieae) en México y Centroamérica. *Ceiba* 48(1-2): 61-82.

[Linares et al. 2015a] Linares, J.L, Vázquez, J.S.S., Rodríguez, R.R, Manríquez, G.I., de Stefano, R.D. and Quintanar-Isaías, A. 2015. Data sheet - *Dalbergia calderonii*. Available at: http://conabioweb.conabio.gob.mx/webservice/dalbergias/Dalbergia_calderonii.pdf. Consulted August 2021.

[Linares et al. 2015b] Linares, J.L, Vázquez, J.S.S., Rodríguez, R.R, Manríquez, G.I., de Stefano, R.D. & Quintanar-Isaías, A. 2015. Data sheet - *Dalbergia glomerata*. Available at: http://conabioweb.conabio.gob.mx/webservice/dalbergias/Dalbergia_glomerata.pdf. Consulted August 2021.

[Linares et al. 2015c] Linares, J.L, Vázquez, J.S.S., Rodríguez, R.R, Manríquez, G.I., de Stefano, R.D. & Quintanar-Isaías, A. 2015. Data sheet - *Dalbergia ruddae*. Available at: http://conabioweb.conabio.gob.mx/webservice/dalbergias/Dalbergia_ruddae.pdf. Consulted August 2021.

Linares, J. 2022. *Dalbergia* In: H.M. Hernández, C. Ulloa Ulloa, F.R. Barrie & S. Knapp (eds.). 2022. *Fabaceae. Flora Mesoamericana 3(1)*: MBG/IBUNAM/BM (in preparation).

Lock, J.M. 1989. *Legumes of Africa: a checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

Lock, J.M. and Ford, C.S. 2004. *Legumes of Malesia: a checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

Lock, J.M. and Heald, J. 1994. *Legumes of Indo-China: a checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, London.

Lorence, D. and Costion, C. 2012. The Endemic Plants of Micronesia: A Geographical Checklist and Commentary. *Micronesica* 43(1): 51-100.

Medicinal Plant Names Services Portal 2021. Royal Botanic Gardens, Kew. Version 10. Available at <https://mpns.science.kew.org/mpns-portal/>. Consulted December 2021.

Meier, E. 2021. The Wood Database. Available at www.wood-database.com/ Consulted August 2021.

Mendonça F.A. and Sousa E.P. 1968. New and little known species from the flora of Zambeziaca Area XXI; Notes on the Genera *Lonchocarpus*, *Pterocarpus* and *Xerocarpus*. *Garcia de Orta* 16: 177-192.

Mildbraed, J. 1926. *Plantae Tessmannianae Peruvianaee III. Notizblatt des Königl. Botanischen Gartens und Museums zu Berlin* 89: 964-997.

Mir, A.H., Upadhyaya, K., Roy, D.K., Deori, C. and Singh, B. 2019. A comprehensive checklist of endemic flora of Meghalaya, India. *Journal of Threatened Taxa* 11(12): 14527-14561.

Ning, C. and Dayuan, X. 2019. On biodiversity conservation by Zhuang traditional culture: A case study in Jingxi City of Guangxi Zhuang Autonomous Region. *Biodiversity Science* 27(7): 728.

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Niyomdham, C. 2002. An account of *Dalbergia* (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. *Thai Forest Bulletin, Botany* 30: 124-166.

Niyomdham, C. and Ho, PH. 1996. Nouveautés taxonomiques concernant le genre *Dalbergia* (Fabaceae) dans la péninsule Indochinoise (Thaïlande, Cambodge, Laos et Viêtnam). *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle. Section B, Adansonia* 18(1-2): 143.

Niyomdham, C., Pham Hoang Ho, Dy Phon, P and Videl, J.E. 1997. Flore du Cambodge, Laos, Vietnam. Vol 29. Leguminosae-Papilionoideae *Dalbergieae*. Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.

Njoroge, G.N., Bussmann, R.W., Gemmill, B., Newton, L.E. and Ngumi, V.W. 2004. Utilisation of weed species as sources of traditional medicines in central Kenya. *Lyonia* 7(2): 71-87.

Nong Phuong Nhung, Nguyen Minh Chi, Pham Quang Thu, Bui Huu Thuong, Do Van Ban, Bernard Dell. 2020. Market and policy setting for the trade in *Dalbergia tonkinensis*, a rare and valuable rosewood, in Vietnam. *Trees, Forests and People* 1: 100-102.

NYBG 2021. Index Herbariorum, New York Botanic Garden. Available at <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/> Consulted August 2021

Pittier, H. 1943. Notas dendrologicas de Venezuela VIII, *Dalbergia enneaphylla*, Boletin Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales 8: 261.

[Plant Names 2021] Porcher, M.H. 2021. M.M.P.N.D. Plant Names, University of Melbourne, Australia. Available at: <https://plantnames.unimelb.edu.au/>, Consulted March 2021

Plant Resources of Tropical Africa, PROTA4U, Available at <https://www.prota4u.org/database/aboutprota.asp>, Consulted March 2021

Plants for a future 2021, Available at: <https://pfaf.org/User/Default.aspx>

[Plants of the World Online 2021] POWO 2021. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Available at <http://www.plantsoftheworldonline.org/> Consulted March 2021

Pooley, E. 1998. *The complete field guide to trees of Natal, Zululand and Transkei*. Natal Flora Publications Trust, Durban.

Prain D. 1901. The Asiatic species of *Dalbergia*. *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol LXX (II) :39-65.

Press, J.R., Shrestha, K.K. and Sutton, D.A. 2000. *Annotated checklist of the flowering plants of Nepal*. The Natural History Museum, London., Available at http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=110, Consulted March 2021

Ramya, E.K., Mownika, S. and Sharmila, S. 2019. An ethnobotanical exploration of medicinal plants in Manar Beat, Karamadai Range, Western Ghats, Tamil Nadu. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research* 12(9): 145-153.

Ravaomanalina, B.H., Crivellaro, A. and Schweingruber, F.H. 2017. *Stem Anatomy of Dalbergia and Diospyros species from Madagascar with a special focus on wood identification*. Springer Nature, Switzerland.

Rezia Khatun, B.M. 2009. *Dalbergia ovata*. In: Z.U. Ahmed (ed.), *Encyclopedia of flora and Fauna of Bangladesh*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Richter, H.G., Krause, V.J. and Muche, C. 1996. *Dalbergia congestiflora* Standl.: wood structure and physico-chemical properties compared with other Central American species of *Dalbergia*. *IAWA Journal* 17(3): 327-341.

Rudd, V.E. 1982. *Dalbergia darienensis* (Leguminosae), a new species from Panama, *Phytologia*, 50(3): 183-184.

Rudd, V. 2011. *Dalbergia* L.f. In: Stevens, W.D., Ulloa Ulloa, C., Pool, A. and Montiel, O.M. (Eds.). *Flora de Nicaragua. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden*, vol. 85(2): 984-988.

Sawyer, J.O. and Chermisirvathana, C. 1969. A flora of Doi Suthep-Doi Pui, Chiang Mai, North Thailand. *Natural History Bulletin of the Siam Society* 23: 99-132.

[SC65 Inf.21] CITES (2014). A preliminary *Dalbergia* Checklist for Madagascar for CITES (submitted by the Specialist on Botanical Nomenclature of the Plants Committee) SC65 Inf. 21. Geneva, Switzerland.

Schippmann, U. 2020. Plant annotations in the CITES appendices-an illustrated manual. *BfN-Skripten (Bundesamt für Naturschutz)*, pp 495.

Sen, S., and Chakraborty, R. (Eds.). 2020. *Herbal Medicine in India: Indigenous Knowledge, Practice, Innovation and Its Value*. Springer Nature.

Setshogo, M.P 2005. Preliminary checklist of the plants of Botswana. Southern African Botanical Diversity Network. Report No. 37. SABONET. Pretoria, South Africa and Gaborone, Botswana.

Singapore National Parks. 2021. Flora and Fauna web. Available at: <https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb>

Soares, M., Abreu, J., Nunes, H., Silveria, P., Schrire, B. and Figueiredo, E. 2007. The Leguminosae of Angola: Diversity and Endemism. *Systematics and Geography of Plants* 77(2): 141-212.

Standley, P.C., & Steyermark, J. A. (1946). Flora of Guatemala. Leguminosae. *Fieldiana, Botany*, 24, 1-368.

Steeg, H.T., Vaessen, R.W., Cárdenas-López, D., Sabatier, D., Antonelli, A., de Oliveira, S.M., Pitman, N.C., Jørgensen, P.M. and Salomão, R.P. 2016. The discovery of the Amazonian tree flora with an updated checklist of all known tree taxa. *Scientific Reports* 6(1) 29549.

Sunarno, B. and Ohashi, H. 1996. *Dalbergia* (Leguminosae) of Sulawesi, Indonesia. *Journal of Japanese Botany* 71: 241-248.

Sunarno, B. and Ohashi, H. 1997. *Dalbergia* (Leguminosae) of Borneo. *Journal of Japanese Botany* 72(4): 198-220.

Sunarno, B. and Ohashi, H. 2002. A new species of *Dalbergia* (Leguminosae) from Malay Peninsula. *Reinwardtia* 12(1): 117-119.

Taylor, V., Kecse-Nagy, K. and Osborn, T. 2012. Trade in *Dalbergia nigra* and the European Union. A TRAFFIC Report Prepared for the European Commission Contract 70307(2010): 574210.

[The Leipzig catalogue of vascular plants 2020] Freiberg, M., Winter, M., Gentile, A., Zizka, A., Muellner-Riehl, A.N., Weigelt, A. and Wirth, C. 2020. LCPV, The Leipzig catalogue of vascular plants, a new taxonomic reference list for all known vascular plants. *Scientific data* 7(1): 1-7.

Thothathri, K. 1972. Studies in Leguminosae XIX: New *Dalbergias* from the Eastern Himalayas. *Nelumbo-The Bulletin of the Botanical Survey of India*, 14(1-4): 189-192.

Thothathri, K. 1975. Studies in Leguminosae. 20. Three new species of *Dalbergia* Linn. f. from Burma. *Journal of Japanese botany* 50(2): 52.

Thothathri, K. 1987. Taxonomic Revision of the Tribe *Dalbergieae* in the Indian Subcontinent. *Botanical Survey of India*, Calcutta.

Thulin, M. 1984. The identify of *Calpurnia uvarandensis* Choiv. (Leguminosae). *Kew Bulletin* 39(1): 163-166.

Thulin, M. 1993. *Dalbergia* L.f. In: Thulin, M. (Ed.). Flora of Somalia, volume 1 – Annonaceae-Fabaceae, pp. 392-393. Kew Publishing, London.

Timberlake, J.R. 2007. *Fabaceae: Dalbergia*. In: Brummitt, R.K., Harder, D.K., Lewis, G.P., Lock, J.M., Polhill, R.M. and Verdcourt, B. (eds), *Flora Zambesiaca*, Vol. 3 part 3. Managing Committee for the Flora Zambesiaca, London.

[Tropicos 2021] Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Available at <http://www.tropicos.org> Consulted March 2021

Turreira-García, N., Argyriou, D., Phourin, C., Srisanga, P. and Theilade, I. 2017. Ethnobotanical knowledge of the Kuy and Khmer people in Prey Lang, Cambodia. *Cambodian Journal of Natural History* 1: 76-101.

Ulloa Ulloa, C., Acevedo-Rodríguez, P., Beck, S., Belgrano, M.J., Bernal, R., Berry, P.E., Brako, L., Celis, Ma., Davidse, G., Forzza, R.C., Gradstein, S.R., Hokche, O., León, B., León-Yáñez, S., Magill, R.E., Neill, D.A., Nee, M., Raven, P.H., Stimmel, H., Strong, M.T., Villaseñor, J.L., Zarucchi, J.L., Zuloaga, F.O. and Jørgensen, P.M. 2018 onwards. *Vascular Plants of the Americas (VPA)* Website. Tropicos, Botanical Information System at the Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri, USA Available at: <http://www.tropicos.org/Project/VPA>.

Uwalaka, N.O., Borisade, T.V. and Rufai, A.B. 2021. Liana abundance and colonization in a tropical moist secondary lowland rainforest in Nigeria. *Taiwania* 66(2) pp 174 - 183. DOI: 10.6165/tai.2021.66.174

Van Wyk, B-E. 2019. The diversity and multiple Utilisations of southern African legumes. *Australian Systematic Botany* 32: 519-546.

Vatanparast, M., Klitgård, B.B., Adema, F.A., Pennington, R.T., Yahara, T. and Kajita, T. 2013. First molecular phylogeny of the pantropical genus *Dalbergia*: implications for infrageneric circumscription and biogeography. *South African Journal of Botany* 89: 143-149.

Viswanathan, M.B. 1990. *Dalbergia congesta* Graham ex Wight & Arn (Papilionaceae). A new record from North Arcot district to the Eastern Ghats. *Bulletin of the Botanical Survey of India* 32(1-4): 170-172.

Wardah and Sundari, S. 2019. Ethnobotany study of Dayak society medicinal plants utilizations in Uut Murung District, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 298, No. 1). IOP Publishing

Wiemann, M.C. and Ruffinatto, F. 2012. Separation of *Dalbergia stevensonii* from *Dalbergia tucurensis*. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Research Paper FPL-RP-665, 2012 (9): 1-9.

[Wilding et al. 2021a] Wilding, N., Phillipson, P.B. and Crameri, S. 2021. Taxonomic studies on Malagasy *Dalbergia* (Fabaceae). II. A new name for *D. mollis* and the reinstatement of *D. chermezonii*. *Candollea* 76(2): 251-257.

[Wilding et al. 2021b] Wilding, N., Phillipson, P.B., Crameri, S., Andriambololonera, S., Andriamiarisoa, R.L., Andrianarivo, S.A.F., Bernard, R., Rakotonirina, N., Rakotovao, C., Randrianaivo, R.I., Razakamalala, R. & Lowry II, P.P. 2021. Taxonomic studies on Malagasy *Dalbergia* (Fabaceae). I. Two new species from northern Madagascar, and an emended description for *D. manongarivensis*. *Candollea* 76(2): 237-249.

WCVP 2020. The World Checklist of Vascular Plants, a continuously updated resource for exploring global plant diversity; <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00997-6>

Chapitre 2: Nomenclature des espèces de *Dalbergia*

Noms acceptés

<i>Dalbergia abrahamii</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia bintuluensis</i> Sunarno & H.Ohashi
<i>Dalbergia acariaeantha</i> Harms	<i>Dalbergia boehmii</i> Taub.
<i>Dalbergia acuta</i> Benth.	<i>Dalbergia boehmii</i> subsp. <i>boehmii</i>
<i>Dalbergia acutifoliolata</i> Mendonça & E.P.Sousa	<i>Dalbergia boehmii</i> subsp. <i>stuhlmannii</i> (Taub.) Polhill
<i>Dalbergia adamii</i> Berhaut	<i>Dalbergia bojeri</i> Drake
<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>adamii</i>	<i>Dalbergia borneensis</i> Prain
<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>erectipilis</i> O.Lachenaud	<i>Dalbergia brachystachya</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>gabonica</i> O.Lachenaud	<i>Dalbergia bracteolata</i> Baker
<i>Dalbergia adiantifolia</i> O.Lachenaud	<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel
<i>Dalbergia afzeliana</i> G.Don	<i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Schinz
<i>Dalbergia afzeliana</i> var. <i>afzeliana</i>	<i>Dalbergia calderonii</i> Standl.
<i>Dalbergia afzeliana</i> var. <i>parvifolia</i> Cronquist	<i>Dalbergia calycina</i> Benth.
<i>Dalbergia agudeloi</i> J.Linares & M.Sousa	<i>Dalbergia cana</i> Graham ex Kurz
<i>Dalbergia albertisi</i> Prain	<i>Dalbergia cana</i> var. <i>cana</i>
<i>Dalbergia albiflora</i> A.Chev. ex Hutch. & Dalziel	<i>Dalbergia cana</i> var. <i>kurzii</i> (Prain) Niyomdham
<i>Dalbergia albiflora</i> subsp. <i>albiflora</i>	<i>Dalbergia candenatensis</i> (Dennst.) Prain
<i>Dalbergia albiflora</i> subsp. <i>echinocarpa</i> Hepper	<i>Dalbergia capuronii</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia amazonica</i> (Radlk.) Ducke	<i>Dalbergia carringtoniana</i> E.P.Sousa
<i>Dalbergia ambongoensis</i> Baill.	<i>Dalbergia catingicola</i> Harms
<i>Dalbergia andapensis</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia cearensis</i> Ducke
<i>Dalbergia antsirananae</i> Phillipson, Crameri & N.Wilding	<i>Dalbergia chapelieri</i> Baill.
<i>Dalbergia arbutifolia</i> Baker	<i>Dalbergia chermezonii</i> R.Vig.
<i>Dalbergia arbutifolia</i> subsp. <i>aberrans</i> Polhill	<i>Dalbergia chlorocarpa</i> R.Vig.
<i>Dalbergia arbutifolia</i> subsp. <i>arbutifolia</i>	<i>Dalbergia chontalensis</i> Standl. & L.O.Williams
<i>Dalbergia armata</i> E.Mey.	<i>Dalbergia clarkei</i> Thoth.
<i>Dalbergia assamica</i> Benth.	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre
<i>Dalbergia atropurpurea</i> Ducke	<i>Dalbergia commiphoroides</i> Baker f.
<i>Dalbergia aurea</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia comorensis</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia bakeri</i> Welw. ex Baker	<i>Dalbergia confertiflora</i> Benth.
<i>Dalbergia baronii</i> Baker	<i>Dalbergia congesta</i> Graham ex Wight & Arn.
<i>Dalbergia bathiei</i> R.Vig.	<i>Dalbergia congestiflora</i> Pittier
<i>Dalbergia beccarii</i> Prain	<i>Dalbergia coromandeliana</i> Prain
<i>Dalbergia bemarivensis</i> Phillipson & N.Wilding	<i>Dalbergia crispa</i> Hepper
<i>Dalbergia benthamiana</i> (Kuntze) E.V.Williams, Govaerts & Vatanp.	<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (Donn.Sm.) Pittier
<i>Dalbergia benthamii</i> Prain	<i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth.
<i>Dalbergia berteroii</i> (DC.) Urb.	<i>Dalbergia cultrata</i> Ralph
	<i>Dalbergia cumingiana</i> Benth.

<i>Dalbergia curtisii</i> Prain	<i>Dalbergia glaberrima</i> subsp. <i>glaberrima</i>
<i>Dalbergia dalzielii</i> Baker f. ex Hutch. & Dalziel	<i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.
<i>Dalbergia darienensis</i> Rudd	<i>Dalbergia glandulosa</i> Benth.
<i>Dalbergia davidii</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia glaucescens</i> (Mart. ex Benth.) Benth.
<i>Dalbergia debilis</i> J.F.Macbr.	<i>Dalbergia glaucocarpa</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia decipularis</i> Rizzini & A.Mattos	<i>Dalbergia glaziovii</i> Harms
<i>Dalbergia delphinensis</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia glomerata</i> Hemsl.
<i>Dalbergia densa</i> Benth.	<i>Dalbergia glomeriflora</i> Kurz
<i>Dalbergia densicoma</i> Baill.	<i>Dalbergia godefroyi</i> Prain
<i>Dalbergia densiflora</i> (Benth.) Benth.	<i>Dalbergia gossweileri</i> Baker f.
<i>Dalbergia dialoides</i> (Pierre) Niyomdhham	<i>Dalbergia gracilis</i> Benth.
<i>Dalbergia discolor</i> Blume ex Miq.	<i>Dalbergia granadillo</i> Pittier
<i>Dalbergia duarensis</i> Thoth.	<i>Dalbergia grandibracteata</i> De Wild.
<i>Dalbergia dyeriana</i> Prain	<i>Dalbergia grandistipula</i> A.M.Carvalho
<i>Dalbergia ealaensis</i> De Wild.	<i>Dalbergia greveana</i> Baill.
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	<i>Dalbergia guttembergii</i> A.M.Carvalho
<i>Dalbergia elegans</i> A.M.Carvalho	<i>Dalbergia hainanensis</i> Merr. & Chun
<i>Dalbergia emirnensis</i> Benth.	<i>Dalbergia hancei</i> Benth.
<i>Dalbergia enneaphylla</i> Pittier	<i>Dalbergia havilandii</i> Prain
<i>Dalbergia entadooides</i> Pierre ex Gagnep.	<i>Dalbergia henryana</i> Prain
<i>Dalbergia eremicola</i> Polhill	<i>Dalbergia hepperi</i> Jongkind
<i>Dalbergia ernest-ulei</i> Hoehne	<i>Dalbergia heudelotii</i> Stapf
<i>Dalbergia erubescens</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia hiemalis</i> Malme
<i>Dalbergia ferruginea</i> Roxb.	<i>Dalbergia hildebrandtii</i> Vatke
<i>Dalbergia fischeri</i> Taub.	<i>Dalbergia hirticalyx</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia florifera</i> De Wild.	<i>Dalbergia horrida</i> (Dennst.) Mabb.
<i>Dalbergia foliolosa</i> Benth.	<i>Dalbergia horrida</i> var. <i>glabrescens</i> (Prain) Thoth. & K.K.N.Nair
<i>Dalbergia foliosa</i> Ralph	<i>Dalbergia horrida</i> var. <i>horrida</i>
<i>Dalbergia forbesii</i> Prain	<i>Dalbergia hortensis</i> Heringer, Rizzini & A.Mattos
<i>Dalbergia fouilloyana</i> Pellegr.	<i>Dalbergia hoseana</i> Prain
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	<i>Dalbergia hosokawae</i> Costion
<i>Dalbergia frutescens</i> var. <i>frutescens</i>	<i>Dalbergia hostilis</i> Benth.
<i>Dalbergia frutescens</i> var. <i>tomentosa</i> (Vogel) Benth.	<i>Dalbergia hullettii</i> Prain
<i>Dalbergia gardneriana</i> Benth.	<i>Dalbergia humbertii</i> R.Vig.
<i>Dalbergia gautieri</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance
<i>Dalbergia gentilii</i> De Wild.	<i>Dalbergia hygrophila</i> (Mart. ex Benth.) Hoehne
<i>Dalbergia gilbertii</i> Cronquist	<i>Dalbergia intermedia</i> A.M.Carvalho
<i>Dalbergia gilletii</i> De Wild.	<i>Dalbergia inundata</i> Spruce ex Benth.
<i>Dalbergia glaberrima</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia iquitosensis</i> Harms
<i>Dalbergia glaberrima</i> subsp. <i>ankaranensis</i> Bosser & R.Rabev.	<i>Dalbergia jaherii</i> Burck ex Prain

- | | |
|---|--|
| <i>Dalbergia johorensis</i> Sunarno & H.Ohashi | <i>Dalbergia multijuga</i> E.Mey. |
| <i>Dalbergia junghuhnii</i> Benth. | <i>Dalbergia negrensis</i> (Radlk.) Ducke |
| <i>Dalbergia kingiana</i> Prain | <i>Dalbergia neoperrieri</i> Bosser & R.Rabev. |
| <i>Dalbergia kunstleri</i> Prain | <i>Dalbergia nervosa</i> O.Lachenaud |
| <i>Dalbergia lacei</i> Prain | <i>Dalbergia ngounyensis</i> Pellegr. |
| <i>Dalbergia lactea</i> Vatke | <i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth. |
| <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f. | <i>Dalbergia nigrescens</i> Kurz |
| <i>Dalbergia lancistipula</i> O.Lachenaud | <i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>anomala</i> (Pierre) Niyomdham |
| <i>Dalbergia lastoursvillensis</i> Pellegr. | <i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>nigrescens</i> |
| <i>Dalbergia lateriflora</i> Benth. | <i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>saigonensis</i> (Pierre) Gagnep. |
| <i>Dalbergia latifolia</i> Roxb. | <i>Dalbergia nitidula</i> Welw. ex Baker |
| <i>Dalbergia laxiflora</i> Michelii | <i>Dalbergia normandii</i> Bosser & R.Rabev. |
| <i>Dalbergia lemurica</i> Bosser & R.Rabev. | <i>Dalbergia obcordata</i> N.Wilding, Phillipson & Crameri |
| <i>Dalbergia librevillensis</i> Pellegr. | <i>Dalbergia obliquifoliolata</i> O.Lachenaud |
| <i>Dalbergia longepedunculata</i> J.Linares & M.Sousa | <i>Dalbergia oblongifolia</i> G.Don |
| <i>Dalbergia louisii</i> Cronquist | <i>Dalbergia obovata</i> E.Mey. |
| <i>Dalbergia louvelii</i> R.Vig. | <i>Dalbergia obtusa</i> Lecomte |
| <i>Dalbergia luteola</i> J.Linares & M.Sousa | <i>Dalbergia obtusifolia</i> (Baker) Prain |
| <i>Dalbergia macrosperma</i> Welw. ex Baker | <i>Dalbergia occulta</i> Bosser & R.Rabev. |
| <i>Dalbergia madagascariensis</i> Vatke | <i>Dalbergia odorifera</i> T.C.Chen |
| <i>Dalbergia malabarica</i> Prain | <i>Dalbergia oligophylla</i> Baker ex Hutch. & Dalziel |
| <i>Dalbergia manongarivensis</i> Bosser & R.Rabev. | <i>Dalbergia oliveri</i> Gamble ex Prain |
| <i>Dalbergia maritima</i> R.Vig. | <i>Dalbergia orientalis</i> Bosser & R.Rabev. |
| <i>Dalbergia martinii</i> F.White | <i>Dalbergia ovata</i> Graham ex Benth. |
| <i>Dalbergia matthewii</i> Soosairaj, P.Raja & Britto | <i>Dalbergia pachycarpa</i> (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild. |
| <i>Dalbergia mayumbensis</i> Baker f. | <i>Dalbergia palo-escrito</i> Rzed. & Guridi-Gómez |
| <i>Dalbergia melanocardium</i> Pittier | <i>Dalbergia parviflora</i> Roxb. |
| <i>Dalbergia melanoxyylon</i> Guill. & Perr. | <i>Dalbergia peguensis</i> Thoth. |
| <i>Dalbergia menooides</i> Prain | <i>Dalbergia peltieri</i> Bosser & R.Rabev. |
| <i>Dalbergia micheliana</i> De Wild. | <i>Dalbergia pervillei</i> Vatke |
| <i>Dalbergia microphylla</i> Chiov. | <i>Dalbergia pilosa</i> Adema |
| <i>Dalbergia millettii</i> Benth. | <i>Dalbergia pinatubensis</i> Elmer |
| <i>Dalbergia mimosella</i> (Blanco) Prain | <i>Dalbergia pinnata</i> (Lour.) Prain |
| <i>Dalbergia mimosoides</i> Franch. | <i>Dalbergia polyadelpha</i> Prain |
| <i>Dalbergia minutiflora</i> Sunarno & H.Ohashi | <i>Dalbergia poolii</i> Baker |
| <i>Dalbergia miscolobium</i> Benth. | <i>Dalbergia prainii</i> Thoth. |
| <i>Dalbergia modesta</i> J.Linares & M.Sousa | <i>Dalbergia pseudobaronii</i> R.Vig. |
| <i>Dalbergia monetaria</i> L.f. | <i>Dalbergia pseudo-ovata</i> Thoth. |
| <i>Dalbergia monophylla</i> G.A.Black | <i>Dalbergia pseudosisssoo</i> Miq. |
| <i>Dalbergia monticola</i> Bosser & R.Rabev. | <i>Dalbergia pseudoviguieri</i> Bosser & R.Rabev. |

<i>Dalbergia purpurascens</i> Baill.	<i>Dalbergia stevensonii</i> Standl.
<i>Dalbergia ramosii</i> Sunarno & H.Ohashi	<i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.
<i>Dalbergia reniformis</i> Roxb.	<i>Dalbergia suaresensis</i> Baill.
<i>Dalbergia reticulata</i> Merr.	<i>Dalbergia subcymosa</i> Ducke
<i>Dalbergia retusa</i> Hemsl.	<i>Dalbergia suthepensis</i> Niyomdham
<i>Dalbergia retusa</i> var. <i>cuscatlanica</i> (Standl.) Rudd	<i>Dalbergia tabascana</i> Pittier
<i>Dalbergia retusa</i> var. <i>retusa</i>	<i>Dalbergia teijsmannii</i> Sunarno & H.Ohashi
<i>Dalbergia revoluta</i> Ducke	<i>Dalbergia teixeirae</i> E.P.Sousa
<i>Dalbergia rhachiflexa</i> J.Linares & M.Sousa	<i>Dalbergia thomsonii</i> Benth.
<i>Dalbergia richardsii</i> Sunarno & H.Ohashi	<i>Dalbergia thorelii</i> Gagnep.
<i>Dalbergia riedelii</i> (Benth.) Sandwith	<i>Dalbergia tilarana</i> N.Zamora
<i>Dalbergia rimosa</i> Roxb.	<i>Dalbergia tinnevelliensis</i> Thoth.
<i>Dalbergia riparia</i> (Mart. ex Benth.) Benth.	<i>Dalbergia tonkinensis</i> Prain
<i>Dalbergia rostrata</i> Hassk.	<i>Dalbergia trichocarpa</i> Baker
<i>Dalbergia rubiginosa</i> Roxb.	<i>Dalbergia tricolor</i> Drake
<i>Dalbergia ruddiae</i> J.Linares & M.Sousa	<i>Dalbergia tricolor</i> var. <i>breviracemosa</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia rufa</i> G.Don	<i>Dalbergia tricolor</i> var. <i>tricolor</i>
<i>Dalbergia rugosa</i> Hepper	<i>Dalbergia tsaratananensis</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia salvanatureae</i> J.Linares & M.Sousa	<i>Dalbergia tsiandalana</i> R.Vig.
<i>Dalbergia sampaioana</i> Kuhl. & Hoehne	<i>Dalbergia tsoi</i> Merr. & Chun
<i>Dalbergia sandakanensis</i> Sunarno & H.Ohashi	<i>Dalbergia tucurensis</i> Donn.Sm.
<i>Dalbergia sapinii</i> De Wild.	<i>Dalbergia uvarandensis</i> (Chiov.) Thulin
<i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.	<i>Dalbergia urschii</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia scorpioides</i> Baker	<i>Dalbergia vacciniifolia</i> Vatke
<i>Dalbergia scortechinii</i> (Prain) Prain	<i>Dalbergia velutina</i> Benth.
<i>Dalbergia semiapplanata</i> O.Lachenaud	<i>Dalbergia vietnamensis</i> P.H.Hô & Niyomdham
<i>Dalbergia sericea</i> G.Don	<i>Dalbergia viguieri</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia setifera</i> Hutch. & Dalziel	<i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.
<i>Dalbergia simpsonii</i> Rudd	<i>Dalbergia villosa</i> var. <i>barretoana</i> (Hoehne) A.M.Carvalho
<i>Dalbergia sisoides</i> Graham ex Wight & Arn.	<i>Dalbergia villosa</i> var. <i>villosa</i>
<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.	<i>Dalbergia volubilis</i> Roxb.
<i>Dalbergia spinosa</i> Roxb.	<i>Dalbergia wattii</i> C.B.Clarke
<i>Dalbergia spruceana</i> Benth.	<i>Dalbergia xerophila</i> Bosser & R.Rabev.
<i>Dalbergia stenopetala</i> O.Lachenaud	<i>Dalbergia xylocarpa</i> O.Lachenaud
<i>Dalbergia stenophylla</i> Prain	<i>Dalbergia yunnanensis</i> Franch.
<i>Dalbergia stercoracea</i> Maingay ex Prain	

Synonymes

Synonyme = **Nom accepté**

Amerimnon acutum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia acuta* Benth.**

Amerimnon aestivale Pierre =
***Dalbergia aestivalis* (Pierre) Prain**

Amerimnon afzelii (Baker) Kuntze =
***Dalbergia afzeliana* G.Don**

Amerimnon anomalum Pierre =
***Dalbergia nigrescens* Kurz**

Amerimnon arbutifolium (Baker) Kuntze =
***Dalbergia arbutifolia* Baker**

Amerimnon armatum (E.Mey.) Kuntze =
***Dalbergia armata* E.Mey.**

Amerimnon assamicum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia assamica* Benth.**

Amerimnon bakeri (Welw. ex Baker) Kuntze =
***Dalbergia bakeri* Welw. ex Baker**

Amerimnon bariense Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Amerimnon benthamianum Kuntze =
***Dalbergia benthamiana* (Kuntze) E.V.Williams,
Govaerts & Vatap.**

Amerimnon bracteolatum (Baker) Kuntze =
***Dalbergia bracteolata* Baker**

Amerimnon brasiliense (Vogel) Kuntze =
***Dalbergia brasiliensis* Vogel**

Amerimnon brownei Jacq. =
***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**

Amerimnon brownei Sw. = ***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**

Amerimnon calycinum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia calycina* Benth.**

Amerimnon cambodianum Pierre =
***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**

Amerimnon campechianum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Amerimnon championii (Thwaites) Kuntze =
***Dalbergia rostrata* Hassk.**

Amerimnon cibix (Pittier) Standl. =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Amerimnon cochinchinense Pierre =
***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**

Amerimnon confertiflorum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia confertiflora* Benth.**

Amerimnon congestiflorum (Pittier) Standl. =
***Dalbergia congestiflora* Pittier**

Amerimnon congestum (Graham ex Wight & Arn.) Kuntze =
***Dalbergia congesta* Graham ex Wight & Arn.**

Amerimnon cuiabense (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Amerimnon cultratum (T.S.Ralph) Kuntze =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Amerimnon cumingii (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Amerimnon cuscatlanicum Standl. =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Amerimnon densiflorum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia densiflora* (Benth.) Benth.**

Amerimnon densus (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia densa* Benth.**

Amerimnon discolor (Blume ex Miq.) Kuntze =
***Dalbergia discolor* Blume ex Miq.**

Amerimnon dongnaiense Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Amerimnon duperreanum Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Amerimnon ecastaphyllum (L.) Standl. =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Amerimnon emirnense (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia emirnensis* Benth.**

Amerimnon ferrugineum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia ferruginea* Roxb.**

Amerimnon foliaceum (Wall. ex Benth.) Kuntze =
***Dalbergia foliosa* Ralph**

Amerimnon frutescens (Vell.) Kuntze =
***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**

Amerimnon fuscum Pierre =
***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**

Amerimnon gardnerianum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia gardneriana* Benth.**

Amerimnon glabrum (Mill.) Standl. =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Amerimnon glandulosum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia glandulosa* Benth.**

Amerimnon glaucescens (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia glaucescens* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Amerimnon glomeratum (Hemsl.) Standl. =
***Dalbergia glomerata* Hemsl.**

Amerimnon glomeriflorum (Kurz) Kuntze =
***Dalbergia glomeriflora* Kurz**

Amerimnon gracile (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia gracilis* Benth.**

Amerimnon granadillo (Pittier) Standl. =
***Dalbergia granadillo* Pittier**

Amerimnon hancei (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia hancei* Benth.**

Amerimnon hircinum (Buch.-Ham. ex Benth.) Kuntze =
***Dalbergia sericea* G.Don**

Amerimnon horridum Dennst. =
***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**

Amerimnon hostile (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia hostilis* Benth.**

Amerimnon inundatum (Spruce ex Benth.) Kuntze =
***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**

Amerimnon javanicum (Miq.) Kuntze =
***Dalbergia sissooides* Graham ex Wight & Arn.**

Amerimnon junghuhnii (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia junghuhnii* Benth.**

Amerimnon lanceolaria (L.f.) Kuntze =
***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Amerimnon lanceolatum (Zipp. ex Span.) Kuntze =
***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Amerimnon lateriflorum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia lateriflora* Benth.**

Amerimnon latifolium (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia latifolia* Roxb.**

Amerimnon lineatum (Pittier) Standl. =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Amerimnon luzoniense (Vogel) Kuntze =
***Dalbergia ferruginea* Roxb.**

Amerimnon macropermum (Welw. ex Baker) Kuntze =
***Dalbergia macroperma* Welw. ex Baker**

Amerimnon malifolium (Welw. ex Baker) Kuntze =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Amerimnon mamosum Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Amerimnon melanocardium (Pittier) Standl. =
***Dalbergia melanocardium* Pittier**

Amerimnon melanoxyton (Guill. & Perr.) Kuntze =
***Dalbergia melanoxyton* Guill. & Perr.**

Amerimnon mexicanum (Pittier) Standl. =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Amerimnon millettii (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia millettii* Benth.**

Amerimnon mimosella Blanco =
***Dalbergia mimosella* (Blanco) Prain**

Amerimnon multijugum (E.Mey.) Kuntze =
***Dalbergia multijuga* E.Mey.**

Amerimnon nigrum (Vell.) Kuntze =
***Dalbergia nigra* (Vell.) Allemão ex Benth.**

Amerimnon nitidulum (Welw. ex Baker) Kuntze =
***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**

Amerimnon obovatum (E.Mey.) Kuntze =
***Dalbergia obovata* E.Mey.**

Amerimnon ovatum (Graham ex Benth.) Kuntze =
***Dalbergia ovata* Graham ex Benth.**

Amerimnon oxyphyllum Kuntze =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Amerimnon paniculatum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Amerimnon parviflorum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Amerimnon pinnatum (Lour.) Kuntze =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Amerimnon polyphyllum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia foliolosa* Benth.**

Amerimnon pseudosissoo (Miq.) Kuntze =
***Dalbergia rostrata* Hassk.**

Amerimnon pubescens (Hook.f.) Kuntze =
***Dalbergia rufa* G.Don**

Amerimnon purpureum Kuntze =
***Dalbergia cana* var. *kurzii* (Prain) Niyomdhamb**

Amerimnon reniforme (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia reniformis* Roxb.**

Amerimnon retusum (Hemsl.) Standl. =
***Dalbergia retusa* Hemsl.**

Amerimnon rimosum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia rimosa* Roxb.**

Amerimnon riparium (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia riparia* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Amerimnon rubiginosum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia rubiginosa* Roxb.**

Amerimnon saigonense Pierre = ***Dalbergia nigrescens* Kurz**

Amerimnon saxatile (Hook.f.) Kuntze =
***Dalbergia saxatilis* Hook.f.**

Amerimnon sieberi Rchb. ex DC. =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Amerimnon sissooides (Graham ex Wight & Arn.) Kuntze =
***Dalbergia sissooides* Graham ex Wight & Arn.**

Amerimnon sissoo (Roxb. ex DC.) Kuntze =
***Dalbergia sissoo* Roxb. ex DC.**

Amerimnon spinosum (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia spinosa* Roxb.**

Amerimnon spruceanum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia spruceana* Benth.**

Amerimnon stipulatum Kuntze = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Amerimnon stocksii (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia melanoxyton* Guill. & Perr.**

Amerimnon sympatheticum (Nimmo) Kuntze =
***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**

Amerimnon tabascananum (Pittier) Standl. =
***Dalbergia tabascana* Pittier**

Amerimnon thomsonii (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia thomsonii* Benth.**

Amerimnon tortum (Graham ex A.Gray) Kuntze =
***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**

Amerimnon villosum (Benth.) Kuntze =
***Dalbergia villosa* (Benth.) Benth.**

Amerimnon violaceum (Vogel) Kuntze =
***Dalbergia miscolobium* Benth.**

Amerimnon volubile (Roxb.) Kuntze =
***Dalbergia volubilis* Roxb.**

Calpurnia uarandensis Chiov. =
***Dalbergia uarandensis* (Chiov.) Thulin**

Cassia candenatensis Dennst. =
***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**

Coroya dialoides Pierre =
***Dalbergia dialoides* (Pierre) Niyomdhām**

Dalbergia abbreviata Craib = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia acaciaefolia Dalzell =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia acaciifolia Dalzell =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia acariantha Harms = ***Dalbergia acariaeantha* Harms**

Dalbergia acariiantha Harms = ***Dalbergia acariaeantha* Harms**

Dalbergia acarantha Harms = ***Dalbergia acariaeantha* Harms**

Dalbergia acuminata Hassk. = ***Derris trifoliata* Lour.**

Dalbergia afzelii Baker = ***Dalbergia afzeliana* G.Don**

Dalbergia alata Roxb. = ***Aganope thyrsiflora* (Benth.) Polhill**

Dalbergia altissima Baker f. = ***Dalbergia ealaensis* De Wild**

Dalbergia altissima Pittier = ***Dalbergia ealaensis* De Wild**

Dalbergia amerimnum (Poir.) Benth. =
***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**

Dalbergia angustifolia Haask. =
***Millettia sericea* (Vent.) Benth.**

Dalbergia anomala (Pierre) Prain =
***Dalbergia nigrescens* Kurz**

Dalbergia arborea B.Heyne ex Roth =
***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia assamica var. *laccifera*
(Eberh. & Dubard) Niyomdhām = ***Dalbergia assamica* Benth.**

Dalbergia aturense Pittier =
***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**

Dalbergia bakeri var. *acutifoliolata* E.P.Sousa =
***Dalbergia micheliana* De Wild.**

Dalbergia balansae Prain = ***Dalbergia assamica* Benth.**

Dalbergia barclayi Telfair ex W.Hook. =
***Mundulea barclayi* (Telfair ex W. Hook.)
R. Vig. ex Du Puy & Labat**

Dalbergia bariensis Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Dalbergia barretoana Hoehne =
***Dalbergia villosa* var. *barretoana* (Hoehne) A.M.Carvalho**

Dalbergia beddomei Thoth. = ***Dalbergia rubiginosa* Roxb.**

Dalbergia bequaertii De Wild. =
***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**

Dalbergia bernieri Baill. = ***Dalbergia suaresensis* Baill.**

Dalbergia bhutanica Thoth. = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia bignonae Berhaut =
***Dalbergia mayumbensis* Baker f.**

Dalbergia blumei Hassk. = ***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia boinensis Jum. = ***Dalbergia trichocarpa* Baker**

Dalbergia boivinii Baill. = ***Dalbergia hildebrandtii* Vatke**

Dalbergia boniana Gagnep. = ***Dalbergia tonkinensis* Prain**

Dalbergia brevicaudata Vatke =
***Craibia brevicaudata* (Vatke) Dunn**

Dalbergia brownei (Jacq.) Urb. =
***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**

Dalbergia burmanica Prain = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia calderonii var. *molinae* Rudd =
***Dalbergia tucurensis* Donn.Sm.**

Dalbergia cambodiana Pierre =
***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**

Dalbergia campechiana Benth. =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Dalbergia campenonii Drake = ***Dalbergia emirnensis* Benth.**

Dalbergia canescens (Elmer) Merr. =
***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia cavaleriei H.Lév. = ***Dalbergia mimosoides* Franch.**

Dalbergia championii Thwaites = ***Dalbergia rostrata* Hassk.**

Dalbergia changhuagensis G.A.Fu, Y.K.Yang & Wen Q.Wang =
***Dalbergia odorifera* T.C.Chen**

Dalbergia cibix Pittier = ***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Dalbergia cloiselii Drake =
***Dalbergia madagascariensis* Vatke**

Dalbergia cochinchinensis Laness. =
***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**

Dalbergia collettii Prain = ***Dalbergia yunnanensis* Franch.**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Dalbergia commiphoroides Baker forma var.
micrantha Choiv. =

***Dalbergia commiphoroides* Baker f.**

Dalbergia confertiflora var. *listeri* Thoth. =
***Dalbergia confertiflora* Benth.**

Dalbergia congesta Baker f. = ***Dalbergia japonica* G.Don**

Dalbergia corymbifera Blume ex Miq. =
***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Dalbergia cucullata Pittier =
***Apuleia leiocarpa* (Vogel) J.F.Macbr.**

Dalbergia cujabensis Benth. = ***Dalbergia cujabensis* Benth.**

Dalbergia cultrata forma *fusca* (Pierre) Thoth. =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia cultrata Graham ex. Benth. =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia cultrata var. *maymyensis* Thoth. =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia cultrata var. *pallida* Craib =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia cultrata var. *tavoyensis* Thoth. =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia cumingii Benth. = ***Dalbergia cumingiana* Benth.**

Dalbergia cumingii var. *zollingeriana* (Miq.) Benth. =
***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Dalbergia cuscatlanica (Standl.) Standl. =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Dalbergia darlacensis P.H.Hô & Niyomdhama =
***Dalbergia tsoi* Merr. & Chun**

Dalbergia davaoensis Elmer =
***Dalbergia mimosella* (Blanco) Prain**

Dalbergia dekindtiana Harms =
***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**

Dalbergia densa var. *australis* Prain =
***Dalbergia densa* Benth.**

Dalbergia densa var. *typica* Prain = ***Dalbergia densa* Benth.**

Dalbergia dinklagei Harms = ***Dalbergia oblongifolia* G.Don**

Dalbergia djalonensis A. Chev = ***Dalbergia gilletii* De Wild.**

Dalbergia domingensis Turp. ex Pers. =
***Lonchocarpus domingensis* (Pers.) DC.**

Dalbergia dominguensis Turp. ex Pers. =
***Lonchocarpus domingensis* (Pers.) DC.**

Dalbergia dongnaiensis Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Dalbergia ecastaphylla (L.) Taub. =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Dalbergia dubia Elmer = ***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia duperreana Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**

Dalbergia ecastaphyllum var. *cuprea* Pellegr. =

***Dalbergia louisii* Cronquist**

Dalbergia elata Harms = ***Dalbergia boehmii* Taub.**

Dalbergia elliptica Spanoghe = ***Dalbergia ferruginea* Roxb.**

Dalbergia emarginata Roxb. = ***Dalbergia latifolia* Roxb.**

Dalbergia emirnensis var. *decaryi* Bosser & R.Rabev. =
***Dalbergia emirnensis* Benth.**

Dalbergia enneandra Hoehne =
***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**

Dalbergia entadioides Pierre ex Prain =
***Dalbergia entadioides* Pierre ex Gagnep.**

Dalbergia errans Craib = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia esquirolii H.Lév. = ***Dalbergia yunnanensis* Franch.**

Dalbergia eurybothrya Drake = ***Dalbergia greveana* Baill.**

Dalbergia falcata Prain = ***Dalbergia kunstleri* Prain**

Dalbergia ferruginea Glaz. = ***Dalbergia glaziovii* Harms**

Dalbergia ferruginea Hochst. ex Benth. =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Dalbergia ferrugineotomentosa Hoehne =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Dalbergia ferrugineo-tomentosa Hoehne =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Dalbergia filiformis Moon = ***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Dalbergia flexuosa Graham = ***Dalbergia reniformis* Roxb.**

Dalbergia floribunda Craib =
***Dalbergia ovata* Graham ex Benth.**

Dalbergia florifera var. *obscura* De Wild. =
***Dalbergia florifera* De Wild.**

Dalbergia foenum-graecum De Wild. =
***Dalbergia micheliana* De Wild.**

Dalbergia foenum-graecum De Wild. =
***Dalbergia micheliana* De Wild.**

Dalbergia foliacea Wall. ex Benth. = ***Dalbergia foliosa* Ralph**

Dalbergia foliosa (Benth.) A.M.Carvalho =
***Dalbergia atropurpurea* Ducke**

Dalbergia frondosa forma *minor* Miq. =
***Dalbergia junghuhnii* Benth.**

Dalbergia frondosa Roxb. = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia funera Standl. = ***Dalbergia calderonii* Standl.**

Dalbergia fusca Pierre = ***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia fusca var. *enneandra* S.Q.Zou & J.H.Liu =
***Dalbergia cultrata* Ralph**

Dalbergia gerardiana Benth. = ***Dalbergia gardneriana* Benth.**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

<i>Dalbergia glabra</i> var. <i>chontalensis</i> (Standl. & L.O.Williams) Rudd = <i>Dalbergia chontalensis</i> Standl. & L.O.Williams	<i>Dalbergia kisantuensis</i> De Wild. & T.Durand = <i>Dalbergia rufa</i> G.Don
<i>Dalbergia glabra</i> var. <i>paucifoliolata</i> (Lundell) Rudd = <i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.	<i>Dalbergia kostermansii</i> Sunarno & H.Ohashi = <i>Dalbergia bintuluensis</i> Sunarno & H.Ohashi
<i>Dalbergia glandulosa</i> Dunkley = <i>Dalbergia martinii</i> F.White	<i>Dalbergia kurzii</i> Prain = <i>Dalbergia cana</i> var. <i>kurzii</i> (Prain) Niyomdham
<i>Dalbergia glauca</i> (Desv.) Amshoff = <i>Dalbergia atropurpurea</i> Ducke	<i>Dalbergia kurzii</i> var. <i>truncata</i> Craib = <i>Dalbergia cana</i> var. <i>kurzii</i> (Prain) Niyomdham
<i>Dalbergia glauca</i> Wall. ex Kurz = <i>Dalbergia obtusifolia</i> (Baker) Prain	<i>Dalbergia laccifera</i> Laness. = <i>Dalbergia oliveri</i> Gamble ex Prain
<i>Dalbergia glaucescens</i> De Wild. = <i>Dalbergia florifera</i> De Wild.	<i>Dalbergia lagosana</i> Harms = <i>Dalbergia rufa</i> G.Don
<i>Dalbergia glaucifolia</i> De Wild. = <i>Dalbergia florifera</i> De Wild.	<i>Dalbergia lakhonensis</i> Gagnep. = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.
<i>Dalbergia goetzei</i> Harms = <i>Dalbergia bracteolata</i> Baker	<i>Dalbergia lakhonensis</i> var. <i>appendiculata</i> Craib = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f
<i>Dalbergia grandidieri</i> Baill. = <i>Dalbergia bracteolata</i> Baker	<i>Dalbergia lanceolaria</i> Moon = <i>Pericopsis mooniana</i> Thwaites
<i>Dalbergia harmsiana</i> De Wild. = <i>Dalbergia boehmii</i> Taub.	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>assamica</i> (Benth.) Thoth. = <i>Dalbergia assamica</i> Benth.
<i>Dalbergia hemsleyi</i> Prain = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>errans</i> (Craib) Niyomdham = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.
<i>Dalbergia hildebrandtii</i> var. <i>scorpioides</i> (Baker) Bosscher & R.Rabev. = <i>Dalbergia scorpioides</i> Baker	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>hemsleyi</i> (Prain) Thoth. = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.
<i>Dalbergia hircina</i> Buch.-Ham. ex Benth. = <i>Dalbergia sericea</i> G.Don	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>lakhonensis</i> (Gagnep.) Niyomdham & P.H.Hô = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.
<i>Dalbergia hookerii</i> Bojer = <i>Mundulea sericea</i> subsp. <i>madagascariensis</i> Du Puy & Labat	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>lanceolaria</i> = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.
<i>Dalbergia horrida</i> var. <i>concanensis</i> Thoth. = <i>Dalbergia horrida</i> (Dennst.) Mabb.	<i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>maymyensis</i> (Craib) Thoth. = <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.
<i>Dalbergia hupeana</i> var. <i>bauhiniiifolia</i> Pamp. = <i>Dalbergia hupeana</i> Hance	<i>Dalbergia lanceolata</i> Zipp. ex Span. = <i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.
<i>Dalbergia hupeana</i> var. <i>laccifera</i> Eberh. & Dubard = <i>Dalbergia assamica</i> Benth.	<i>Dalbergia laurentii</i> De Wild. = <i>Aganope lucida</i> (Welw. ex Baker) Polhill
<i>Dalbergia hutibertia</i> R.Vig. = <i>Dalbergia humbertii</i> R.Vig.	<i>Dalbergia liberiae</i> Harms & Dinkl. ex Mildbr. = <i>Dalbergia hepperi</i> Jongkind
<i>Dalbergia hygrophila</i> var. <i>nephrocarpa</i> (Ducke) Hoehne = <i>Dalbergia amazonica</i> (Radlk.) Ducke	<i>Dalbergia limonensis</i> Vogel = <i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.
<i>Dalbergia hypoleuca</i> Pittier = <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>retusa</i>	<i>Dalbergia lindeniana</i> (Benth.) Hoehne = <i>Machaerium lindenianum</i> Benth.
<i>Dalbergia ikopensis</i> Jum. = <i>Dalbergia greveana</i> Baill.	<i>Dalbergia lineata</i> Pittier = <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>cuscatlanica</i> (Standl.) Rudd
<i>Dalbergia insularis</i> Pulle = <i>Dalbergia beccariana</i> Prain	<i>Dalbergia luluensis</i> Harms = <i>Dalbergia nitidula</i> Welw. ex Baker
<i>Dalbergia intubucana</i> Standl. & L.O.Williams = <i>Dalbergia calycina</i> Benth.	<i>Dalbergia luzoniensis</i> Vogel = <i>Dalbergia ferruginea</i> Roxb.
<i>Dalbergia isaloensis</i> R.Vig. = <i>Dalbergia greveana</i> Baill.	<i>Dalbergia macrocarpa</i> Burtt Davy = <i>Dalbergia afzeliana</i> G.Don
<i>Dalbergia isangensis</i> De Wild. = <i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.	<i>Dalbergia macrophylla</i> Spreng. = <i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir) Kunth ex DC.
<i>Dalbergia javanica</i> Miq. = <i>Dalbergia sissooides</i> Graham ex Wight & Arn.	<i>Dalbergia macrothyrsa</i> Cufod. = <i>Dalbergia lactea</i> Vatke
<i>Dalbergia jingxiensis</i> S.Y.Liu = <i>Dalbergia velutina</i> Benth.	<i>Dalbergia macrothrysus</i> Harms = <i>Dalbergia saxatilis</i> Hook.f.
<i>Dalbergia junghuhnii</i> var. <i>scortechinii</i> Prain = <i>Dalbergia scortechinii</i> (Prain) Prain	
<i>Dalbergia kerrii</i> Craib = <i>Dalbergia cana</i> Graham ex Kurz	

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Dalbergia macrothyrsa Harms = ***Dalbergia saxatilis* Hook.f.**
Dalbergia madagascariensis subsp. *antongilensis*
 Bosser & R.Rabev. = ***Dalbergia madagascariensis* Vatke**
Dalbergia madagascariensis subsp. *madagascariensis* =
***Dalbergia madagascariensis* Vatke**
Dalbergia madagascariensis var. *madagascariensis* =
***Dalbergia madagascariensis* Vatke**
Dalbergia madagascariensis var. *poolii* (Baker ex Drake)
 Bosser & R.Rabev. = ***Dalbergia madagascariensis* Vatke**
Dalbergia malangensis E.C.Sousa =
***Dalbergia mayumbensis* Baker f.**
Dalbergia malifolia Welw. ex Baker =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**
Dalbergia mammosa Pierre =
***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**
Dalbergia marcianiana Craib = ***Dalbergia menoeides* Prain**
Dalbergia maritima subsp. *maritima* =
***Dalbergia maritima* R.Vig.**
Dalbergia maritima var. *pubescens* Bosser & R.Rabev. =
***Dalbergia maritima* R.Vig.**
Dalbergia martini F.White = ***Dalbergia martinii* F.White**
Dalbergia masoalensis Bosser & R.Rabev. =
***Dalbergia bojeri* Drake**
Dalbergia maymyensis Craib = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**
Dalbergia maymyensis var. *siamensis* Craib =
***Dalbergia lanceolaria* L.f.**
Dalbergia mearnsii De Wild. = ***Dalbergia vacciniifolia* Vatke**
Dalbergia medicinalis De Wild. =
***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**
Dalbergia megalocarpa Harms =
***Dalbergia arbutifolia* subsp. *aberrans* Polhill**
Dalbergia mengsuoensis Y.Y.Qian = ***Dalbergia rimosa* Roxb.**
Dalbergia mexicana Pittier = ***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**
Dalbergia meyeriana Steud. = ***Dalbergia multijuga* E.Mey.**
Dalbergia microcarpa R.Vig. =
***Dalbergia peltieri* Bosser & R.Rabev.**
Dalbergia microcarpa Taub. ex Baker f. =
***Dalbergia microphylla* Chiov.**
Dalbergia millettii var. *mimosoides* (Franch.) Thoth. =
***Dalbergia mimosoides* Franch.**
Dalbergia millettii var. *oldhamii* Thoth. =
***Dalbergia mimosoides* Franch.**
Dalbergia minahassae Koord. =
***Dalbergia mimosella* (Blanco) Prain**
Dalbergia mollis Bosser & R.Rabev. =
***Dalbergia bemarivensis* Phillipson & N.Wilding**

Dalbergia mollis var. *menabeensis* (R.Vig.)
 Bosser & R.Rabev. = ***Dalbergia chermezonii* R.Vig.**
Dalbergia mollis var. *mollis* =
***Dalbergia bemarivensis* Phillipson & N.Wilding**
Dalbergia monetaria var. *brachiphylla* Radlk. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**
Dalbergia monetaria var. *hygrophila*
 (Mart. ex Benth.) J.F.Macbr. =
***Dalbergia hygrophila* (Mart. ex Benth.) Hoehne**
Dalbergia monetaria var. *nitida* (Mart. ex Benth.) J.F.Macbr. =
***Dalbergia nitida* (Mart. ex Benth.) Ducke ex Hoehne**
Dalbergia monetaria var. *oyemense* Pellegr. =
***Dalbergia pachycarpa* (De Wild. & T. Durand)**
Ulbr. ex de Wild
Dalbergia monosperma Dalzell =
***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**
Dalbergia monosperma var. *longipedicellata* De Wild. =
***Dalbergia pachycarpa* (De Wild. & T.Durand)**
Ulbr. ex De Wild
Dalbergia mossambicensis Harms =
***Dalbergia nitidula* Welw. ex. Baker**
Dalbergia multiflora B.Heyne ex Prain =
***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**
Dalbergia multiflora var. *glabrescens* Prain =
***Dalbergia horrida* var. *glabrescens* (Prain)**
Thoth. & K.K.N.Nair
Dalbergia multifoliolata Adema =
***Dalbergia benthamiana* (Kuntze) E.V.Williams,**
Govaerts & Vatanp.
Dalbergia multijuga Graham =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**
Dalbergia myriobotrys Baker = ***Dalbergia greveana* Baill.**
Dalbergia myriantha (Mart. ex Benth.) Benth. ex A.Gray =
***Dalbergia riparia* (Mart. ex Benth.) Benth.**
Dalbergia myriantha Meisn. = ***Dalbergia armata* E.Mey.**
Dalbergia nelsii Schinz. = **P**
***hilenoptera nelsii* (Schinz) Schrire**
Dalbergia nephrocarpa Ducke =
***Dalbergia amazonica* (Radlk.) Ducke**
Dalbergia noldeae Harms = ***Dalbergia mayumbensis* Baker f.**
Dalbergia novoguineensis Merr. & L.M.Perry =
***Dalbergia beccarii* Prain**
Dalbergia obtusifolia var. *rogersii* Thoth. =
***Dalbergia obtusifolia* (Baker) Prain**
Dalbergia ochracea Harms =
***Dalbergia arbutifolia* subsp. *aberrans* Polhill**
Dalbergia oligophylla Hosok. = ***Dalbergia hosokawae* Costion**
Dalbergia ovalis (L.) P. L.R.Moraes & L.P. Queiroz =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Dalbergia ovata var. *glomeriflora* (Kurz) Thoth. =
***Dalbergia glomeriflora* Kurz**

Dalbergia ovata var. *obtusifolia* Baker =
***Dalbergia obtusifolia* (Baker) Prain**

Dalbergia ovata var. *puberula* Kurz =
***Dalbergia ovata* Graham ex Benth.**

Dalbergia oxyphylla Harms ex Kuntze =
***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Dalbergia pachycarpa Ducke =
***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**

Dalbergia pacifica Standl. & Steyerm. =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Dalbergia palauensis Hosok. = ***Dalbergia beccarii* Prain**

Dalbergia paniculata Prain. = ***Dalbergia nigrescens* Kurz**

Dalbergia paniculata Roxb. = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia papuana Pulle = ***Dalbergia albertisii* Prain**

Dalbergia paucifoliolata Lundell =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Dalbergia peishaensis Chun & H.Y.Chen =
***Dalbergia tsoi* Merr. & Chun**

Dalbergia pendula Ten. = ***Dalbergia sissoo* Roxb. ex DC.**

Dalbergia penduliflora Blume ex Miq. =
***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Dalbergia pentaphylla Poir. =
***Lonchocarpus pentaphyllus* (Poir.) Kunth ex DC.**

Dalbergia perrieri Drake = ***Dalbergia trichocarpa* Baker**

Dalbergia perrieri Jum. = ***Dalbergia greveana* Baill.**

Dalbergia phyllanthoides Blume ex Miq. =
***Dalbergia junghuhnii* Benth.**

Dalbergia pierreana Prain = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia pinnata var. *acaciifolia* (Dalzell) Thoth. =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia pinnata var. *badia* Merr. =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia pluriflora Baker f. =
***Dalbergia grandibracteata* De Wild.**

Dalbergia polyphylla Benth. =
***Dalbergia benthamiana* (Kuntze) E.V.Williams,
Govaerts & Vatap.**

Dalbergia polyphylla Poir. = ***Sesbania vesicaria* (Jacq.) Elliot**

Dalbergia poolii Baker ex Drake =
***Dalbergia madagascariensis* Vatke**

Dalbergia prazeri Prain = ***Dalbergia assamica* Benth.**

Dalbergia preussii Harms = ***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia pseudoarborea Hoehne =
***Dalbergia riparia* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Dalbergia pseudoovata Thoth. =
***Dalbergia pseudo-ovata* Thoth.**

Dalbergia pseudo-sissoo Miq. = ***Dalbergia pseudosissoo* Miq.**

Dalbergia pterocarpiflora Baker = ***Dalbergia chapelieri* Baill.**

Dalbergia pubescens Hook.f. = ***Dalbergia rufa* G.Don**

Dalbergia purpurea Reinw. ex Has =
***Derris elliptica* (Wall.) Benth**

Dalbergia purpurea Wall. ex Kurz =
***Dalbergia cana* Graham ex Kurz.**

Dalbergia purpusii Brandegee =
***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**

Dalbergia retusa Baill. = ***Dalbergia obtusa* Lecomte**

Dalbergia retusa var. *hypoleuca* (Pittier) Rudd =
Dalbergia retusa* var. *retusa

Dalbergia retusa var. *lineata* (Pittier) Rudd =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Dalbergia retusa var. *pacifica* (Standl. & Steier.) Rudd =
***Dalbergia retusa* var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd**

Dalbergia richardii Baill. = ***Dalbergia bracteolata* Baker**

Dalbergia rimosa var. *foliacea* (Wall. ex Benth.) Thoth. =
***Dalbergia foliosa* Ralph**

Dalbergia rimosa var. *griffithii* Thoth. =
***Dalbergia foliosa* Ralph**

Dalbergia rimosa var. *laevis* Thoth. = ***Dalbergia foliosa* Ralph**

Dalbergia rivularis Merr. & L.M.Perry =
***Dalbergia ferruginea* Roxb.**

Dalbergia rosei Hoehne = ***Dalbergia lateriflora* Benth.**

Dalbergia rostrata Graham ex Prain =
***Dalbergia rostrata* Hassk.**

Dalbergia rotundifolia Sond. =
***Pterocarpus rotundifolius* (Sond.) Druce**

Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa =
***Dalbergia ruddiae* J.Linares & M.Sousa**

Dalbergia rufotomentosa De Wild. =
***Dalbergia grandibracteata* De Wild.**

Dalbergia ruwenzoriensis De Wild. = ***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia sacerdotum Prain = ***Dalbergia hupeana* Hance**

Dalbergia saigonensis Pierre = ***Dalbergia nigrescens* Kurz**

Dalbergia sambesiaca Schinz = ***Dalbergia arbutifolia* Baker**

Dalbergia saxatilis var. *isangiensis* (De Wild.) Cronquist =
***Dalbergia saxatilis* Hook.f.**

Dalbergia saxatilis var. *preussii* (Harms) Cronquist =
***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia saxatilis var. *saxatilis* = ***Dalbergia saxatilis* Hook.f.**

Dalbergia scandens Roxb. =
***Solari scandens* (Roxb.) Sirich. & Adema**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Dalbergia sciadendron Chiov. = ***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia sennoides Blume ex Miq. =

***Dalbergia junghuhnii* Benth.**

Dalbergia sericea Bojer =

***Mundulea sericea* subsp. *madagascariensis* Du Puy & Labat**

Dalbergia sessiliflora Harms = ***Dalbergia obovata* E.Mey.**

Dalbergia simplicifolia Merr. = ***Dalbergia pseudosisssoo* Miq.**

Dalbergia stenocarpa Kurz = ***Dalbergia sericea* G.Don**

Dalbergia stenocarpa R.Vig. =

***Dalbergia bamarivensis* Phillipson & N.Wilding**

Dalbergia stenocarpa var. *menabeensis* R.Vig. =

***Dalbergia chermezonii* R.Vig.**

Dalbergia stenocarpa var. *typica* R.Vig. =

***Dalbergia bamarivensis* Phillipson & N.Wilding**

Dalbergia stipulacea forma *puberula* Thoth. =

***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Dalbergia stipulacea var. *kurzii* Thoth. =

***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Dalbergia stipulacea var. *mogkokensis* Thoth. =

***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Dalbergia stocksii Benth. =

***Dalbergia melanoxylon* Guill. & Perr.**

Dalbergia striata Bojer =

***Mundulea sericea* subsp. *madagascariensis* Du Puy & Labat**

Dalbergia stuhlmannii Taub. =

***Dalbergia boehmii* subsp. *stuhlmannii* (Taub.) Polhill**

Dalbergia subalternifolia (Elmer) Merr. =

***Dalbergia pseudosisssoo* Miq.**

Dalbergia subsympathetica Prain =

***Dalbergia junghuhnii* Benth.**

Dalbergia succirubra Gagnep. & Craib =

Dalbergia velutina* var. *succirubra

(Gagnep. & Craib) Niyomdhama

Dalbergia swynnertonii Baker f. =

***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**

Dalbergia sympathetica Nimmo =

***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**

Dalbergia szemaoensis Prain = ***Dalbergia assamica* Benth.**

Dalbergia tamarindifolia Roxb. =

***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Dalbergia telfairii Bojer =

***Mundulea sericea* subsp. *madagascariensis* Du Puy & Labat**

Dalbergia teysmannii Sunarno & H.Ohashi =

***Dalbergia teijsmannii* Sunarno & H.Ohashi**

Dalbergia timorensis DC. =

***Solori scandens* (Roxb.) Sirich. & Adema**

Dalbergia tingens Baill. = ***Rourea orientalis* Baill.**

Dalbergia tomentosa (Spruce ex Benth.) Ducke =

***Dalbergia intermedia* A.M.Carvalho**

Dalbergia tomentosa Vogel =

***Dalbergia frutescens* var. *tomentosa* (Vogel) Benth.**

Dalbergia toroensis Baker f. = ***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia torta Graham ex A.Gray =

***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**

Dalbergia torta Graham ex Prain =

***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**

Dalbergia toxicaria Baill. = ***Rourea orientalis* Baill.**

Dalbergia travancorica Thoth. = ***Dalbergia rubiginosa* Roxb.**

Dalbergia ugandensis Baker f. = ***Dalbergia lactea* Vatke**

Dalbergia variabilis var. *bahiensis* Hoehne =

***Dalbergia cearensis* Ducke**

Dalbergia variabilis var. *cubilquitensis* Donn.Sm. =

***Dalbergia cubilquitensis* (Donn.Sm.) Pittier**

Dalbergia variabilis var. *intermedia* Hassl. =

***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**

Dalbergia variabilis var. *tomentosa* (Vogel) Benth. = ***Dalbergia frutescens* var. *tomentosa* (Vogel) Benth.**

Dalbergia variabilis Vogel =

***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**

Dalbergia velutina forma *burmanica* Thoth. =

***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *annamensis* Niyomdhama =

***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *maingayi* Prain ex King =

***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *succirubra*

(Gagnep. & Craib) Niyomdhama = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *typica* Prain =

***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *velutina* = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia velutina var. *verrucosa* (Craib) Niyomdhama =

***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia venusta Zipp. ex Span. =

***Solori scandens* (Roxb.) Sirich. & Adema**

Dalbergia verrucosa Craib = ***Dalbergia velutina* Benth.**

Dalbergia villosa var. *divaricata* Hoehne =

***Dalbergia villosa* (Benth.) Benth.**

Dalbergia violacea (Jacq.) Hoffmanns =

***Lonchocarpus violaceus* (Jacq.) Kunth ex DC.**

Dalbergia violacea (Vogel) Malme =

***Dalbergia miscolobium* Benth.**

Dalbergia volubilis (L.) Urb. = ***Dalbergia monetaria* L.f.**

Dalbergia volubilis var. *assamica* Thoth. =

***Dalbergia volubilis* Roxb.**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Dalbergia volubilis var. *cuspidigera* Hoehne =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Dalbergia volubilis var. *latifolia* Gagnep. =
***Dalbergia rimosa* Roxb.**

Dalbergia ximengensis Y.Y.Qian = ***Dalbergia rimosa* Roxb.**

Dalbergia yunnanensis var. *collettii* (Prain) Thoth. =
***Dalbergia yunnanensis* Franch.**

Dalbergia zeylanica Roxb. = ***Dalbergia lanceolaria* L.f.**

Dalbergia zollingeriana Miq. = ***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Derris canescens Elmer =
***Dalbergia canescens* (Elmer) Merr.**

Derris pinnata Lour. = ***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Derris scandens (Roxb.) Benth. =
***Solari scandens* (Roxb.) Sirich. & Adema**

Derris subalternifolia Elmer = ***Dalbergia pseudosisssoo* Miq**

Drepanocarpus cumingiana (Benth.) Kurz =
***Dalbergia cumingiana* Benth.**

Drepanocarpus cumingii Kurz = ***Dalbergia parviflora* Roxb.**

Drepanocarpus falcatus Miq. = ***Dalbergia foliosa* Ralph**

Drepanocarpus monospermus (Dalzell) Kurz =
***Dalbergia canadenatensis* (Dennst.) Prain**

Drepanocarpus paludicola Standl. =
***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**

Drepanocarpus reniformis (Roxb.) Kurz =
***Dalbergia reniformis* Roxb.**

Drepanocarpus spinosus (Roxb.) Kurz =
***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**

Ecastaphyllum amazonicum Radlk. ex Köpff =
***Dalbergia amazonica* (Radlk.) Ducke**

Ecastaphyllum benthamianum Miq. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum bertero DC. = ***Dalbergia bertero* (DC.) Urb.**

Ecastaphyllum brownei Pers. =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Ecastaphyllum brownei var. *glabrum* DC. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum brownei var. *psilocalyx* Radlk. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum ecastaphyllum (L.) Huth =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Ecastaphyllum foliosum Benth. =
***Dalbergia atropurpurea* Ducke**

Ecastaphyllum glaucum Desv. =
***Dalbergia atropurpurea* Ducke**

Ecastaphyllum heudeletii (Staph.) Hutch. & Dalziel =
***Dalbergia heudeletii* Stapf**

Ecastaphyllum hygrophilum Mart. ex Benth. =
***Dalbergia hygrophila* (Mart. ex Benth.) Hoehne**

Ecastaphyllum microphyllum Kunth =
***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**

Ecastaphyllum molle Miq. = ***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum monetaria Pers. = ***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum monetaria var. *brachyphyllea* Radlk. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum monetaria var. *hygrophilum*
(Mart. ex Benth.) Benth. =
***Dalbergia hygrophila* (Mart. ex Benth.) Hoehne**

Ecastaphyllum monetaria var. *riedelii* Benth. =
***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**

Ecastaphyllum nitidum Mart. ex Benth. =
***Dalbergia nitida* (Mart. ex Benth.) Ducke ex Hoehne**

Ecastaphyllum P.Browne = ***Dalbergia* L.f.**

Ecastaphyllum pachycarpum De Wild. & T.Durand =
***Dalbergia pachycarpa* (De Wild. & T.Durand)**

Ulbr. ex De Wild.

Ecastaphyllum plumieri Pers. = ***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum pubescens DC. =
***Dalbergia subcymosa* Ducke**

Ecastaphyllum richardi Pers. = ***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum sieberi Rchb. ex Steud. =
***Dalbergia monetaria* L.f.**

Ecastaphyllum tomentosum Spruce ex Benth. =
***Dalbergia intermedia* A.M.Carvalho**

Endespermum diversifolium Blume ex Miq. =
***Dalbergia sissoo* Roxb. ex DC.**

Endespermum penduliflorum Zipp. ex Miq. =
***Dalbergia stipulacea* Roxb.**

Endespermum retusum Blume ex Miq. =
***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**

Endespermum scandens Blume =
***Dalbergia pseudosisssoo* Miq.**

Endespermum zeylanicum Champ. ex Thwaites =
***Dalbergia pseudosisssoo* Miq.**

Hecastophyllum amazonicum Radlk. =
***Dalbergia amazonica* (Radlk.) Ducke**

Hecastophyllum brownei Kunth =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Hecastophyllum negrense Radlk. =
***Dalbergia negrensis* (Radlk.) Ducke**

Hedysarum ecastaphyllum L. =
***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Lonchocarpus amerimnum DC. =
***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**

Liste de contrôle CITES pour le genre *Dalbergia*

Machaerium parviflorum Benth. = <i>Dalbergia glandulosa</i> Benth.	Pterocarpus ecastaphyllum P.J.Bergius = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Machaerium retusum (Hemsl.) Boivin ex Baill. = <i>Dalbergia retusa</i> Hemsl.	Pterocarpus elisabethvillensis De Wild. = <i>Dalbergia nitidula</i> Welw. ex Baker
Machaerium sordidum Benth. = <i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	Pterocarpus frutescens Vell. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Millettia rostrata (Hassk.) Miq. = <i>Dalbergia rostrata</i> Hassk.	Pterocarpus mexicanus Sessé & Moc. = <i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Schinz
Miscolobium densiflorum Benth. = <i>Dalbergia densiflora</i> (Benth.) Benth.	Pterocarpus niger Vell. = <i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.
Miscolobium divaricatum Benth. = <i>Dalbergia densiflora</i> (Benth.) Benth.	Pterocarpus ovalis L. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Miscolobium glandulosum (Benth.) Benth. = <i>Dalbergia glandulosa</i> Benth.	Pterocarpus plumieri Poir. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Miscolobium glaucescens Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia glaucescens</i> (Mart. ex Benth.) Benth.	Pterocarpus quercinus Vell. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Miscolobium lateriflorum (Benth.) Benth. = <i>Dalbergia lateriflora</i> Benth.	Pterocarpus richardii Poir. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Miscolobium nigrum (Vell.) Allemão = <i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	Pterocarpus sissoo (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. = <i>Dalbergia sissoo</i> Roxb. ex DC.
Miscolobium nigrum Mart. = <i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Pterocarpus ternatus Poir. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.
Miscolobium parviflorum (Benth.) Benth. = <i>Dalbergia glandulosa</i> Benth.	Robinia glabra Mill. = <i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.
Miscolobium polyphyllum Benth. = <i>Dalbergia foliolosa</i> Benth.	Semeionotis floribunda Schott = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Miscolobium scandens Benth. = <i>Dalbergia gracilis</i> Benth.	Trioptolemea glabra Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Miscolobium spruceanum Benth. = <i>Dalbergia spruceana</i> Benth.	Trioptolemea latifolia Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Miscolobium villosum Benth. = <i>Dalbergia villosa</i> (Benth.) Benth.	Trioptolemea montana Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Miscolobium violaceum Vogel = <i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Trioptolemea myriantha Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia riparia</i> (Mart. ex Benth.) Benth.
Mundulea millettii Benth. = <i>Dalbergia millettii</i> Benth.	Trioptolemea ovata Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Ormocarpum scandens Teijsm. ex Prain = <i>Dalbergia beccarii</i> Prain	Trioptolemea pauciflora Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Phaseoloides rostratum (Hassk.) Kuntze = <i>Dalbergia rostrata</i> Hassk.	Trioptolemea platycarpa Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Podopetalum reticulatum Hochst. = <i>Dalbergia obovata</i> E.Mey.	Trioptolemea pubescens Benth. = <i>Dalbergia frutescens</i> var. <i>tomentosa</i> (Vogel) Benth.
Pterocarpus amerimnon Poir. = <i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Schinz	Trioptolemea riparia Mart. ex Benth. = <i>Dalbergia riparia</i> (Mart. ex Benth.) Benth.
Pterocarpus berteroii Spreng. ex DC. = <i>Dalbergia monetaria</i> L.f.	Trioptolemea montana Mart. = <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton
Pterocarpus ecastaphyllum (L.) L. = <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	

Noms non placés

- Dalbergia aestivalis* (Pierre) Prain
Dalbergia ajudana Harms
Dalbergia amerimnon L ex B.D.Jacks
Dalbergia annamensis A.Chev.
Dalbergia caudata G.Don
Dalbergia confusa Blume ex Miq.
Dalbergia japonica G.Don
Dalbergia latisiliqua Desf.
Dalbergia muelleri Taub.
Dalbergia nitida (Mart. ex Benth.) Ducke ex Hoehne
Dalbergia pachycarpa var. *latifoliolata* De Wild.
Dalbergia pubinervis Span.
Dalbergia tessmannii Harms

Nouveaux noms

- Dalbergia benthamiana* (Kuntze) E.V.Williams,
Govaerts & Vatanp. comb. nov.
<https://ipni.org/n/77219837-1>

Basionym: *Amerimnon benthamianum* Kuntze,
Revis. Gen. Pl. 1: 159 (1891)

Chapitre 3: Profils des espèces

***Dalbergia abrahamii* Bosser & R.Rabev.**



Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Rosewood (English)
	Spécimens d'herbier	Lewis 2155 (MO), Service Forestier Capuron 9251 (K)
	Xylothèques	Kew
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 23 m		0–600m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia acariaeantha* Harms**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia acarantha</i> Harms, <i>Dalbergia acariantha</i> Harms, <i>Dalbergia acariantha</i> Harms,
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Eggeling 6754 (K), Gillman 1367 (K)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Polhill 1971, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 3.6 m		0-600m au-dessus du niveau de la mer
	TZ		Savane sèche, Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec

***Dalbergia acuta* Benth.**

LC>
 Publié

App. II
 #15

	Synonymes	<i>Amerimnon acutum</i> (Benth.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Martius s.n. (M), Neves 1846 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		500-1200 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche

***Dalbergia acutifoliolata* Mendonça & E.P.Sousa**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Fanshawe F11491 (K), Lawton 963 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lock 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		1300–1330 m au-dessus du niveau de la mer
	ZM		Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia adamii* Berhaut**


LC
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Bos 2613 (WAG), Berhaut 7012 (P)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Berhaut 1967, Lachenaud 2016
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 30 m		0-800 m au-dessus du niveau de la mer
	CM, GA, GN, GQ, LR, SL, SN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

Infraspécifiques

<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>adamii</i>		<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>erectipilis</i> O.Lachenaud		<i>Dalbergia adamii</i> subsp. <i>gabonica</i> O.Lachenaud	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	GN, LR, SL, SN		CM, GA, GQ		GA, GQ

***Dalbergia adiantifolia* O.Lachenaud**


Publié

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	de Wilde 11966 (MO), de Wilde 11448 (BR)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 7 m		120–150 m au-dessus du niveau de la mer
	GA		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia afzeliana* G.Don**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon afzelii</i> (Baker) Kuntze, <i>Dalbergia afzelii</i> Baker, <i>Dalbergia macrocarpa</i> Burtt Davy
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	de Wilde 1200 (WAG), Bos 5283 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Burkill 1985, Lachenaud 2016, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		0-800 m au-dessus du niveau de la mer
	BJ, CD, CF, CG, CI, CM, GA, GH, GN, GQ, GW, LR, NG, SL, TG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

Infraspécifiques

<i>Dalbergia afzeliana</i> var. <i>afzeliana</i>		<i>Dalbergia afzeliana</i> var. <i>parvifolia</i> Cronquist	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	BJ, CD, CF, CG, CI, CM, GA, GH, GN, GQ, GW, LR, NG, SL, TG		CD

***Dalbergia agudeloi* J.Linares & M.Sousa**


<NT>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Agudelo s.n. (MEXU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		700–1350 m au-dessus du niveau de la mer
	GT, HN, NI, SV		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia albertisii* Plain**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia papuana</i> Pulle
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Versteeg 1012 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	1.8–15 m		0–50 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, PG, SB		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Nkongmeneck 603 (BM), Chillou 2514 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lock 1989, Couch et al. 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 12 m		20–650 m au-dessus du niveau de la mer
	CI, CM, GN, LR, NG, SL		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

Infraspécifiques

<i>Dalbergia albiflora</i> subsp. <i>albiflora</i>		<i>Dalbergia albiflora</i> subsp. <i>echinocarpa</i> Hepper	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	CI, GN, LR, SL		CM, NG

***Dalbergia amazonica* (Radlk.) Ducke**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia hygrophila</i> var. <i>nephrocarpa</i> (Ducke) Hoehne, <i>Dalbergia nephrocarpa</i> Ducke, <i>Ecastaphyllum amazonicum</i> Radlk. ex Köpff, <i>Hecastophyllum amazonicum</i> Radlk.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Pereira-Silva 15000 (RB), Steyermark 131497 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		50–500 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, CO, GF, VE		Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – rivières et ruisseaux

***Dalbergia ambongoensis* Baill.**


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perville 678 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0-250 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia andapensis* Bosser & R.Rabev.**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Humbert 22043 (MO), Service Forestier 12237 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		0–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia antsirananae* Phillipson,
Crameri & N.Wilding**


Provisoire



#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Du Puy M761 (P), Rakotondrajaona 316 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, Wilding et al. 2021b
	Utilisations	  

	Jusqu'à 15 m		0-500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia arbutifolia* Baker**



Publié

#15

	Synonymes	Amerimnon arbutifolium (Baker) Kuntze, <i>Dalbergia megalocarpa</i> Harms, <i>Dalbergia ochracea</i> Harms, <i>Dalbergia sambesiaca</i> Schinz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Burtt 4742 (K), Astle 885 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Tervuren
	Références	Polhill 1971, Lock 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	3–18 m		30–1220 m au-dessus du niveau de la mer
	CD, MW, MZ, TZ, ZM, ZW		Arbuste humide tropical, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

Infraspécifiques

	<i>Dalbergia arbutifolia</i> subsp. <i>aberrans</i> Polhill			<i>Dalbergia arbutifolia</i> subsp. <i>arbutifolia</i>	
	Synonymes <i>Dalbergia megalocarpa</i> Harms, <i>Dalbergia ochracea</i> Harms		Synonymes Aucun		
	TZ		CD, MW, MZ, TZ, ZM, ZW		

***Dalbergia armata* E.Mey.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon armatum</i> (E.Mey.) Kuntze, <i>Dalbergia myriantha</i> Meisn.
	Noms communs	Hluhluwe creeper, Thorny rope (English)
	Spécimens d'herbier	Vollesen 733 (K), Schlieben 5947 (BM)
	Xylothèques	Kew
	Références	Polhill 1971, Botha 2006, Lock 2007, Van Wyk 2019, African Plant Database 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		20–800 m au-dessus du niveau de la mer
	MZ, SZ, TZ, ZA		Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia assamica* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon assamicum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia assamica</i> var. <i>laccifera</i> (Eberh. & Dubard) Niyomdham, <i>Dalbergia balansae</i> Prain, <i>Dalbergia hupeana</i> var. <i>laccifera</i> Eberh. & Dubard, <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>assamica</i> (Benth.) Thoth., <i>Dalbergia prazeri</i> Prain, <i>Dalbergia szemaoensis</i> Prain
	Noms communs	Assam palisander (English)
	Spécimens d'herbier	Gamble 2248A (K), Griffith 1803 (K)
	Xylothèques	Tervuren, Tsukuba
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 35 m		300–1700 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, BT, CN, IN, KH, LA, MM, TH, VN		Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec, Forêt humide tropicale de basse altitude, Arbuste humide tropical, Zones urbaines

***Dalbergia atropurpurea* Ducke**


	Synonymes	<i>Dalbergia foliosa</i> (Benth.) A.M.Carvalho, <i>Dalbergia glauca</i> (Desv.) Amshoff, <i>Ecastaphyllum foliosum</i> Benth., <i>Ecastaphyllum glaucum</i> Desv.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ducke s.n. (K), Huber 943 (RB)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis
	Références	Carvalho 1997, White 2005, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		0–50 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO, CO, GF, GY, SR, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia aurea* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier Capuron 3068-SF (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		1100–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia bakeri* Welw. ex Baker**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon bakeri</i> (Welw. ex Baker) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Welwitsch 1882 (K), Wieringa 5988 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Lachenaud & Maesen 2016
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CD, CG, GA, GQ		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia baronii* Baker**


Publié

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Madagascar palisander, Madagascar rosewood, Palisander rosewood (English), Palissandre brun, Palissandre de Madagascar, Palissandre rouge des marais, Palissandre voamboana (French)
	Spécimens d'herbier	Baron 2598 (K), Porter P. Lowry II 4119 (MO)
	Xylothèques	Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Plant Names 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		0-750 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Zones humides – marais

***Dalbergia bathiei* R.Vig.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 14133 (P), Bosser 17009 (P)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Zones humides – marais

***Dalbergia beccarii* Prain**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia insularis</i> Pulle, <i>Dalbergia novoguineensis</i> Merr. & L.M.Perry, <i>Dalbergia palauensis</i> Hosok., <i>Ornocarpum scandens</i> Teijsm. ex Prain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Millar 35263 (K), Widjaja 6213 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0-30 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, ID, MY, PG, PW, SB, SG		Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia bemarivensis* Phillipson & N.Wilding**

NE
App. II

#15

	Synonymes <i>Dalbergia mollis</i> Bosser & R.Rabev., <i>Dalbergia mollis</i> var. <i>mollis</i> , <i>Dalbergia stenocarpa</i> R.Vig., <i>Dalbergia stenocarpa</i> var. <i>typica</i> R.Vig.
Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4355 (P)
Xylothèques	Tervuren
Références	Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, Wilding et al. 2021a
Utilisations	   

	Jusqu'à 35 m		0–900 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia benthamiana* (Kuntze) E.V.Williams,
Govaerts & Vatanp.**



<VU>
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon benthamianum</i> Kuntze, <i>Dalbergia multifoliolata</i> Adema, <i>Dalbergia polyphylla</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Cuming 1164 (K) McGregor 14155 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		50–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	PH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia benthamii* Prain**


LC
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lei CI 387 (L), Kang-Peng To 2651 (BM)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Li et al. 2007, Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	

	Inconnu(e)		100–700 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, HK, VN (incertain(e))		Jardins, Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude

Dalbergia berteroii (DC.) Urb.


Publié

#15

	Synonymes	<i>Ecastaphyllum berteroii</i> DC.
	Noms communs	Bertero rosewood (English), Palissandre de Betero (French)
	Spécimens d'herbier	von Tuerckheim 2520 (BM), Zanoni 44873 (CM)
	Xylothèques	Madison
	Références	Grandtner 2005
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0-300 m au-dessus du niveau de la mer
	CU, DO, HT, JM		Littoral, Forêt humide tropicale de basse altitude, Zones humides – rivières et ruisseaux

***Dalbergia bintuluensis* Sunarno & H.Ohashi**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia kostermansii</i> Sunarno & H.Ohashi
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Sidiyasa 2375 (K), Paie 28800 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 5 m		0-250 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, IN, MY		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia boehmii* Taub.**



LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia elata</i> Harms, <i>Dalbergia harmsiana</i> De Wild., <i>Dalbergia stuhlmannii</i> Taub.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Fanshawe 3951 (K), Faulkner 1082 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Tervuren
	Références	Polhill 1971, Arbonnier 2002, Lock 2007, Derbyshire et al. 2015, IUCN 2021
	Utilisations	

	4.5–21 m		0–1140 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BJ, CD, CF, CI, CM, ET, GM, GN, GW, KE, MW, MZ, SD, SN, SS, TZ, ZM, ZW		Arbuste tropical sec, Forêt tropicale sèche

Infraspécifiques

<i>Dalbergia boehmii</i> subsp. <i>boehmii</i>		<i>Dalbergia boehmii</i> subsp. <i>stuhlmannii</i> (Taub.) Polhill	
	Synonymes Aucun		Synonymes <i>Dalbergia stuhlmannii</i> Taub.
	AO, BJ, CD, CF, CI, CM, GM, GN, GW, KE, MW, MZ, SD, SN, SS, TZ, ZM, ZW		TZ

***Dalbergia bojeri* Drake**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia masoalaensis</i> Bosser & R.Rabev.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Bojer s.n. (P), Service Forestier 32088 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 3 m		0-30 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia borneensis* Prain**


<EN>
Publié
#15

App. II



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Haviland 2889 (K), Brooke 8306 (L)

Xylothèques

Aucun

Références

Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017

Utilisations



Inconnu(e)



80–300 m au-dessus du niveau de la mer



BN, MY



Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia brachystachya* Bosser & R.Rabev.**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Jardin Botanique de Tananarive 3049 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 14 m		1000–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia bracteolata* Baker**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon bracteolatum</i> (Baker) Kuntze, <i>Dalbergia goetzei</i> Harms, <i>Dalbergia grandidieri</i> Baill., <i>Dalbergia richardii</i> Baill.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kirk s.n. (K), Richard 189 (P)
	Xylothèques	Madison, Naturalis, Tervuren
	Références	Polhill 1971, Du Puy et al. 2002, Lock 2007, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		5–1250m au-dessus du niveau de la mer
	KE, MG, MZ, TZ		Forêt tropicale sèche, Prairie tropicale sèche de basse altitude, Arbuste tropical sec

***Dalbergia brasiliensis* Vogel**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon brasiliense</i> (Vogel) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Howard 20725 (MO), Klitgaard 57 (MO)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Naturalis, Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		10–1330 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia brownei* (Jacq.) Schinz**


LC >
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon brownei</i> Jacq., <i>Amerimnon brownei</i> Sw., <i>Dalbergia amerimnum</i> (Poir.) Benth., <i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Urb., <i>Lonchocarpus amerimnum</i> DC., <i>Pterocarpus amerimnon</i> Poir., <i>Pterocarpus mexicanus</i> Sessé & Moc.
	Noms communs	Coin vine, Red fowl (English)
	Spécimens d'herbier	Acevedo–Rodríguez 15212 (US), Smith 1750 (COL)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison, Naturalis
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, GBIF 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, CO, CR, CU, DO, EC, GF, GT, GY, HN, HT, JM, KY, MX, NI, PA, SR, SV, US, VE		Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia calderonii* Standl.**


<CR>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Dalbergia funera</i> Standl. <i>Dalbergia calderonii</i> var. <i>molinae</i> Rudd
	Noms communs	Funera, Granadillo
	Spécimens d'herbier	Molina 1040 (US), Calderón 2454 (US)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Linares et al. 2015a, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		200–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	GT, HN, MX, NI, SV		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia calycina* Benth.**


< VU >
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon calycinum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia intibucana</i> Standl. & L.O.Williams
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Friedrichsthal, s.n. (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021, POWO 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		600–2000 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, CR, GT, HN (incertain(e)), NI, MX, SV		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia cana* Graham ex Kurz**


LC
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia kerrii</i> Craib, <i>Dalbergia purpurea</i> Wall. ex Kurz <i>Dalbergia kurzii</i> Prain, <i>Dalbergia kurzii</i> var. <i>truncata</i> Craib
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 10513 (K), Kerr 1033 (K)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Tervuren
	Références	Thothathri 1987, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 30 m		100–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	LA, MM, TH		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

Infraspécifiques

<i>Dalbergia cana</i> var. <i>cana</i>			<i>Dalbergia cana</i> var. <i>kurzii</i> (Prain) Niyomdham	
	Synonymes Aucun		Synonymes <i>Dalbergia kurzii</i> Prain, <i>Dalbergia kurzii</i> var. <i>truncata</i> Craib	
	LA, MM, TH		LA, MM, TH	

***Dalbergia candenatensis* (Dennst.) Prain**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon tortum</i> (Graham ex A.Gray) Kuntze, <i>Cassia candenatensis</i> Dennst., <i>Dalbergia monosperma</i> Dalzell, <i>Dalbergia torta</i> Graham ex A.Gray, <i>Dalbergia torta</i> Graham ex Prain, <i>Drepanocarpus monospermus</i> (Dalzell) Kurz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Dalzell s.n. (K), Wall. Cat. 5873A (K)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Thothathri 1987, Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Chen et al. 2010, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018,
	Utilisations	

	3–8 m		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	AU, BD, BN, CN, FJ, FM, HK, KH, ID, IN, JP, LK, MM, MY, NC, PG, PH, PW, SG, SB, TH, TO, VN, VU		Littoral, Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – marais

***Dalbergia capuronii* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier Capuron 27807 (P), Service Forestier Capuron 18371 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 16 m		1000–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia carringtoniana* E.C.Sousa**


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gossweiler 9864 (COI), Teixeira 4316 (BR)
	Xylothèques	Madison
	Références	Soares 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	4–9 m		900–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	AO		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia catingicola* Harms**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lewis 980 (K), Silva 521 (HUESB)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	3–5 m		300–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche, Forêt tropicale sèche

***Dalbergia cearensis* Ducke**


< NT >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia variabilis</i> var. <i>bahiensis</i> Hoehne
	Noms communs	Brazilian kingwood, True Kingwood, Tulipwood, Violetwood (English), Palissandre, Palissandre de violette (French)
	Spécimens d'herbier	Freire–Allemão 411 (R), Blanchet 3674 (BR)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		300–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia chapelieri* Baill.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia pterocarpiflora</i> Baill.
	Noms communs	Palisander (English), Hazovola a grandes feuilles, Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Baron 5860 (K), Chapelier s.n. (P)
	Xylothèques	Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	    

	Jusqu'à 20 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia chermezonii* R.Vig.**


NE
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia mollis</i> var. <i>menabeensis</i> (R.Vig.) Bosser & R.Rabev., <i>Dalbergia stenocarpa</i> var. <i>menabeensis</i> R.Vig.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4202 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, Wilding et al. 2021a
	Utilisations	

	Jusqu'à 16 m		0–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia chlorocarpa* R.Vig.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4843 (P), Du Puy M349 (K)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	    

	Jusqu'à 22 m		0-315 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec

***Dalbergia chontalensis* Standl.
& L.O.Williams**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia glabra</i> var. <i>chontalensis</i> (Standl. & L.O.Williams) Rudd
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Standley 9296 (US)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Rudd 2011, IUCN 2021, Linares et al. 2022
	Utilisations	

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	CR, HN, GT, NI, SV		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia clarkei* Thoth.**


Publié

#15


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Clarke 42875A (K), Clarke s.n. (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Li 2017, Mir et al. 2019
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 9 m		Inconnu(e)
	IN		Forêt tempérée, Arbustes tropicaux de haute altitude, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia cochinchinensis* Pierre**


< VU >
Publié

App. II
#15 (#4)

	Synonymes <i>Amerimnon cambodianum</i> Pierre, <i>Amerimnon cochinchinense</i> Pierre, <i>Amerimnon fuscum</i> Pierre, <i>Dalbergia cambodiana</i> Pierre, <i>Dalbergia cochinchinensis</i> Laness.
Noms communs	Asian Rosewood, Cambodian Rosewood, Siam Rosewood, Siamese Rosewood, Thai rosewood, Thailand rosewood, Tracwood, Vietnamese Rosewood (English), Palissandre de Siam (French)
Spécimens d'herbier	Kerr 21496 (K), Maxwell 09–210 (K)
Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Tervuren, Tsukuba
Références	Li 2017, Niyomdham 2018, GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Plants for a Future 2021, Plant Names 2021
Utilisations	      

	Jusqu'à 30 m		0–700 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, LA, TH, VN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia commiphoroides* Baker f.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia commiphoroides</i> var. <i>micrantha</i> Choiv.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Thrupp s.n. (K), Senni 761 (FT)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Polhill 1971, Hemming 1965, Thulin 1993, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 5 m		175–1005 m au-dessus du niveau de la mer
	ET, KE, SO		Arbuste tropical sec

***Dalbergia comorensis* Bosser & R.Rabev.**


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Humblot 1455bis (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Hawlitschek et al. 2011, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	KM, YT		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia confertiflora* Benth.**


<NT>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon confertiflorum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia confertiflora</i> var. <i>listeri</i> Thoth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Parry 1323 (K), Clarke 19744 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Li 2017, Plants of the World Online 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	BD, IN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia congesta* Graham ex Wight & Arn.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon congestum</i> (Wight & Arn.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Noton 5872 (K), Viswanathan 1418 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Viswanathan 1990, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		800–2000 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia congestiflora* Pittier**


Publié

#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon congestiflorum</i> (Pittier) Standl.
	Noms communs	Campincerán
	Spécimens d'herbier	Pringle 6981 (US), Hinton 3935 (US)
	Xylothèques	Madison, Tervuren
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Linares et al. 2022
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		100–1650 m au-dessus du niveau de la mer
	MX, SV		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia coromandeliana* Plain**


< NT >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Barber 4186 (K), Gamber 822 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Kottaimuthu and van Vasude 2014, Li 2017, Ramya et al. 2019
	Utilisations	

	Inconnu(e)		160–260 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia crispa* Hepper**


<VU>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Haba 772 (K), Thomas 10468 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Mendonca & Sousa 1968, Lachenaud 2016, African Plant Database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 75 m		1–100 m au-dessus du niveau de la mer
	GN, SL, GA (incertain(e)), LR (incertain(e))		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia cubilquitzensis* (Donn.Sm.) Pittier**


LC>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Dalbergia variabilis</i> var. <i>cubilquitzensis</i> Donn.Sm.
	Noms communs	Guatemalan rosewood, Honduras rosewood (English), Granadillo (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Peck 804 (K), Hughes 306 (K)
	Xylothèques	Kew, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	15 m		150–700 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, CR, GT, HN, MX		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

LC >

Publié

App. II

#15

	Synonymes <i>Amerimnon cuiabense</i> (Benth.) Kuntze, <i>Amerimnon oxyphyllum</i> Kuntze, <i>Dalbergia cuiabensis</i> Benth., <i>Dalbergia ferruginea</i> Hochst. ex Benth., <i>Dalbergia ferrugineotomentosa</i> Hoehne, <i>Dalbergia ferrugineo-tomentosa</i> Hoehne, <i>Dalbergia oxyphylla</i> Harms ex Kuntze
	Noms communs Aucun
	Spécimens d'herbier Guimarães 197 (RB), Krapovickas 32913 (K)
	Xylothèques Aucun
	Références Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations 

	Jusqu'à 20 m		90–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO		Savane sèche

***Dalbergia cultrata* Ralph**


Publié

#15

	Synonymes <i>Amerimnon cultratum</i> (T.S.Ralph) Kuntze, <i>Dalbergia cultrata</i> f. <i>fusca</i> (Pierre) Thoth., <i>Dalbergia cultrata</i> Graham ex. Benth., <i>Dalbergia cultrata</i> var. <i>maymyensis</i> Thoth., <i>Dalbergia cultrata</i> var. <i>pallida</i> Craib, <i>Dalbergia cultrata</i> var. <i>tavoyensis</i> Thoth., <i>Dalbergia fusca</i> Pierre, <i>Dalbergia fusca</i> var. <i>enneandra</i> S.Q.Zou & J.H.Liu
	Noms communs Burma Blackwood, Khamphi Rosewood, Laos Rosewood, Burmese Blackwood (English)
	Spécimens d'herbier Lace 4141 (K), Kerr 4968 (K)
	Xylothèques Kew, Madison, Naturalis, Tervuren, Tsukuba
	Références Thothathri 1987, Chen et al. 2010, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021, Meier 2021, Plant Names 2021
	Utilisations         

	Jusqu'à 30 m		120–1700 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, KH, LA, MM, TH, VN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia cumingiana* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia cumingii</i> Benth., <i>Drepanocarpus cumingiana</i> (Benth.) Kurz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Cuming 1244 (E)
	Xylothèques	Kew, Naturalis
	Références	Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		100–700 m au-dessus du niveau de la mer
	PH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia curtisii* Plain**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Curtis 812 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Plain 1901, Gagnepain 1916, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–450 m au-dessus du niveau de la mer
	MY		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia dalzielii* Baker f. ex Hutch. & Dalziel**


Publié



#15 (#4)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Dalziel 1220 (K), Dalziel 1368 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	African Plant Database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	2.5–4 m		0–777 m au-dessus du niveau de la mer
	BJ, GJ, NG, TG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia darienensis* Rudd**

NE


#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Dairon Cárdenas 1360 (MO), Gentry 99160 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Rudd 1982, Linares & Sousa 2007, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		80–150 m au-dessus du niveau de la mer
	CO, PA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia davidii* Bosser & R.Rabev.**


<CR>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Du Puy M188 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia debilis* J.F.Macbr.**


< VU >
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Klug 2286 (K)

Xylothèques

Aucun

Références

Baldeón et al. 2006

Utilisations



Jusqu'à 2 m



180 m au-dessus du niveau de la mer



PE



Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia decipularis* Rizzini & A.Mattos**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Brazilian tulipwood, Pinkwood, Tulipwood (English), Palissandre de rose (French)
	Spécimens d'herbier	Rizzini 470 (K)
	Xylothèques	Kew, Madison, Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021, Meier 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia delphinensis* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier 6399-SF (P), Service Forestier 7413 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0-500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia densa* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon densus</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia densa</i> var. <i>australis</i> Prain, <i>Dalbergia densa</i> var. <i>typica</i> Prain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Hinds s.n. (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	

	Jusqu'à 4 m		0–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	AU, ID, PG, PH,		Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia densicoma* Baill.**

NE


#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perville s.n. (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 23 m		0-500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia densiflora* (Benth.) Benth.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Miscolobium densiflorum</i> Benth., <i>Miscolobium divaricatum</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Heringer 6165 (NY), Larocca 38 (HJ)
	Xylothèques	Kew
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		150–1135 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche

***Dalbergia dialoides* (Pierre) Niyomdham**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Coroya dialoides</i> Pierre
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Pierre s.n. (P), Nuraliev 1294 (MW)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Niyomdham et al. 1997
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		750 m au-dessus du niveau de la mer
	VN		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia discolor* Blume ex Miq.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon discolor</i> (Blume ex Miq.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Phuong, H.N.K. 529 (K), Milliken 852 (E)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–400 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, LA (incertain(e)), MY, PH (incertain(e)), TH (incertain(e)), VN (incertain(e))		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia duarensis* Thoth.**

DD
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Heawood 104 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1972, Li 2017, Plants of the World Online 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	IN		Inconnu(e)

***Dalbergia dyeriana* Prain**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Steward 883 (E), Cheng 83 (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	

	Jusqu'à 8 m		550–1600 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, LA, VN		Forêt tempérée, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia ealaensis* De Wild.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia altissima</i> Baker f., <i>Dalbergia altissima</i> Pittier
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Laurent 837 (BR), Breteler 1801 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa (2021)
	Utilisations	

	Jusqu'à 40 m		0-750 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CM, CF, CD, CG, GA		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.


Publié

#15 (#6)

	Synonymes <i>Dalbergia malifolia</i> Welw. ex Baker, <i>Ecastaphyllum brownei</i> Pers., <i>Ecastaphyllum ecastaphyllum</i> (L.) Huth, <i>Hecastophyllum brownei</i> Kunth, <i>Hedysarum ecastaphyllum</i> L., <i>Pterocarpus ecastaphyllum</i> (L.) L., <i>Dalbergia ecastaphylla</i> (L.) Taub.
Noms communs	Coin vine (English)
Spécimens d'herbier	Wieringa 2028 (WAG), Morales 7975 (K)
Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Tervuren
Références	Thothathri 1987, Carvalho 1997, Cervantes et al. 2019, GBIF 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
Utilisations	

	Jusqu'à 7 m		0-20 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, AG, BS, BB, BJ, BL, BR, BZ, CD, CG, CI, CM, CO, CR, CU, DM, DO, GA, GD, GF, GH, GN, GP, GQ, GT, GW, GY, HT, KY, LR, MF, MQ, MS, MX, NI, NG, PA, PE, PR, SL, SN, SR, ST, TG, TT, US, VC, VE		Lacs d'eau douce côtiers, Littoral, Forêt de mangrove tropicale, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – marais

***Dalbergia elegans* A.M.Carvalho**


LC>
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lino 28 (K), Davidse 11529 (MO)
	Xylothèques	Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 20 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia emirnensis* Benth.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon emirnense</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia campenonii</i> Drake, <i>Dalbergia emirnensis</i> var. <i>decaryi</i> Bosser & R.Rabev.
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Bojer s.n. (K), Service Forestier 20677-SF (P)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 16 m		0–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia enneaphylla* Pittier**


Publié

#15


Synonymes Aucun

Noms communs Aucun

Spécimens d'herbier Tamayo 2563, Tamayo 1328

Xylothèques Aucun

Références Pittier 1943

Utilisations


Inconnu(e)



Inconnu(e)



VE



Forêt tropicale sèche

***Dalbergia entadoides* Pierre ex Gagnep.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia entadoides</i> Pierre ex Braine
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 5988 (K), Thorel 2008 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	3–4 m		50–100 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, LA, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia eremicola* Polhill**


< NT >
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Gillett 12676 (K), Hemming 140 (K)

Xylothèques

Aucun

Références

Polhill 1971, IUCN 2021

Utilisations



1.5–5 m



75–810 m au-dessus du niveau de la mer



KE, SO



Arbuste tropical sec

***Dalbergia ernest-ulei* Hoehne**


<EN>
Publié
#15

App. II



Synonymes	Aucun
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Ule 627 (US)
Xylothèques	Aucun
Références	Carvalho 1997, White 2005, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
Utilisations	(?)



Jusqu'à 13 m



50–500 m au-dessus du niveau de la mer



BR



Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia erubescens* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Humbert 6974 (P), Reserves Naturelles 9557 (TAN)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 22 m		900–1400 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia ferruginea* Roxb.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon ferrugineum</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Amerimnon luzoniense</i> (Vogel) Kuntze, <i>Dalbergia elliptica</i> Spanoghe, <i>Dalbergia ferruginea</i> var. <i>daronensis</i> Elmer, <i>Dalbergia luzoniensis</i> Vogel, <i>Dalbergia rivularis</i> Merr. & L.M.Perry
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kornassi 898 (U), Pleyte 107 (L)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	

	3–7 m		0–600 m au-dessus du niveau de la mer
	AU, ID, MY, FM, PW, PG, PH, SB		Savane sèche, Jardins, Plantations, Forêt tropicale sèche, Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia fischeri* Taub.**


LC
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Angus 785 (BM), Chase 7206 (K)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Polhill 1971, Lock 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	4.5–12 m		200–1800 m au-dessus du niveau de la mer
	MW, MZ, TZ, ZM, ZW		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Arbuste humide tropical

***Dalbergia florifera* De Wild.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia florifera</i> var. <i>obscura</i> De Wild., <i>Dalbergia glaucescens</i> De Wild., <i>Dalbergia glaucifolia</i> De Wild.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Germain 2726 (K), Gillet 2169 (BR)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Cronquist 1954, Lachenaud & van der Maesen 2016, African Plant database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		250–500 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CD, CG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia foliosa* Ralph**

LC >

Publié

App. II

#15

	Synonymes <p><i>Amerimnon foliaceum</i> (Wall. ex Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia foliacea</i> Wall. ex Benth., <i>Dalbergia rimosa</i> var. <i>foliacea</i> (Wall. ex Benth.) Thoth., <i>Dalbergia rimosa</i> var. <i>griffithii</i> Thoth., <i>Dalbergia rimosa</i> var. <i>laevis</i> Thoth., <i>Drepanocarpus falcatus</i> Miq.</p>
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Nanthavong BT495 (E), Lace 4528 (K)
Xylothèques	Naturalis, Tsukuba
Références	Sawyer & Chermsirivathana 1969, Thothathri 1972, Li 2007, Niyomdhamb 2018
Utilisations	

	6–8 m		38–1866 m au-dessus du niveau de la mer
	LA, TH, MM, VN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia foliolosa* Benth.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon polyphyllum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Miscolobium polyphyllum</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Schott s.n. (K), Weddell 240 (P)
	Xylothèques	Fort Worth, Rio de Janeiro, Tervuren
	Références	Carvalho 1997, Flora of Brasil 2021, IUCN 2021
	Utilisations	    

	Jusqu'à 32 m		0–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia forbesii* Prain**

<EN>
App. II

Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Forbes 3216 (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Prain 1901, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	ID		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia fouilloyana* Pellegr.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Le Testu 8134 (MO), Breteler 12178 (WAG)
	Xylothèques	Aucun
	Références	White 2005, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		1–900 m au-dessus du niveau de la mer
	CG, GA, GQ		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Amerimnon frutescens (Vell.) Kuntze, Amerimnon tabascanum (Pittier) Standl., Dalbergia tomentosa Vogel, Dalbergia variabilis var. intermedia Hassl., Dalbergia variabilis var. tomentosa (Vogel) Benth., Dalbergia variabilis Vogel, Pterocarpus frutescens Vell., Semeionotis floribunda Schott., Trioptolemea glabra Benth., Trioptolemea latifolia Benth., Trioptolemea montana Mart. ex Benth., Trioptolemea ovata Mart. ex Benth., Trioptolemea pauciflora Mart. ex Benth., Trioptolemea platycarpa Benth., Trioptolemea pubescens Benth., Triptolemea montana Mart.
	Noms communs	Brazilian Tulipwood, Pinkwood, Tulipwood (English), Palissandre de rose (French)
	Spécimens d'herbier	Neves 2089 (RB), Luis Valenzuela 12096 (MO)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Carvalho 1997, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		100–1320 m au-dessus du niveau de la mer
	AR, BO, BR, CO, CR, EC, GY, PE, PY, VE		Savane sèche, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

Infraspécifiques

<i>Dalbergia frutescens</i> var. <i>frutescens</i>			<i>Dalbergia frutescens</i> var. <i>tomentosa</i> (Vogel) Benth.	
	Synonymes Aucun		Synonymes Amerimnon tabascanum (Pittier) Standl., Dalbergia tomentosa Vogel., Dalbergia variabilis var. tomentosa (Vogel) Benth., Trioptolemea pubescens Benth.	
	AR, BO, BR, CO, CR, EC, GY, PE, PY, VE		BR	

***Dalbergia gardneriana* Benth.**


Publié

#15


Synonymes *Amerimnon gardnerianum* (Benth.) Kuntze, *Dalbergia gerardiana* Benth.

Noms communs Aucun

Spécimens d'herbier Hohenacker 1591 (P), Gardner s.n. (K)

Xylothèques Aucun

Références Thothathri 1987, Li 2017

Utilisations


Inconnu(e)


 1700–2300 m a
u-dessus du niveau de la mer


IN



Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia gautieri* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gautier 4173 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		40-120 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia gentilii* De Wild.**


<NT>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Nsola 460 (BR), Evrard 2777 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Cronquist 1954, White 2005, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		240–500 m au-dessus du niveau de la mer
	CD		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia gilbertii* Cronquist**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Wagemans 2408 (K), Florence 845 (P)
	Xylothèques	Naturalis, Tervuren
	Références	Lock 1989, White 2005, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		60–670 m au-dessus du niveau de la mer
	GA, CD		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia gilletii* De Wild.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia djalonensis</i> A. Chev
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gossweiler 1336 (P), Breteler 1011 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Lachenaud 2016, Lachenaud & van der Maesen 2016, IUCN 2021
	Utilisations	

	5–20 m		0–1290 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CM, CF, CG, GA, GN, GW, NG, SN, SL, TG, CD		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia glaberrima* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier Capuron 6908 (P), Dokobe 14174 (TAN)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		200–300 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

Infraspécifiques

<i>Dalbergia glaberrima</i> subsp. <i>ankaranensis</i> Bosser & R.Rabev.		<i>Dalbergia glaberrima</i> subsp. <i>glaberrima</i>	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	MG		MG

***Dalbergia glabra* (Mill.) Standl.**


LC >
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon campechianum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Amerimnon cibix</i> (Pittier) Standl., <i>Amerimnon glabrum</i> (Mill.) Standl., <i>Amerimnon mexicanum</i> (Pittier) Standl., <i>Dalbergia campechiana</i> Benth., <i>Dalbergia cibix</i> Pittier, <i>Dalbergia glabra</i> var. <i>paucifoliolata</i> (Lundell) Rudd, <i>Dalbergia mexicana</i> Pittier, <i>Dalbergia paucifoliolata</i> Lundell, <i>Dalbergia purpusii</i> Brandegee, <i>Robinia glabra</i> Mill.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Purpus 7742 (MO), Peck 83 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Naturalis
	Références	Standley & Steyermark 1998, Linares & Sousa 2007, Wiemann & Ruffinato 2012, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 5 m		Jusqu'à 900 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, CR, GT, HN, MX, NI, SV		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia glandulosa* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon glandulosum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Machaerium parviflorum</i> Benth., <i>Miscolobium glandulosum</i> (Benth.) Benth., <i>Miscolobium parviflorum</i> (Benth.) Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ratter 1224 (RB), Santos 1459 (IAN)
	Xylothèques	Kew
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 5 m		130–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche

***Dalbergia glaucescens* (Mart. ex Benth.)
Benth.**

LC>
 Publié

App. II
 #15

	Synonymes <i>Amerimnon glaucescens</i> (Benth.) Kuntze, <i>Miscolobium glaucescens</i> Mart. ex Benth.
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Blanchet 3443 (BR), Neves 1842 (K)
Xylothèques	Fort Worth, Rio de Janeiro
Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
Utilisations	   

	Jusqu'à 7 m		200–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia glaucocarpa* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Decary 1573 (P), Randrianaivo 237 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		0–550 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia glaziovii* Harms**

NE


#15

	Synonymes	<i>Dalbergia ferruginea</i> Glaz.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Glaziou 13425 (E), Duarte 6272 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		Above 900 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia glomerata* Hemsl.**


Publié

#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon glomeratum</i> (Hemsl.) Standl.
	Noms communs	Hormiguillo, Palo de marimba (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Botteri 1027 (BM), Pringle 6981 (NDG)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Linares et al. 2015b, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		50–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	MX		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia glomeriflora* Kurz**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon glomeriflorum</i> (Kurz) Kuntze, <i>Dalbergia ovata</i> var. <i>glomeriflora</i> (Kurz) Thoth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kurz 2611 (K), Kerr 10574 (TCD)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Niyomdham 2018, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		Inconnu(e)
	MM, TH		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia godefroyi* Prain**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 7032 (BM), Groff 6071 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Prain 1901, Niyomdham 2002, Li 2017, Niyomdham 2018
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		50–200 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, LA (incertain(e)), TH, VN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia gossweileri* Baker f.**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gossweiler 8146 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Soares 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 20 m		350–500 m au-dessus du niveau de la mer
	AO		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia gracilis* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon gracile</i> (Benth.) Kuntze, <i>Miscolobium scandens</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Riedel 1241 (NY), Weddell 3398 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	BO, BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia granadillo* Pittier**


<CR>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon granadillo</i> Standl.
	Noms communs	Granadillo, Mexican Cocobolo, Zangalicua (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Benítez 3246 (MEXU), Gallardo 645 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison, Tervuren, Tsukuba
	Références	Richter et al. 1996, Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		80–1950 m au-dessus du niveau de la mer
	MX		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia grandibracteata* De Wild.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia pluriflora</i> Baker f., <i>Dalbergia rufotomentosa</i> De Wild.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Bequaert 6927 (BR), Kami 319 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	African Plants Database 2021, IUCN 2021, Plants of the World Online 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		1–500 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CD, CG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia grandistipula* A.M.Carvalho**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Prance 5592 (F)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		80-120 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia greveana* Baill.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia eurybothrya</i> Drake, <i>Dalbergia ikopensis</i> Jum., <i>Dalbergia isaloensis</i> R.Vig., <i>Dalbergia myriobotrys</i> Baker, <i>Dalbergia perrieri</i> Jum.
	Noms communs	French rosewood, Madagascar rosewood, Palisander (English), Palissandre violet, Palissandre de Madagascar, Palissandre de Diego Suarez (French)
	Spécimens d'herbier	Grevé 42 (P), Perrier de la Bâthie 4849 (P)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plants for a Future 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Prairie tropicale sèche de basse altitude, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia guttembergii* A.M.Carvalho**


Publié

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ule 7802 (K), Lewis 1608 (E)
	Xylothèques	Kew
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		60–140 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia hainanensis* Merr. & Chun**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Laing 61665 (E)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 16 m		0-700 m au-dessus du niveau de la mer
	CN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia hancei* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon hancei</i> (Benth.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Chung 1678 (E), Bodinier 956 (E)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	

	Inconnu(e)		200–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, HK, NO, VN		Forêt tempérée, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia havilandii* Plain**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Haviland 2894 (K)
	Xylothèques	Kew
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–250 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, ID, MY		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia henryana* Plain**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Henry 11248 (NY)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Fang et al. 2000, Chen et al. 2010, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 8 m		700–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	CN		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia hepperi* Jongkind**


EN
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia liberiae</i> Harms & Dinkl. ex Mildbr.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Thomas 8361 (K), Dalziel 1016 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Jongkind 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–50 m au-dessus du niveau de la mer
	SL, LR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia heudelotii* Staph**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Ecastaphyllum heudelotii</i> (Staph.) Hutch. & Dalziel
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Heudelot, 623 (K), De Koning 6041 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Hepper 1958, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		0-700 m au-dessus du niveau de la mer
	BJ, CI, GH, GN, LR, NG, SN, SL		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia hiemalis* Malme**


<EN>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Malme 10193 (S), Carvalho 2176 (RB)
	Xylothèques	Kew
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		700–900 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia hildebrandtii* Vatke**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia boivinii</i> Baill.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Hildebrandt 2893 (K), Gentry 11778 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		50–300 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia hirticalyx* Bosser & R.Rabev.**


EN
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Service Forestier Madagascar 5683 (P)

Xylothèques

Aucun

Références

Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021

Utilisations



Jusqu'à 30 m



500–1300 m
au-dessus du niveau de la mer



MG



Forêt tropicale sèche

***Dalbergia horrida* (Dennst.) Mabb.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon horridum</i> Dennst., <i>Amerimnon sympatheticum</i> (Nimmo) Kuntze, <i>Dalbergia horrida</i> var. <i>concanensis</i> Thoth., <i>Dalbergia multiflora</i> B.Heyne ex Prain, <i>Dalbergia multiflora</i> var. <i>glabrescens</i> Prain, <i>Dalbergia sympathetic</i> Nimmo, <i>Drepanocarpus spinosus</i> (Roxb.) Kurz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lawson 218 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Niyomdhama 2002, Li 2017, Niyomdhama 2018, Medicinal Plant Names Service 2021,
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		0-600 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt de mangrove tropicale, Forêt marécageuse tropicale

Infraspécifiques

<i>Dalbergia horrida</i> var. <i>glabrescens</i> (Prain) Thoth. & K.K.Nair		<i>Dalbergia horrida</i> var. <i>horrida</i>	
Synonymes <i>Dalbergia multiflora</i> var. <i>glabrescens</i> Prain		Synonymes Aucun	
IN		IN	

***Dalbergia hortensis* Heringer, Rizzini & A.Mattos**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Krieger 1896 (K), Tatoo 4 (K)
	Xylothèques	Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		600–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Savane sèche Forêt tropicale sèche

***Dalbergia hoseana* Prain**


<EN>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Clemens 26507 (K), Haviland 3375B (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017, Wardah & Sundari 2019
	Utilisations	

	Jusqu'à 50 m		110–150 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, MY		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia hosokawae* Costion**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia oligophylla</i> Hosok.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Casas 11860 (K), Hosokawa 7298 (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lorence & Costion 2012
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–10 m au-dessus du niveau de la mer
	PW		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia hostilis* Benth.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon hostile</i> (Benth.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Irving 84 (K), Assi-Yapo 421 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis, Tervuren
	Références	Lachenaud 2016, Lachenaud & van der Maesen 2016, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		1–1020 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BF, BJ, CD, CF, CG, CI, CM, GA, GH, GN, GQ, GW, LR, NG, SL, TG		Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude, Arbuste humide tropical, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia hullettii* Plain**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Hallier 2951 (L), Ridley s.n. (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	ID, MY, SG (extinct)		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia humbertii* R.Vig.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 1751 (P), Labat 2647 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		50–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia hupeana* Hance**


LC>
Provisoire

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia hupeana</i> var. <i>bauhiniifolia</i> Pamp., <i>Dalbergia sacerdotum</i> Prain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	d'Argy 85 (E), Wilson 1567 (E)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, Cao & Xue 2019
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		120–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, KR, LA		Forêt tempérée

***Dalbergia hygrophila* (Mart. ex Benth.) Hoehne**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia monetaria</i> var. <i>hygrophila</i> (Mart. ex Benth.) J.F.Macbr., <i>Ecastaphyllum hygrophilum</i> Mart. ex Benth., <i>Ecastaphyllum monetaria</i> var. <i>hygrophilum</i> (Mart. ex Benth.) Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Martius s.n. (M)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Ulloa Ulloa et al. 2018, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 3 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, CO, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia intermedia* A.M.Carvalho**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia tomentosa</i> (Spruce ex Benth.) Ducke, <i>Ecastaphyllum tomentosum</i> Spruce ex Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Breteler 4748 (K), Ducke 10887 (RB)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Aymard et al. 1999, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		50–500 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, CO, GY, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – rivières et ruisseaux

***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**


LC >
Publié
#15

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon inundatum</i> (Spruce ex Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia aturensis</i> Pittier, <i>Drepanocarpus paludicola</i> Standl., <i>Ecastaphyllum microphyllum</i> Kunth
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	de Lima 7210 (RB), Correa 441 (COAH)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 8 m		0–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, CO, GY, PE, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – marais

***Dalbergia iquitosensis* Harms**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gentry 40081 (K), Daly 9771 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Mildbraed 1926, Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		0-900 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, PE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – marais

***Dalbergia jaherii* Burck ex Prain**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Jaher 294 (BO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Prain 1901, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0-30 m au-dessus du niveau de la mer
	ID		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia johorensis* Sunarno & H.Ohashi**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Teruya 1192 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 2002, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 7 m		Inconnu(e)
	MY		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia junghuhnii* Benth.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon junghuhnii</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia frondosa</i> f. <i>minor</i> Miq., <i>Dalbergia junghuhnii</i> var. <i>scortechinii</i> Prain, <i>Dalbergia phyllanthoides</i> Blume ex Miq., <i>Dalbergia sennoides</i> Blume ex Miq., <i>Dalbergia subsympathetica</i> Prain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Junghuhn 233 (K), Scortechini 1830 (P)
	Xylothèques	Kew
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0-800 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, ID, MY, SG, TH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia kingiana* Prain**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Chantaranothai 90/171 (K), Kingdon-Ward 20534 (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1983, Niyomdham 2002, Li 2017, Niyomdham 2018
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 8 m		1000–1900 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, MM, TH		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia kunstleri* Plain**


< VU >

App. II
#15

Publié

	Synonymes	<i>Dalbergia falcata</i> Plain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kinta 7076 (K), Hallier 1170 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 45 m		0-300 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, ID, MY		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia lacei* Plain**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lace 2810 (K), Parkinson 676 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 13 m		200–1160 m au-dessus du niveau de la mer
	MM, TH		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale sèche

***Dalbergia lactea* Vatke**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes <i>Dalbergia macrothyrsa</i> Cufod., <i>Dalbergia preussii</i> Harms, <i>Dalbergia ruwenzoriensis</i> De Wild., <i>Dalbergia saxatilis</i> var. <i>preussii</i> (Harms) Cronquist, <i>Dalbergia sciadendron</i> Chiov., <i>Dalbergia toroensis</i> Baker f., <i>Dalbergia ugandensis</i> Baker f.
	Noms communs Aucun
	Spécimens d'herbier Reekmans 8392 (K), Friis 13304 (K)
	Xylothèques Fort Worth, Kew, Naturalis
	Références Mendonca & Sousa 1968, Polhill 1971, Chifunndera 1998, Njoroge et al 2004, Lock 2007, Derbyshire et al. 2015, Aworinde & Erinoso 2018, Hansha et al. 2020, African Plant Database 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Uwalaka et al. 2021
	Utilisations 

	3–25 m		20–2350 m au-dessus du niveau de la mer
	BI, CD, CM, ET, GQ, KE, MW, MZ, NG, RW, SS, TZ, UG, ZM, ZW		Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Arbuste humide tropical

***Dalbergia lanceolaria* L.f.**



LC>
Provisoire

App. II
#15

	<p>Synonymes</p> <p><i>Amerimnon lanceolatum</i> (Zipp. ex Span.) Kuntze, <i>Amerimnon paniculatum</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia arborea</i> B.Heyne ex Roth, <i>Dalbergia bhutanica</i> Thoth., <i>Dalbergia errans</i> Craib, <i>Dalbergia frondosa</i> Roxb., <i>Dalbergia hemsleyi</i> Prain, <i>Dalbergia lakhonensis</i> Gagnep., <i>Dalbergia lakhonensis</i> var. <i>appendiculata</i> Craib, <i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f., <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>errans</i> (Craib) Niyomdham, <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>hemsleyi</i> (Prain) Thoth., <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>lakhonensis</i> (Gagnep.) Niyomdham & P.H.Hô, <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>lanceolaria</i>, <i>Dalbergia lanceolaria</i> var. <i>maymyensis</i> (Craib) Thoth., <i>Dalbergia maymyensis</i> Craib, <i>Dalbergia maymyensis</i> var. <i>siamensis</i> Craib, <i>Dalbergia paniculata</i> Roxb., <i>Dalbergia zeylanica</i> Roxb.</p>
Noms communs	Bastard rosewood (English)
Spécimens d'herbier	Wallich 5855 (K), Wight 927 (K)
Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Tervuren, Tsukuba
Références	Thothathri 1987, Niyomdham 2002, Press et al. 2000, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018, Medicinal Plant Names Service 2021
Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		Jusqu'à 1500 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, KH, IN, LA, LK, MM, NP, TH, VN		Forêt tempérée, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia lancistipula* O.Lachenaud**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	McPherson 15680 (WAG), Parmentier 3609 (BRLU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		200–700 m au-dessus du niveau de la mer
	GA, GQ		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia lastoursvillensis* Pellegr.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Le Testu 8827 (K), Le Testu 8230 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		200–600 m au-dessus du niveau de la mer
	GA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia lateriflora* Benth.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon lateriflorum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia rosei</i> Hoehne, <i>Miscolobium lateriflorum</i> (Benth.) Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ackermann s.n. (BR), Riedel 1121 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, da Silva 2016, Filardi et al. 2020
	Utilisations	

	Jusqu'à 3 m		50–900 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

Dalbergia latifolia Roxb.


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon latifolium</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia emarginata</i> Roxb.
	Noms communs	Black rosewood, Blackwood, Bombay blackwood, Bombay rosewood, East India blackwood, East Indian rosewood, Indian blackwood, Indian palisandre, Indian rosewood, Java Palissander, Java Palisandre, Malabar rosewood, Roseta rosewood (English), Palissandre d'Asie, Palissandre de l'Inde (French); Palisandro de la India, Palisandro negro, Palo rosa de la India (Spanish).
	Spécimens d'herbier	Wallich 5852 (K), Roxburgh s.n. (BR)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Press et al. 2000, Adema et al. 2016, Li 2017, Hoch 2020, GBIF 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Meier 2021, Plants for a Future 2021, Plant Names 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 40 m		300–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	IN, ID, MM, NP		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia laxiflora* Micheli**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Pauwels, 5147 (IUK), Dewevre 550 (BR)
	Xylothèques	Aucun
	Références	African Plant Database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		250–470 m au-dessus du niveau de la mer
	CD, CG, CF		Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia lemurica* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Service Forestier Madagascar 15555 (P)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 23 m		30–150 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia librevillensis* Pellegr.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Dibata 1135 (WAG), McPherson 16722 (WAG)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0-300 m au-dessus du niveau de la mer
	GA, CG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia longepedunculata* J.Linares & M.Sousa**



Publié



#15 (#6)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Salomon 1867 (MEXU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 18 m		300–1100 m au-dessus du niveau de la mer
	HN, MX		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia louisii* Cronquist**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia ecastophyllum</i> var. <i>cuprea</i> Pellegr.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Harris, 8715 (E), Louis, 12933 (K)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	7–15 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, CD, CG, CM, GA, GQ, NG, ST		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia louvelii* R.Vig.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Rosewood, Violet rosewood (English), Bois de Rose, Volombodipona a grandes feuilles (French)
	Spécimens d'herbier	Louvel 201 (P)
	Xylothèques	Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Plant Names 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		0-700 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia luteola* J.Linares & M.Sousa**


<CR>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Castillo Mont 2364 (F)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 8 m		Inconnu(e)
	GT, MX		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia macrosperma* Welw. ex Baker**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon macrospermum</i> (Welw. ex Baker) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Welwitsch 1881 (BM)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Soares 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 40 m		50–950 m au-dessus du niveau de la mer
	AO		Arbuste humide tropical

***Dalbergia madagascariensis* Vatke**


<VU>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia cloiselii</i> Drake, <i>Dalbergia madagascariensis</i> subsp. <i>antongilensis</i> Bosser & R.Rabev., <i>Dalbergia madagascariensis</i> subsp. <i>madagascariensis</i> , <i>Dalbergia madagascariensis</i> var. <i>poolii</i> (Baker ex Drake) Bosser & R.Rabev., <i>Dalbergia poolii</i> Baker ex Drake
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Hildebrandt 3183 (P), Baron 4393 (K)
	Xylothèques	Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		100–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia malabarica* Prain**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Talbot 408 (BSI), Wight 265 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Prain 1901, Thothathri 1987
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		100–1400 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia manongarivensis* Bosser & R.Rabev.**

NE
App. II

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Totozafy Be 537 (G), Ammann 147 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, Wilding et al. 2021b
	Utilisations	

	Jusqu'à 22 m		0-700 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia maritima* R.Vig.**


EN
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia maritima</i> subsp. <i>maritima</i> , <i>Dalbergia maritima</i> var. <i>pubescens</i> Bosser & R.Rabev.
	Noms communs	Madagascar rosewood (English); Andramena à petites feuilles, Bois de rose (French)
	Spécimens d'herbier	Louvel 79 (P), McPherson 14804 (MO)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Plants for a Future 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0-500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia martinii* F.White**


Publié

	Synonymes	<i>Dalbergia glandulosa</i> Dunkley, <i>Dalbergia martini</i> F.White
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Allen 12 (K), Angus 958 (K)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Lock 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	3–10 m		500–1050 m au-dessus du niveau de la mer
	NA, ZM, ZW		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia matthewii* Soosairaj, P.Raja & Britto**


<CR>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Soosairaj 2287 (RHT), Raja, 2322 (RHT)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Soosairaj 2018
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 8 m		1300–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tempérée, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia mayumbensis* Baker f.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia bignonae</i> Berhaut, <i>Dalbergia malangensis</i> E.C.Sousa, <i>Dalbergia noldeae</i> Harms
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gossweiler 7599 (BM), Bissiengou 491 (WAG)
	Xylothèques	Kew, Naturalis
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 40 m		0–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BF, CM, CF, CD, CG, CI, GQ, GA, GN, GW, LR, ML, SN, SL, TG, ZA		Arbuste humide tropical, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia melanocardium* Pittier**

<EN>
 Publié

App. II
 #15 (#6)

	Synonymes	<i>Amerimnon melanocardium</i> (Pittier) Standl.
	Noms communs	Granadillo (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Heyde 3295 (US)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison
	Références	Linares & Sousa 2007, Wiemann & Ruffinato 2012, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	   

	Jusqu'à 15 m		1000–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	HN, MX, NI, SV		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia melanoxylon* Guill. & Perr.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon melanoxylon</i> (Guill. & Perr.) Kuntze, <i>Amerimnon stocksii</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia stocksii</i> Benth.
	Noms communs	African blackwood, African ebony, African Grenadillo, African ironwood, Blackwood Dalbergia, Bombay rosewood, Chinese blackwood, East African black wood, Ebony Dalbergia, Flat-bean tree, Javanese palisander, Mozambique Ebony, Sebra wood, Senegal ebony, Sudan ebony, Zebra wood (English); Grenadille d'Afrique, Ebénier du Sénégal, Ebène du Mozambique, Ebène du Soudan, Grenadille du Mozambique (French); Granadillo negro (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Thomas 4368 (K), Scheffler 214 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tsukuba
	Références	Thothathri 1987, Polhill 1971, Arbonnier 2002, Lock 2007, Derbyshire et al. 2015, GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Plant Names 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0–1700 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BF, BW, CD, CF, CI, CM, ER, ET, KE, ML, MR, MW, MZ, NA, NG, SD, SN, SS, SZ, TD, TG, TZ, UG, ZA, ZM, ZW		Savane sèche, Forêt tropicale sèche,

***Dalbergia menoeides* Prain**


	Synonymes	<i>Dalbergia marcaniana</i> Craib
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Scortechini 1392 (K), Kerr 6762 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Niyomdham 2002, Lock & Ford 2004, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–50 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, MY, TH		Forêt de mangrove tropicale

***Dalbergia micheliana* De Wild.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia bakeri</i> var. <i>acutifoliolata</i> E.P.Sousa, <i>Dalbergia foenumgraecum</i> De Wild., <i>Dalbergia foenum-graecum</i> De Wild.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Pynaert 1071 (BR), de Brazza 92 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud & van der Maesen 2016, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		300–1120 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CD, CG, GQ, GA		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia microphylla* Chiov.**


LC >
Publié,
#15

App. II


Synonymes

Dalbergia microcarpa Taub. ex Baker f.

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Volkens 1742 (K), de Wilde 6640 (WAG)

Xylothèques

Aucun

Références

Polhill 1971, Plant Resources of Tropical Africa 2021, IUCN 2021

Utilisations


2–4 m



80–1200 m au-dessus du niveau de la mer



ET, KE, TZ, SO



Arbuste tropical sec

***Dalbergia millettii* Benth.**


LC>
Publié,
#15

App. II


Synonymes

Amerimnon millettii (Benth.) Kuntze, *Mundulea millettii* Benth.

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Gressitt 1239 (E), Soulié 1437 (BM)

Xylothèques

Fort Worth

Références

Kumar & Sane 2003, Chen et al. 2010, Li 2017,
Medicinal Plant Names Service 2021

Utilisations


Jusqu'à 3 m



300–800 m au-dessus du niveau de la mer



CN, HK, IN



Forêt tempérée,
Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia mimosella* (Blanco) Prain**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Amerimnon mimosella</i> Blanco, <i>Dalbergia davaoensis</i> Elmer, <i>Dalbergia minahassae</i> Koord.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ramos BS28968 (L), Elmer 10551 (K)
	Xylothèques	Madison
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		200–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, MY, PH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia mimosoides* Franch.**


LC>
Publié,
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia cavaleriei</i> H.Lév., <i>Dalbergia millettii</i> var. <i>mimosoides</i> (Franch.) Thoth., <i>Dalbergia millettii</i> var. <i>oldhamii</i> Thoth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Delavay 1982 (P), Louis 6067 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		800–2000 m au-dessus du niveau de la mer
	BT, CN, IN, MM		Plantations, Forêt tempérée, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Arbuste humide tropical

***Dalbergia minutiflora* Sunarno & H.Ohashi**


LC>
Publié,
#15

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Pleyte 747 (K), Schram 5986 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 25 m		60–2200 m au-dessus du niveau de la mer
	ID		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia miscolobium* Benth.**

NE


#15

	Synonymes	<i>Amerimnon violaceum</i> (Vogel) Kuntze, <i>Dalbergia violacea</i> (Vogel) Malme, <i>Miscolobium nigrum</i> Mart., <i>Miscolobium violaceum</i> Vogel
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Widgren 947 (BR), Martius 1126 (MO)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	

	Jusqu'à 16 m		200–800 m au-dessus du niveau de la mer
	BO, BR, PY		Savane sèche

***Dalbergia modesta* J.Linares & M.Sousa**

DD
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Flores 5319 (MEXU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		800–1500 m
	MX		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia monetaria* L.f.**

LC >

Publié

App. II

#15 (#6)

	Synonymes <p><i>Dalbergia monetaria</i> var. <i>brachyphylla</i> Radlk., <i>Dalbergia ovalis</i> (L.) P.L.R.Moraes & L.P.Queiroz, <i>Dalbergia volubilis</i> (L.) Urb., <i>Dalbergia volubilis</i> var. <i>cuspidigera</i> Hoehne, <i>Ecastaphyllum benthamianum</i> Miq., <i>Ecastaphyllum brownei</i> var. <i>glabrum</i> DC., <i>Ecastaphyllum brownei</i> var. <i>psilocalyx</i> Radlk., <i>Ecastaphyllum molle</i> Miq., <i>Ecastaphyllum monetaria</i> Pers., <i>Ecastaphyllum monetaria</i> var. <i>brachyphylla</i> Radlk., <i>Ecastaphyllum plumieri</i> Pers., <i>Ecastaphyllum richardi</i> Pers., <i>Ecastaphyllum sieberi</i> Rchb. ex Steud., <i>Pterocarpus berteroii</i> Spreng. ex DC., <i>Pterocarpus ecastaphyllum</i> P.J.Bergius, <i>Pterocarpus ovalis</i> L., <i>Pterocarpus plumieri</i> Poir., <i>Pterocarpus quercinus</i> Vell., <i>Pterocarpus richardii</i> Poir., <i>Pterocarpus ternatus</i> Poir.</p>
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Acevedo–Rodríguez 4715 (US)
Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis
Références	Carvalho 1997, Balick et al. 2000, Linares & Sousa 2007, Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador 2009, Rudd 2011, Wiemann & Ruffinato 2012, Lachenaud & van der Maesen 2016, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Cervantes et al. 2019, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
Utilisations	  

	Jusqu'à 5 m		50–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	BO, BR, BZ, CO, CR, CU, DO, EC, GF, GP, GT, GY, HN, JM, LC, MQ, MX, NI, PA, PE, PR, SR, TT, VC, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia monophylla* G.A.Black**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Black 47–1040 (IAC)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 20 m		175 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia monticola* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Madagascar Rosewood, Palisander (English), Bois de rose, Palissandre brun, Palissandre de Madagascar (French)
	Spécimens d'herbier	Thouvenot 40 (P)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plants for a Future 2021; Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0–1600 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia multijuga* E.Mey.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon multijugum</i> (E.Mey.) Kuntze, <i>Dalbergia meyeriana</i>
	Noms communs	Hairy flat-bean (English),
	Spécimens d'herbier	Drège 1836 (S, MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Pooley 1998, Boon 2010, IUCN 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	ZA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia negrensis* (Radlk.) Ducke**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Hecastophyllum negrense</i> Radlk.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Spruce 1521 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		10–20 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia neoperrieri* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4096 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia nervosa* O.Lachenaud**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Wieringa 3710 (WAG), Bates 1697 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 2 m		500–612 m au-dessus du niveau de la mer
	CM, GA		Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia ngounyensis* Pellegr.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	McPherson 17014 (MO), Le Testu 5962 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		250 m au-dessus du niveau de la mer
	GA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia nigra* (Vell.) Allemão ex Benth.**


< VU >
Publié

App. I

	Synonymes	<i>Amerimnon nigrum</i> (Vell.) Kuntze, <i>Miscolobium nigrum</i> (Vell.) Allemão, <i>Pterocarpus niger</i> Vell.
	Noms communs	Bahia rosewood, Brazilian rosewood, Palisander, Piano wood, Rio Palissander, Rio rosewood (English), Palisandre, Palisandre Brésil, Palissandre de Rio, Palisandre du Brazil (French), Acaranda preto, Jacaranda de Bahia, Jacaranda de Brasil, Jacaranda de indios, Jacaranda negro, Palissandro de Brasil, Palisandro del brazil, Palisandro des Rio, Palo de rosa, Saborana (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Nunes 1143 (K), Lino 4 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références	Carvalho 1997, Taylor et al. 2012, Wiemann & Ruffinato 2012, Bergamino 2013, Filardi et al. 2020, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	      

	Jusqu'à 38 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia nigrescens* Kurz**



DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon anomalum</i> Pierre, <i>Amerimnon saigonense</i> Pierre, <i>Dalbergia anomala</i> (Pierre) Prain, <i>Dalbergia lanceolaria</i> subsp. <i>paniculata</i> (Roxb.) Thoth., <i>Dalbergia paniculata</i> Prain., <i>Dalbergia saigonensis</i> Pierre
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 19520 (K), Merrill 5482 (K)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis
	Références	Niyondham 2002, Li 2017, Niyondham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 30 m		50–500 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, LA, MM, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude

Infraspécifiques

<i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>anomala</i> (Pierre) Niyomdham		<i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>nigrescens</i>		<i>Dalbergia nigrescens</i> var. <i>saigonensis</i> (Pierre) Gagnep.	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	KH, TH, VN		MM, TH		KH, TH, VN

***Dalbergia nitidula* Welw. ex Baker**



LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon nitidulum</i> (Welw. ex Baker) Kuntze, <i>Dalbergia bequaertii</i> De Wild., <i>Dalbergia dekindtiana</i> Harms, <i>Dalbergia luluensis</i> Harms, <i>Dalbergia medicinalis</i> De Wild., <i>Dalbergia mossambicensis</i> Harms, <i>Dalbergia swynnertonii</i> Baker f., <i>Pterocarpus elisabethvillensis</i> De Wild.
	Noms communs	Glossy flat-bean, Purplewood Dalbergia (English)
	Spécimens d'herbier	Codd 7337 (BM), Lovemore 369 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Tervuren
	Références	Polhill 1971, Lock 2007, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	4–12 m		350–1650 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BI, CD, KE, MW, MZ, NA, RW, TZ, ZA, ZM, ZW		Arbuste tropical sec, Savane humide

***Dalbergia normandii* Bosser & R.Rabev.**



Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier 28849 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia obcordata* N.Wilding,
Phillipson & Crameri**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gautier 4567 (G), Ranirison 758 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, Wilding et al. 2021b
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		140–415 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia obliquifoliolata* O.Lachenaud**


<CR>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	McPherson 16286 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		200 m au-dessus du niveau de la mer
	GA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia oblongifolia* G.Don**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia dinklagei</i> Harms
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Jongkind 11196 (WAG), Obeng–Darko 5130 (K)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Hepper 1954, Plant Resources of Tropical Africa 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	2–10 m		30–870 m au-dessus du niveau de la mer
	BJ (incertain(e)), CI, GH, GW, GN, LR, SL		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée

***Dalbergia obovata* E.Mey.**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Amerimnon obovatum</i> (E.Mey.) Kuntze, <i>Dalbergia sessiliflora</i> Harms, <i>Podopetalum reticulatum</i> Hochst.
	Noms communs	Climbing flat bean (English)
	Spécimens d'herbier	Semsei 2950 (K), Mendonca 3266 (P)
	Xylothèques	Madison
	Références	Polhill 1971, Lock 2007, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30m		0–1050 m au-dessus du niveau de la mer
	MZ, TZ, ZA		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia obtusa* Lecomte**

NE


#15

	Synonymes	<i>Dalbergia retusa</i> Baill.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Richard 96 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 15 m		50–320 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia obtusifolia* (Baker) Prain**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia glauca</i> Wall. ex Kurz, <i>Dalbergia obtusifolia</i> var. <i>rogersii</i> Thoth., <i>Dalbergia ovata</i> var. <i>obtusifolia</i> Baker
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Henry 13287 (BM), Lace 5131 (K)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Thothathri 1987, Chen et al. 2010, Li 2017, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 17 m		100–1524 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, MM, TH		Plantations, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia occulta* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier 7348 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 15 m		0-600 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia odorifera* T.C.Chen**


<VU>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia changhuagensis</i> G.A.Fu, Y.K.Yang & Wen Q.Wang
	Noms communs	Dalbergia heartwood, Fragrant Rosewood, Scented rosewood (English)
	Spécimens d'herbier	Lau 5036 (E), McClure 20151 (E)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, GBIF 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		100–500 m au-dessus du niveau de la mer
	CN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia oligophylla* Baker ex Hutch. & Dalziel**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Breteler MC 175 (WAG), Zapfack 758 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Hepper 1958, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 7.5 m		1700–3200 m au-dessus du niveau de la mer
	CM, GQ, NG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia oliveri* Gamble ex Prain**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes <i>Amerimnon bariense</i> Pierre, <i>Amerimnon dongnaiense</i> Pierre, <i>Amerimnon duperreanum</i> Pierre, <i>Amerimnon mammosum</i> Pierre, <i>Dalbergia bariensis</i> Pierre, <i>Dalbergia dongnaiensis</i> Pierre, <i>Dalbergia duperreana</i> Pierre, <i>Dalbergia laccifera</i> Laness., <i>Dalbergia mammosa</i> Pierre
	Noms communs Burma rosewood, Burmese rosewood, Burma Tulipwood (English)
	Spécimens d'herbier Pierre 1711 (K), Kerr 10579 (TCD)
	Xylothèques Kew, Madison, Naturalis, Tervuren, Tsukuba
	Références Thothathri 1987, Niyomdham 2002, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021, Meier 2021, Plants for a future 2021, Plant Names 2021, Tervuren 2021
	Utilisations    

	Jusqu'à 30 m		Jusqu'à 1200 m au-dessus du niveau de la mer
	IN, KH, LA, MM, MY, TH, VN		Forêt tempérée, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia orientalis* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisandre (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Service Forestier 5174 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0–900 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia ovata* Graham ex Benth.**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Amerimnon ovatum</i> (Graham ex Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia floribunda</i> Craib, <i>Dalbergia ovata</i> var. <i>puberula</i> Kurz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 8598 (TCD), Wallich 5854 (LE)
	Xylothèques	Kew, Madison
	Références	Niyomdham et al. 1997, Niyomdham 2002, Kress et al. 2003, Rezia 2009, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		50–400 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, LA, MM, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia pachycarpa* (De Wild. & T.Durand)
Ulbr. ex De Wild.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia monetaria</i> var. <i>oyemense</i> Pellegr., <i>Dalbergia monosperma</i> var. <i>longipedicellata</i> De Wild., <i>Ecastaphyllum pachycarpum</i> De Wild. & T.Durand
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Bissiengou 488 (WAG), Le Testu 9483 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, African Plant Database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0–1400 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CM, CF, CD, CG, GQ, GA		Forêt marécageuse tropicale, Forêt tropicale dégradée, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia* palo-escrito Rzed. & Guridi-Gómez**


<EN>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Escrito, Palo escrito (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Zamudio 5616 (MEXU), Rzedowski 12350 (XAL)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Richter et al. 1996, Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 35 m		900–1900 m au-dessus du niveau de la mer
	MX		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

Dalbergia parviflora Roxb.


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes <i>Amerimnon cumingii</i> (Benth.) Kuntze, <i>Amerimnon parviflorum</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia corymbifera</i> Blume ex Miq., <i>Dalbergia cumingii</i> var. <i>zollingeriana</i> (Miq.) Benth., <i>Dalbergia zollingeriana</i> Miq., <i>Drepanocarpus cumingii</i> Kurz
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Kerr 12495 (TCD), Teysmann s.n. (K)
Xylothèques	Kew, Naturalis
Références	Thothathri 1987, Sunarno & Ohashi 1997, Niyomdhham 2002, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdhham 2018, IUCN 2021
Utilisations	    

	Jusqu'à 30 m		0–150 m au-dessus du niveau de la mer
	BN, ID, MM, MY, SG, TH		Lacs d'eau douce côtiers, Forêt humide tropicale de basse altitude, Arbuste humide tropical, Zones humides – marais, Zones humides – rivières et ruisseaux, Zones humides – zones arbustives

***Dalbergia peguensis* Thoth.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kurz 1781(CAL), Kurz 2604 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1975, Thothathri 1987, Kyaw 2014, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 25 m		Inconnu(e)
	MM		Inconnu(e)

***Dalbergia peltieri* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia microcarpa</i> R.Vig.
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4836 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 16 m		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia pervillei* Vatke**


Publié

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisandre (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Hildebrandt 3109 (K)
	Xylothèques	Kew
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		0–800 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia pilosa* Adema**


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ridley 12266 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–915 m au-dessus du niveau de la mer
	MY		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia pinatubensis* Elmer**


Publié

#15


Synonymes Aucun

Noms communs Aucun

Spécimens d'herbier Elmer 22094 (GH)

Xylothèques Aucun

Références Elmer 1934, Sunarno & Ohashi 1996, Adema et al. 2016, Li 2017

Utilisations ?


Inconnu(e)



990 m au-dessus du niveau de la mer



PH



Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia pinnata* (Lour.) Prain**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon pinnatum</i> (Lour.) Kuntze, <i>Dalbergia acaciaefolia</i> Dalzell, <i>Dalbergia acaciifolia</i> Dalzell, <i>Dalbergia blumei</i> Hassk., <i>Dalbergia dubia</i> Elmer, <i>Dalbergia multijuga</i> Graham, <i>Dalbergia pinnata</i> var. <i>acaciifolia</i> (Dalzell) Thoth., <i>Dalbergia pinnata</i> var. <i>badia</i> Merr., <i>Dalbergia tamarindifolia</i> Roxb., <i>Derris pinnata</i> Lour., <i>Endespermum retusum</i> Blume ex Miq.
	Noms communs	Tamarind-leaved palisander (English), Palissandre à feuilles de tamarinier (French)
	Spécimens d'herbier	Falconer 610 (E), Curran 9649 (US)
	Xylothèques	Fort Worth
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Press et al. 2000, Niyomdham 2002, Chen et al. 2010, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		0–1400 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, BN, CN, IN, ID, LA, MY, MM, NP, PH, TH, TL, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia polyadelpha* Prain**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Henry 12502 (E), Henry 11688 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		1000–2000 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, VN		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia prainii* Thoth.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Prazer 39 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1975, Kyaw 2014, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		Inconnu(e)
	BD, MY		Inconnu(e)

***Dalbergia pseudobaronii* R.Vig.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 4263 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia pseudo-ovata* Thoth.**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia pseudoovata</i> Thoth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Lace 5707 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1975, Kyaw 2014, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	MY		Inconnu(e)

Dalbergia pseudosissso Miq.


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia pseudo-sisso Miq.</i> , <i>Dalbergia simplicifolia</i> Merr., <i>Dalbergia subalternifolia</i> (Elmer) Merr., <i>Derris subalternifolia</i> Elmer, <i>Endespermum scandens</i> Blume, <i>Endespermum zeylanicum</i> Champ. ex Thwaites
	Noms communs	Hornet creeper (English)
	Spécimens d'herbier	Beddome 2424 (BM), Waas 1600 (E)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Blockhus et al. 2002, Li 2017, Sen & Chakraborty 2020
	Utilisations	

	Jusqu'à 6 m		0–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, IN, LK, MY, SG, TH		Forêt tropicale dégradée, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia pseudoviguieri* Bosser & R.Rabev.**

NE


#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Birkinshaw 1588 (MO), Du Puy M730 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia purpurascens* Baill.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Madagascar Rosewood (English), Bois de rose (French)
	Spécimens d'herbier	Bernier 328 (G)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 25 m		0–900 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia ramosii* Sunarno & H.Ohashi**


Publié

#15


Synonymes Aucun

Noms communs Aucun

Spécimens d'herbier Ramos BS1367 (BO)

Xylothèques Aucun

Références Adema et al. 2016

Utilisations


Inconnu(e)



Inconnu(e)



PH



Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia reniformis* Roxb.**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Amerimnon reniforme</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia flexuosa</i> Benth., <i>Drepanocarpus reniformis</i> (Roxb.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Wallich 5875 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Kress et al. 2003, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12m		15–200 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, IN, MM		Forêt marécageuse tropicale, Zones humides – marais, Zones humides – rivières et ruisseaux

***Dalbergia reticulata* Merr.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Mabesa 28052 (K), Ramos s.n. (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		500 m
	PH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia retusa* Hemsl.**



Publié

#15

Synonymes <i>Amerimnon cuscatlanicum</i> Standl., <i>Amerimnon lineatum</i> (Pittier) Standl., <i>Amerimnon retusum</i> (Hemsl.) Standl., <i>Dalbergia cuscatlanica</i> (Standl.) Standl., <i>Dalbergia hypoleuca</i> Pittier, <i>Dalbergia lineata</i> Pittier, <i>Dalbergia pacifica</i> Standl. & Steyermark, <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>hypoleuca</i> (Pittier) Rudd, <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>lineata</i> (Pittier) Rudd, <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>pacifica</i> (Standl. & Steyermark) Rudd, <i>Machaerium retusum</i> (Hemsl.) Boivin ex Baill.	
Noms communs Nicaraguan palisander, Nicaraguan rosewood, Palisander (English), Bois de rose (French), Caviuna, Cocobola, Cocobolo, Cocobolo prieto, Granadillo, Nambar negro, Palissandro, Palo de rosa, Palo negro, Palo Sandro (Spanish)	
Spécimens d'herbier Hayes 642 (M), Richard 96 (P)	
Xylothèques Fort Worth, Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba	
Références GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Plant Names 2021, Linares 2022	
Utilisations 	
Jusqu'à 30 m	0–800 m au-dessus du niveau de la mer
BZ, CO, CR, GT, HN, NI, PA, SV	Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

Infraspécifiques

<i>Dalbergia retusa</i> var. <i>cuscatlanica</i> (Standl.) Rudd		<i>Dalbergia retusa</i> var. <i>retusa</i>	
Synonymes <i>Amerimnon cuscatlanicum</i> Standl., <i>Amerimnon lineatum</i> (Pittier) Standl., <i>Dalbergia cuscatlanica</i> (Standl.) Standl., <i>Dalbergia lineata</i> Pittier, <i>Dalbergia pacifica</i> Standl. & Steyermark., <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>lineata</i> (Pittier) Rudd, <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>pacifica</i> (Standl. & Steyermark.) Rudd		Synonymes <i>Dalbergia hypoleuca</i> Pittier, <i>Dalbergia retusa</i> var. <i>hypoleuca</i> (Pittier) Rudd	
CO, CR, GT, HN, NI, PA, SV		BZ, CO, CR, GT, HN, NI, PA, SV	

***Dalbergia revoluta* Ducke**


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kuhlmann 3234 (RB), Ducke 17143 (F)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Ulloa Ulloa et al. 2018, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 7 m		0-80 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, GY (incertain(e)), PE (incertain(e)), VE		Forêt marécageuse tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia rhachiflexa* J.Linares & M.Sousa**


<EN>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Núñez 2625 (MEXU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 15 m		0–400 m au-dessus du niveau de la mer
	MX		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia richardsii* Sunarno & H.Ohashi**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Richards 1527 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		700 m au-dessus du niveau de la mer
	MY		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**


LC>
Publié
#15

App. II


	Synonymes	<i>Dalbergia enneandra</i> Hoehne, <i>Dalbergia pachycarpa</i> Ducke, <i>Ecastaphyllum monetaria</i> Pers. var. <i>riedelii</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Spruce 1546 (K), Acevedo–Rodríguez 8200 (US)
	Xylothèques	Fort Worth, Naturalis
	Références	Carvalho 1997, Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador 2009, Ulloa Ulloa et al. 2018, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 5 m		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	BO, BR, CO, PE, GF, GY, SR, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia rimosa* Roxb.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes <i>Amerimnon rimosum</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia mengsuoensis</i> Y.Y.Qian, <i>Dalbergia volubilis</i> var. <i>latifolia</i> Gagnep., <i>Dalbergia ximengensis</i> Y.Y.Qian
	Noms communs Aucun
	Spécimens d'herbier Griffith 1801 (LE), Wallich 5853 (K)
	Xylothèques Kew, Naturalis, Tervuren
	Références Niyomdham et al. 1997, Niyomdham 2002, Chen et al. 2010, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>

	Jusqu'à 10 m		200–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, BT, CN, IN, LA, MM, TH, VN		Arbustes tropicaux de haute altitude, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Arbuste humide tropical

***Dalbergia riparia* (Mart. ex Benth.)
Benth.**

LC>
 Publié

App. II
 #15

	Synonymes <i>Amerimnon riparium</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia myriantha</i> (Mart. ex Benth.) Benth. ex A. Gray, <i>Dalbergia pseudoarboarea</i> Hoehne, <i>Trioptolemea myriantha</i> Mart. ex Benth., <i>Trioptolemea riparia</i> Mart. ex Benth.
Noms communs	Aucun
Spécimens d'herbier	Martius, von. s.n. (M)
Xylothèques	Fort Worth, Kew, Madison
Références	Carvalho 1997, Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador 2009, Ulloa Ulloa et al. 2018, Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 2019, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
Utilisations	

	Jusqu'à 4 m		0–200 m au-dessus du niveau de la mer
	BO, BR, CO, EC, PE		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia rostrata* Hassk.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon championii</i> (Thwaites) Kuntze, <i>Amerimnon pseudosisssoo</i> (Miq.) Kuntze., <i>Dalbergia championii</i> Thwaites, <i>Dalbergia rostrata</i> Graham ex Prain, <i>Millettia rostrata</i> (Hassk.) Miq., <i>Phaseoloides rostratum</i> (Hassk.) Kuntze
	Noms communs	Hornet creeper (English)
	Spécimens d'herbier	Mohtar 59436 (K), Hose 678 (E)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Singapore National Parks 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, IN, LK, MM, MY, PH, SG, TH		Forêt tropicale dégradée, Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne, Forêt marécageuse tropicale

Dalbergia rubiginosa Roxb.


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon rubiginosum</i> (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia beddomei</i> Thoth., <i>Dalbergia travancorica</i> Thoth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Haines 4698 (CAL), Matthew 12494 (CAL)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Li 2017
	Utilisations	

	Inconnu(e)		0–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, IN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia ruddiae* J.Linares & M.Sousa**


<EN>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Dalbergia ruddiae</i> J.Linares & M.Sousa
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Téllez 5250 (MEXU), Skutch 4713 (MO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, Linares et al. 2015c, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		0–900 m au-dessus du niveau de la mer
	CR, MX, NI (incertain(e))		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia rufa* G.Don**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon pubescens</i> (Hook.f.) Kuntze, <i>Dalbergia kisantuensis</i> De Wild. & T.Durand, <i>Dalbergia lagosana</i> Harms, <i>Dalbergia pubescens</i> Hook.f.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Carvalho 4940 (WAG), Leeuwenberg 3039 (WAG)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Hepper 1958, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0-800 m au-dessus du niveau de la mer
	BJ, CM ,CF, CD, CG, CI, GQ, GA, GN, GW, LR, NG, SN, SL		Savane humide, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée Arbuste humide tropical

***Dalbergia rugosa* Hepper**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Jansen 1856 (WAG), MacDonald 479 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Hepper 1956, Mendonca & Sousa 1968, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 3 m		1-120 m au-dessus du niveau de la mer
	LR, SL, CI		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia salvanaturae* J.Linares & M.Sousa**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Funera amarilla (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Sandoval 1734 (MEXU)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Linares & Sousa 2007, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		200–950 m au-dessus du niveau de la mer
	SV		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia sampaioana* Kuhl. & Hoehne**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Schwache s.n. (RB), de Lima 7667 (RB)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 12 m		60-1200 m au-dessus du niveau de la mer
	BR		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia sandakanensis* Sunarno & H.Ohashi**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ramos 1883 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1997, Adema et al. 2016, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 15 m		125 m au-dessus du niveau de la mer
	ID, MY		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia sapinii* De Wild.**


EN
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Sapin Y15 (BR), Breyne 957 (BR)
	Xylothèques	Aucun
	Références	de Wildeman 1910, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 15 m		250–600 m au-dessus du niveau de la mer
	CD		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia saxatilis* Hook.f.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon saxatile</i> (Hook.f.) Kuntze, <i>Dalbergia isangiensis</i> De Wild., <i>Dalbergia macrothyrsus</i> Harms, <i>Dalbergia macrothyrsa</i> Harms, <i>Dalbergia saxatilis</i> var. <i>isangiensis</i> (De Wild.) Cronquist, <i>Dalbergia saxatilis</i> var. <i>saxatilis</i>
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Breteler 634 (WAG), Bissiengou 490 (WAG)
	Xylothèques	Kew, Naturalis
	Références	Hepper 1958, Lachenaud 2016, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	3–15 m		0–1400 m au-dessus du niveau de la mer
	AO, BJ, CD, CF, CG, CM, CI, GA, GH, GN, GQ, GW, LR, ML, NG, SN, SL, TG		Plantations, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt tropicale dégradée Arbuste humide tropical

***Dalbergia scorpioides* Baker**

NE


#15

	Synonymes	<i>Dalbergia hildebrandtii</i> var. <i>scorpioides</i> (Baker) Bosser & R.Rabev.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Baron 4583 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Catalogue Plants Madagascar 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		0–1000 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia scortechinii* (Prain) Prain**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia junghuhnii</i> var. <i>scorchedinii</i> Prain
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Keith BNB 9205 (K), Haviland 2893 (L)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Prain 1901, Sunarno & Ohashi 1997, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 25 m		50–200 m au-dessus du niveau de la mer
	IID, MY, SG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia semiapplanata* O.Lachenaud**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Dessein 2426 (BR), de Wilde 8122 (WAG)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, Lachenaud & van der Maesen 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	2 m		200–1130 m au-dessus du niveau de la mer
	CM, GQ, GA		Arbuste humide tropical, Forêt tropicale dégradée, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia sericea* G.Don**



LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon hircinum</i> (Buch.-Ham. ex Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia hircina</i> Buch.-Ham. ex Benth., <i>Dalbergia stenocarpa</i> Kurz
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Storrs 13 (K), Rahman 2750 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew
	Références	Thothathri 1987, Press et al. 2000, Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	

	Jusqu'à 6 m		Inconnu(e)
	BT, CN, IN, MM, NP, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia setifera* Hutch. & Dalziel**


EN
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Evans 24 (K), Le Testu 7573 (BR)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Hepper 1958, Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–470 m au-dessus du niveau de la mer
	CG, GA, GH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia simpsonii* Rudd**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Simpson 775 (US)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Ter Steege et al. 2016, Cardoso et al. 2017, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	PE		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia sissooides* Graham ex Wight & Arn.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon javanicum</i> (Miq.) Kuntze, <i>Amerimnon sissooides</i> (Graham ex Wight & Arn.) Kuntze, <i>Dalbergia javanica</i> Miq.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Barber 2138 (K), Saldanha 13469 (K)
	Xylothèques	Kew, Tervuren
	Références	Thothathri 1987, Lock & Ford 2004, Li 2017, Medicinal Plant Names Service 2021, Plants of the World Online 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		500–1500m au-dessus du niveau de la mer
	ID, IN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes <i>Amerimnon sissoo</i> (Roxb. ex DC.) Kuntze, <i>Dalbergia pendula</i> Ten., <i>Endespermum diversifolium</i> Blume ex Miq., <i>Pterocarpus sissoo</i> (Roxb. ex DC.) Wight & Arn.
	Noms communs Indian rosewood, Indian sissoo, Bombay blackwood, East Indian rosewood, Himalaya raintree, India teakwood, Indian dalbergia, Indian rosewood, Penny leaf tree, Penny-leaved tree, Sheesham, Shisham, Sissoo tree, Sisu, Malabar blackwood (English), Ebénier jaune, Palissandre de l'Inde, Palissandre des Indes, Sesham, Sissou (French), Palisandro de India, Sisu (Spanish)
	Spécimens d'herbier Wallich 5850 (K), Roxburgh s.n. (BR)
	Xylothèques Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tervuren, Tsukuba
	Références Hepper 1958, Press et al. 2000, Arbonnier 2002, Lock 2007, Chen et al. 2010, Darbyshire et al. 2015, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018, Hoch 2020, GBIF 2021, IUCN 2021, Medicinal Plant Names Service 2021, Meier 2021, Plant Names 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations

	Jusqu'à 30 m		200–1500 m au-dessus du niveau de la mer
	AF, BD, BT, IN, IR, MM, NP, PK		Plantations, Forêt tropicale sèche

Dalbergia spinosa Roxb.


LC>
Publié

App. II
#15



Synonymes *Amerimnon spinosum* (Roxb.) Kuntze, *Drepanocarpus spinosus* (Roxb.) Kurz

Noms communs Aucun

Spécimens d'herbier Gamble 18212 (BM), Nair 61037 (CAL)

Xylothèques Aucun

Références Thothathri 1987, Li 2017

Utilisations



Inconnu(e)



0–10 m au-dessus du niveau de la mer



BD, IN, MM



Forêt marécageuse tropicale,
Végétation de mangrove tropicale au-dessus
du niveau de la marée haute,
Marin intertidal –
Racines submergées de mangrove

***Dalbergia spruceana* Benth.**


Publié

	Synonymes	<i>Amerimnon spruceanum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Miscolobium spruceanum</i> Benth.
	Noms communs	Amazon rosewood (English)
	Spécimens d'herbier	Spruce 861 (K), Ducke 11567 (US)
	Xylothèques	Kew, Madison, Naturalis, Rio de Janeiro, Tsukuba
	Références	Carvalho 1997, Wiemann & Ruffinato 2012, Filardi et al. 2020, IUCN 2021, Meier 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		200–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO, CO, EC, PE		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia stenopetala* O.Lachenaud**


Publié



#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Stone 3120 (WAG), van Andel 4016 (WAG)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 16 m		50–600 m au-dessus du niveau de la mer
	CM, GQ, GA		Forêt tropicale dégradée, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia stenophylla* Plain**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Henry 1355 (K), Champion 260 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Plain 1901, Chen et al. 2010, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 6 m		600–1600 m au-dessus du niveau de la mer
	CN, HK (incertain(e)), VN (incertain(e))		Savane humide, Forêt tempérée, Forêt humide tropicale de basse altitude, Arbuste humide tropical

***Dalbergia stercoracea* Maingay ex Prain**


< NT >
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Lewis 97 (K)

Xylothèques

Aucun

Références

Prain 1901, Li 2017

Utilisations



Jusqu'à 10 m



0–100 m au-dessus du niveau de la mer



ID, MY, SG



Forêt marécageuse tropicale,
Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia stevensonii* Standl.**


<CR>

App. II
#15 (#6)

Publié


	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Honduras Rosewood, Honduran rosewood, Nogaed (English), Palissandre du Honduras (French), Palisandro de Honduras, Rosul (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Stevenson 38 (WIS), Stevenson 10696 (K)
	Xylothèques	Kew, Madison, Rio de Janeiro, Tervuren
	Références	Richter et al. 1996, Linares & Sousa 2007, Wiemann & Ruffinato 2012, Cervantes et al. 2019, GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 30 m		0-725 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, GT, MX		Forêt humide tropicale de basse altitude

Dalbergia stipulacea Roxb.


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes <i>Dalbergia filiformis</i> Moon, <i>Dalbergia lanceolata</i> Zipp. ex Span., <i>Dalbergia limonensis</i> Vogel, <i>Dalbergia penduliflora</i> Blume ex Miq., <i>Dalbergia stipulacea</i> f. <i>puberula</i> Thoth., <i>Dalbergia stipulacea</i> var. <i>kurzii</i> Thoth., <i>Dalbergia stipulacea</i> var. <i>mogokensis</i> Thoth., <i>Endespermum penduliflorum</i> Zipp. ex Miq.
	Noms communs Aucun
	Spécimens d'herbier Falconer 575 (E), Silva de. s.n. (K)
	Xylothèques Kew, Naturalis
	Références Thothathri 1987, Press et al. 2000, Niyomdham 2002, Chen et al. 2010, Li 2017, Niyomdham 2018, ILDIS 2020, IUCN 2021
	Utilisations 

	Jusqu'à 5 m		700–1700 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, CN, IN, LA, MY, MM, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia suaresensis* Baill.**


<EN>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Palisandre (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Boivin 2738 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		0–350 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia subcymosa* Ducke**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Ecastaphyllum pubescens</i> DC.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ducke 11572 (US), Riedel 538 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO, PE, GF, SR, VE		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia suthepensis* Niyomdham**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Kerr 2544 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Niyomdham 2002, Li 2017, Niyomdham 2018, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	TH		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia tabascana* Pittier**

LC >

Publié

App. II

#15 (#6)

	Synonymes <i>Amerimnon tabascanum</i> (Pittier) Standl.
	Noms communs Estrobo (Spanish)
	Spécimens d'herbier Hanan 1028 (MEXU), Ramamoorthy 2531 (MEXU)
	Xylothèques Aucun
	Références Cervantes et al. 2019, Linares et al 2022
	Utilisations 

	Jusqu'à 30 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	BZ, GT, MX		Forêt tropicale sèche, Forêt de mangrove tropicale, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia teijsmannii* Sunarno & H.Ohashi**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia teijsmannii</i> Sunarno & H.Ohashi
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Teijsmann HB 12287 (BO)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Sunarno & Ohashi 1996, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		Inconnu(e)
	ID		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia teixeirae* E.P.Sousa**


<NT>
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Raimundo 1273 (BR), Raimundo 967 (BR)

Xylothèques

Aucun

Références

Soares et al. 2007, IUCN 2021

Utilisations



2.3–5 m



1000–1700m
au-dessus du niveau de la mer



A0



Savane sèche, Forêt tropicale sèche

***Dalbergia thomsonii* Benth.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Amerimnon thomsonii</i> (Benth.) Kuntze
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Hooker 2072 (K), Kanjilal 6376 (BSA)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Dash & Mao 2011, Li 2017
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		0–1200 m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia thorelii* Gagnep.**


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Smitinand 7380 (K), Thorel s.n. (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Li 2017, Turreira-García 2017
	Utilisations	

	Inconnu(e)		1200–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, LA, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia tilarana* N.Zamora**


<EN>
Publié

App. II
#15



Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Haber 6357 (INB), Haber 11050 (NY)

Xylothèques

Aucun

Références

Linares & Sousa 2007, Cervantes et al. 2019, IUCN 2021

Utilisations



Inconnu(e)



800–1200 m
au-dessus du niveau de la mer



CR, PA (incertain(e))



Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia tinneveliensis* Thoth.**

DD
Publié

App. II
#15

Synonymes

Aucun

Noms communs

Aucun

Spécimens d'herbier

Fischer 4045 (CAL)

Xylothèques

Aucun

Références

Thothathri 1987, Kumar & Sane 2003, Li 2017

Utilisations


Jusqu'à 5 m



0-200 m



IN



Forêt tropicale sèche

***Dalbergia tonkinensis* Prain**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	<i>Dalbergia boniana</i> Gagnep.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Balansa 2184 (K)
	Xylothèques	Tervuren
	Références	Lock & Heald 1994, Chen et al. 2010, Li 2017, Nong Phuong Nhong et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 13 m		Inconnu(e)
	CN, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia trichocarpa* Baker**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia perrieri</i> Drake
	Noms communs	Palisander (English), Palissandre (French)
	Spécimens d'herbier	Baron 5920 (K)
	Xylothèques	Fort Worth, Kew, Tervuren
	Références	Du Puy et al. 2002, Ravaomanalina et al. 2017, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		0–900 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Prairie tropicale sèche de basse altitude, Arbuste tropical sec

***Dalbergia tricolor* Drake**


Publié

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 731 (P), Service Forestier Capuron 27833 (K)
	Xylothèques	Madison
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		300–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

Infraspécifiques

<i>Dalbergia tricolor</i> var. <i>breviracemosa</i> Bossler & R.Rabev.		<i>Dalbergia tricolor</i> var. <i>tricolor</i>	
	Synonymes Aucun		Synonymes Aucun
	MG		MG

***Dalbergia tsaratananensis* Bosser & R.Rabev.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Humbert 18206 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		1000–1800 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia tsiandalana* R.Vig.**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Perrier de la Bathie 1641 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 10 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec

***Dalbergia tsoi* Merr. & Chun**


Publié

#15

	Synonymes	<i>Dalbergia darlacensis</i> P.H.Hô & Niyomdhamb, <i>Dalbergia peishaensis</i> Chun & H.Y.Chen
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Chun 43634 (NY), Poilane 32474 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Chen et al. 2010, Li 2017, IUCN 2021
	Utilisations	

	Inconnu(e)		100–900 m au-dessus du niveau de la mer
	CN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia tucurensis* Donn.Sm.**


<EN>
Publié

App. II
#15 (#6)

	Synonymes	<i>Dalbergia calderonii</i> var. <i>molinae</i> Rudd
	Noms communs	Guatemalan rosewood, Nicaraguan rosewood, Panama rosewood, Yucatan rosewood (English), Palissandre de Guatemala, Palissandre d'Amérique centrale, Palissandre du Yucatan (French), Granadillo, Granadillo rojo, Hormiguillo (Spanish)
	Spécimens d'herbier	Tuerckheim, von 1712 (F)
	Xylothèques	Fort Worth, Madison, Tervuren
	Références	Richter et al. 1996, Linares & Sousa 2007, Wiemann & Ruffinato 2012, Cervantes et al. 2019, GBIF 2021, IUCN 2021, Meier 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 35 m		1500–2900 m au-dessus du niveau de la mer
	GT, HN, MX, SV		Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia uarandensis* (Chiov.) Thulin**

<EN>
 Publié

App. II
 #15

	Synonymes	<i>Calpurnia uarandensis</i> Chiov.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Gillett 24579 (K), Lavranos 23485 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thulin 1984, Thulin 1993, African Plants Database 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Inconnu(e)		50–300 m au-dessus du niveau de la mer
	SO		Arbuste tropical sec

***Dalbergia urschii* Bosser & R.Rabev.**


<EN>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Ursch 180 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		200–500 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche

***Dalbergia vacciniifolia* Vatke**


Publié

	Synonymes	<i>Dalbergia mearnsii</i> De Wild.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Greenway 7899 (K), Faulkner 711 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Polhill 1971, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	1.3–10 m		0–100 m au-dessus du niveau de la mer
	KE, TZ		Forêt tropicale sèche, Arbuste tropical sec

***Dalbergia velutina* Benth.**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes <p><i>Amerimnon stipulatum</i> Kuntze, <i>Dalbergia abbreviata</i> Craib, <i>Dalbergia burmanica</i> Prain, <i>Dalbergia canescens</i> (Elmer) Merr., <i>Dalbergia jingxiensis</i> S.Y.Liu, <i>Dalbergia pierreana</i> Prain, <i>Dalbergia succirubra</i> Gagnep. & Craib, <i>Dalbergia velutina</i> f. <i>burmanica</i> Thoth., <i>Dalbergia velutina</i> var. <i>annamensis</i> Niyomdham, <i>Dalbergia velutina</i> var. <i>maingayi</i> Prain ex King, <i>Dalbergia velutina</i> var. <i>succirubra</i> (Gagnep. & Craib) Niyomdham, <i>Dalbergia velutina</i> var. <i>typica</i> Prain, <i>Dalbergia velutina</i> var. <i>verrucosa</i> (Craib) Niyomdham, <i>Dalbergia verrucosa</i> Craib</p>
	Noms communs Aucun
	Spécimens d'herbier Long 377 (P), Huq 10336 (L)
	Xylothèques Fort Worth, Naturalis
	Références Sunarno & Ohashi 1997, Niyomdham 2002, Adema et al. 2016, Li 2017, Niyomdham 2018
	Utilisations  

	Jusqu'à 4 m		0–1300 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, CN, ID, IN, KH, LA, MM, MY, SG, TH, VN		Forêt tropicale dégradée, Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt humide tropicale de montagne

***Dalbergia vietnamensis* P.H.Hô & Niyomdham**


Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Poilane 89 (P), Fleury 39107 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Niyomdham & Ho 1996, Adema et al. 2016, Li 2017, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 15 m		0-600 m au-dessus du niveau de la mer
	KH, VN		Savane sèche, Forêt tropicale sèche

***Dalbergia viguieri* Bosser & R.Rabev.**


< VU >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Service Forestier Capuron 27234 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 12 m		0-600 m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Forêt tropicale sèche, Forêt humide tropicale de basse altitude

Dalbergia villosa (Benth.) Benth.


Publié

#15

	Synonymes	<i>Amerimnon villosum</i> (Benth.) Kuntze, <i>Dalbergia barretoana</i> Hoehne, <i>Dalbergia villosa</i> var. <i>divaricata</i> Hoehne, <i>Machaerium sordidum</i> Benth., <i>Miscolobium villosum</i> Benth.
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Claussen 139 (G), Ackermann s.n. (BR)
	Xylothèques	Kew, Rio de Janeiro
	Références	Carvalho 1997, Filardi et al. 2020, IUCN 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 12 m		900–1250 m au-dessus du niveau de la mer
	BR, BO		Savane sèche, Forêt tropicale sèche

Infraspécifiques

<i>Dalbergia villosa</i> var. <i>barretoana</i> (Hoehne) A.M.Carvalho			<i>Dalbergia villosa</i> var. <i>villosa</i>	
	Synonymes <i>Dalbergia barretoana</i> Hoehne		Synonymes Aucun	
	BR		BO, BR	

Dalbergia volubilis Roxb.


LC>
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Amerimnon volubile (Roxb.) Kuntze, <i>Dalbergia volubilis</i> var. <i>assamica</i> Thoth.
	Noms communs	Climbing Dalbergia, Bastard rosewood climber (English)
	Spécimens d'herbier	Forrest 12139 (K)
	Xylothèques	Naturalis
	Références	Thothathri 1987, Press et al. 2000, Niyomdham 2002, Chen et al. 2010, Li 2017, Niyomdham 2018, Medicinal Plant Names Service 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 20 m		100–700 m au-dessus du niveau de la mer
	BD, CN, IN, KH, LA, MM, NP, TH, VN		Forêt humide tropicale de basse altitude

***Dalbergia wattii* C.B.Clarke**

DD
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Clarke 42034 (K), Watt 6830 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Thothathri 1987, Kumar & Sane 2003, Li 2017, Plants of the World Online 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 10 m		1260–1650m au-dessus du niveau de la mer
	IN		Inconnu(e)

***Dalbergia xerophila* Bosser & R.Rabev.**



Publié

#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Rosewood (English)
	Spécimens d'herbier	Du Puy M39 (K)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Du Puy et al. 2002, Catalogue Plants Madagascar 2021, IUCN 2021, Plant Resources of Tropical Africa 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 8m		40–160m au-dessus du niveau de la mer
	MG		Arbuste tropical sec

***Dalbergia xylocarpa* O.Lachenaud**


LC >
Publié

App. II
#15

	Synonymes	Aucun
	Noms communs	Aucun
	Spécimens d'herbier	Carvalho 4745 (WAG), Hallé & Cours 5860
	Xylothèques	Aucun
	Références	Lachenaud 2016, Lachenaud & van Maesen 2016, IUCN 2021
	Utilisations	(?)

	Jusqu'à 20m		1–150m au-dessus du niveau de la mer
	AO, CD, CM, GA, GQ		Forêt humide tropicale de basse altitude, Forêt marécageuse tropicale

***Dalbergia yunnanensis* Franch.**


LC>
Publié
#15

App. II

	Synonymes	<i>Dalbergia collettii</i> Prain, <i>Dalbergia esquirolii</i> H.Lév., <i>Dalbergia yunnanensis</i> var. <i>collettii</i> (Prain) Thoth.
	Noms communs	Yunnan Rosewood (English), Palissandre de Chine (French)
	Spécimens d'herbier	Delavay 3333 (P)
	Xylothèques	Aucun
	Références	Kumar & Sane 2003, Chen et al. 2010, Li 2017, IUCN 2021, Plant Names 2021
	Utilisations	

	Jusqu'à 6m		1300–2200m au-dessus du niveau de la mer
	CN, MM		Forêt humide tropicale de montagne

Chapitre 4: Liste par pays

Afghanistan

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Angola

Dalbergia bakeri Welw. ex Baker
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia carringtoniana E.C.Sousa
Dalbergia ealaensis De Wild.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia florifera De Wild.
Dalbergia gilbertii Cronquist
Dalbergia gossweileri Baker f.
Dalbergia grandibracteata De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia macroisperma Welw. ex Baker
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia micheliana De Wild.
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker
Dalbergia pachycarpa
 (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia teixeirae E.P.Sousa
Dalbergia xylocarpa O.Lachenau

Antigua-et-Barbuda

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Argentine

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*

Australie

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia densa Benth.
Dalbergia ferruginea Roxb.
Dalbergia latifolia Roxb.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Bahamas (les)

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Bangladesh

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia confertiflora Benth.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia ovata Graham ex Benth.
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia prainii Thoth.
Dalbergia reniformis Roxb.
Dalbergia rimosa Roxb.
Dalbergia rubiginosa Roxb.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.
Dalbergia spinosa Roxb.
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia volubilis Roxb.

Barbade

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Belize

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia calycina Benth.
Dalbergia cubilquitensis (Donn.Sm.) Pittier
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia glabra (Mill.) Standl.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia stevensonii Standl.
Dalbergia tabascana Pittier

Bénin

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia dalzielii Baker f. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia heudelotii Stapf
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia oblongifolia G.Don (incertain(e))
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Bhoutan

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia mimosoides Franch.
Dalbergia rimosa Roxb.
Dalbergia sericea G.Don
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Bolivie (Etat plurinational de)

Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia cuiabensis Benth.
Dalbergia foliolosa Benth.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia gracilis Benth.
Dalbergia miscolobium Benth.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia spruceana Benth.
Dalbergia subcymosa Ducke
Dalbergia villosa (Benth.) Benth.

Botswana

Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (Introduit(e))

Brésil

Dalbergia acuta Benth.
Dalbergia amazonica (Radlk.) Ducke
Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brasiliensis Vogel
Dalbergia catingicola Harms
Dalbergia cearensis Ducke
Dalbergia cuiabensis Benth.
Dalbergia decipularis Rizzini & A.Mattos
Dalbergia densiflora (Benth.) Benth.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia elegans A.M.Carvalho
Dalbergia ernest-ulei Hoehne
Dalbergia foliolosa Benth.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia frutescens var. *tomentosa* (Vogel) Benth.
Dalbergia glandulosa Benth
Dalbergia glaucescens (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia glaziovii Harms
Dalbergia gracilis Benth.
Dalbergia grandistipula A.M.Carvalho
Dalbergia guttembergii A.M.Carvalho
Dalbergia hiemalis Malme
Dalbergia hortensis Heringer, Rizzini & A.Mattos
Dalbergia hygrophila (Mart. ex Benth.) Hoehne
Dalbergia intermedia A.M.Carvalho
Dalbergia inundata Spruce ex Benth.
Dalbergia iquitosensis Harms
Dalbergia lateriflora Benth.
Dalbergia miscolobium Benth.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia monophylla G.A.Black
Dalbergia negrensis (Radlk.) Ducke
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.
Dalbergia revoluta Ducke
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia sampaioana Kuhlm. & Hoehne
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia spruceana Benth.
Dalbergia subcymosa Ducke
Dalbergia villosa (Benth.) Benth.
Dalbergia villosa var. *barretoana* (Hoehne) A.M.Carvalho
Dalbergia villosa var. *villosa*

Brunéi Darussalam

Dalbergia beccarii Prain
Dalbergia bintuluensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia borneensis Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia havilandii Prain
Dalbergia junghuhnii Benth.
Dalbergia kunstleri Prain
Dalbergia louisii Cronquist
Dalbergia parviflora Roxb.
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Burkina Faso

Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Burundi

Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Cambodge

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Dalbergia cultrata Ralph
Dalbergia entadooides Pierre ex Gagnep.
Dalbergia godefroyi Prain
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia nigrescens Kurz
Dalbergia nigrescens var. *anomala* (Pierre) Niyomdham
Dalbergia nigrescens var. *saigonensis* (Pierre) Gagnep.
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Cambodge suite

Dalbergia stipulacea Roxb.
Dalbergia thorelii Gagnep.
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia vietnamensis P.H.Hô & Niyomdham
Dalbergia volubilis Roxb.

Cameroun

Dalbergia adamii Berhaut
Dalbergia adamii subsp. *erectipilis* O.Lachenaud
Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia albiflora subsp. *echinocarpa* Hepper
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia ealaensis De Wild.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.

Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia louisii Cronquist

Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia nervosa O.Lachenaud
Dalbergia oligophylla Baker ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia pachycarpa (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia semiapplanata O.Lachenaud
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia stenopetala O.Lachenaud
Dalbergia xylocarpa O.Lachenaud

Îles Caïmans

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

République centrafricaine (la)

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia ealaensis De Wild.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia laxiflora Micheli
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr.
Dalbergia pachycarpa
(De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.

Tchad

Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Chine

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia benthamii Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia cultrata Ralph
Dalbergia dyeriana Prain
Dalbergia hainanensis Merr. & Chun
Dalbergia hancei Benth.
Dalbergia henryana Prain
Dalbergia hupeana Hance
Dalbergia kingiana Prain
Dalbergia millettii Benth.
Dalbergia mimosoides Franch.
Dalbergia obtusifolia (Baker) Prain
Dalbergia odorifera T.C.Chen
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia polyadelpha Prain
Dalbergia rimosa Roxb.
Dalbergia sericea G.Don
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia stipulacea Roxb.

Chine suite

Dalbergia tsoi Merr. & Chun
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia volubilis Roxb.
Dalbergia yunnanensis Franch.

**Hong-Kong,
Région administrative spéciale de la
république populaire de Chine**

Dalbergia benthamii Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia hancei Benth.
Dalbergia millettii Benth.
Dalbergia stenophylla Prain

**Macao,
Région administrative spéciale de la
république populaire de Chine**

Dalbergia hancei Benth.

Taiwan (Province de Chine)

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Colombie

Dalbergia amazonica (Radlk.) Ducke
Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia darienensis Rudd
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia hygrophila (Mart. ex Benth.) Hoehne
Dalbergia intermedia A.M.Carvalho
Dalbergia inundata Spruce ex Benth.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd
Dalbergia retusa var. *retusa*
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia spruceana Benth.

Comores (les)

Dalbergia comorensis Bosser & R.Rabev.

Congo, La République Démocratique du

Dalbergia afzeliana G.Don

Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*

Dalbergia afzeliana var. *parvifolia* Cronquist

Dalbergia arbutifolia Baker

Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*

Dalbergia bakeri Welw. ex Baker

Dalbergia boehmii Taub.

Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Dalbergia ealaensis De Wild.

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia florifera De Wild.

Dalbergia gentilii De Wild.

Dalbergia gilbertii Cronquist

Dalbergia gilletii De Wild.

Dalbergia grandibracteata De Wild.

Dalbergia hostilis Benth.

Dalbergia lactea Vatke

Dalbergia laxiflora Micheli

Dalbergia louisii Cronquist

Dalbergia mayumbensis Baker f.

Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr.

Dalbergia micheliana De Wild.

Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Dalbergia pachycarpa (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.

Dalbergia rufa G.Don

Dalbergia sapinii De Wild.

Dalbergia saxatilis Hook.f.

Dalbergia xylocarpa O.Lachenau

Congo (le)

Dalbergia afzeliana G.Don

Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*

Dalbergia bakeri Welw. ex Baker

Dalbergia ealaensis De Wild.

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia florifera De Wild.

Dalbergia foulloyana Pellegr.

Dalbergia gilletii De Wild.

Dalbergia grandibracteata De Wild.

Dalbergia hostilis Benth.

Dalbergia laxiflora Micheli

Dalbergia librevillensis Pellegr.

Dalbergia louisii Cronquist

Dalbergia mayumbensis Baker f.

Dalbergia micheliana De Wild.

Dalbergia pachycarpa
(De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.

Dalbergia rufa G.Don

Dalbergia saxatilis Hook.f.

Dalbergia setifera Hutch. & Dalziel

Costa Rica

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz

Dalbergia calycina Benth.

Dalbergia chontalensis Standl. & L.O.Williams

Dalbergia cubilquitensis (Donn.Sm.) Pittier

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Dalbergia frutescens var. *frutescens*

Dalbergia glabra (Mill.) Standl.

Dalbergia monetaria L.f.

Dalbergia retusa Hemsl.

Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd

Dalbergia retusa var. *retusa*

Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa

Dalbergia tilarana N.Zamora

Côte D'ivoire

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia albiflora subsp. *albiflora*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia heudeletii Stapf
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia oblongifolia G.Don
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia rugosa Hepper
Dalbergia saxatilis Hook.f.

Cuba

Dalbergia berteroii (DC.) Urb.
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Chypre

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Dominique

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

République Dominicaine (la)

Dalbergia berteroii (DC.) Urb.
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Équateur

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia spruceana Benth.

Égypte

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

El Salvador

Dalbergia congestiflora Pittier
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia spruceana Benth.

Guinée Équatoriale

Dalbergia adamii Berhaut
Dalbergia adamii subsp. *erectipilis* O.Lachenaud
Dalbergia adamii subsp. *gabonica* O.Lachenaud
Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia bakeri Welw. ex Baker
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia foulloyana Pellegr.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia lancistipula O.Lachenaud
Dalbergia louisii Cronquist
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia micheliana De Wild.
Dalbergia oligophylla Baker ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia pachycarpa (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia semiapplanata O.Lachenaud
Dalbergia stenopetala O.Lachenaud
Dalbergia xylocarpa O.Lachenaud

Érythrée

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Eswatini (ex-Swaziland)

Dalbergia armata E.Mey.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Éthiopie

Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia commiphoroides Baker f.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia microphylla Chiov.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Fidji

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Guyane Française

Dalbergia amazonica (Radlk.) Ducke
Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia subcymosa Ducke

Polynésie Française

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Gabon

Dalbergia adamii Berhaut
Dalbergia adamii subsp. *erectipilis* O.Lachenaud
Dalbergia adamii subsp. *gabonica* O.Lachenaud
Dalbergia adiantifolia O.Lachenaud
Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia bakeri Welw. ex Baker
Dalbergia crispa Hepper (incertain(e))
Dalbergia ealaensis De Wild.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia foulloyana Pellegr.
Dalbergia gilbertii Cronquist
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia lancistipula O.Lachenaud
Dalbergia lastoursvillensis Pellegr.
Dalbergia librevillensis Pellegr.
Dalbergia louisii Cronquist
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia micheliana De Wild.
Dalbergia nervosa O.Lachenaud
Dalbergia ngounyensis Pellegr.
Dalbergia obliquifoliolata O.Lachenaud
Dalbergia pachycarpa
 (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia semiapplanata O.Lachenaud
Dalbergia setifera Hutch. & Dalziel
Dalbergia stenopetala O.Lachenaud
Dalbergia xylocarpa O.Lachenaud

Gambie

Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Ghana

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia dalzielii Baker f. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia heudelotii Stapf
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia oblongifolia G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia setifera Hutch. & Dalziel
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Grenada

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Guadeloupe

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.

Guatemala

Dalbergia agudeloii J.Linares & M.Sousa
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia calderonii Standl.
Dalbergia calycinia Benth.
Dalbergia chontalensis Standl. & L.O.Williams
Dalbergia cubilquitensis (Donn.Sm.) Pittier
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia glabra (Mill.) Standl.
Dalbergia luteola J.Linares & M.Sousa
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd
Dalbergia retusa var. *retusa*
Dalbergia stevensonii Standl.
Dalbergia tabascana Pittier under Guatemala
Dalbergia tucurensis Donn.Sm.

Guinée

Dalbergia adamii Berhaut
Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia albiflora subsp. *albiflora*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia crispa Hepper
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia heudelotii Stapf
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia oblongifolia G.Don
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Guinée-Bissau

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia oblongifolia G.Don
Dalbergia rufa G.Don
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Guyana

Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia intermedia A.M.Carvalho
Dalbergia inundata Spruce ex Benth.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia revoluta Ducke (incertain(e))
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith

Haïti

Dalbergia berteroii (DC.) Urb.
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Honduras

Dalbergia agudeloi J.Linares & M.Sousa
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia calderonii Standl.
Dalbergia calycina Benth. (incertain(e))
Dalbergia chontalensis Standl. & L.O.Williams
Dalbergia cubilquitensis (Donn.Sm.) Pittier
Dalbergia glabra (Mill.) Standl.
Dalbergia longepedunculata J.Linares & M.Sousa
Dalbergia melanocardium Pittier
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd
Dalbergia retusa var. *retusa*
Dalbergia tucurensis Donn.Sm.

Inde

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia bintuluensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia clarkei Thoth.
Dalbergia confertiflora Benth.
Dalbergia congesta Graham ex Wight & Arn.
Dalbergia coromandeliana Prain
Dalbergia crispa Hepper
Dalbergia cultrata Ralph (introduit(e))
Dalbergia discolor Blume ex Miq.
Dalbergia duarensis Thoth.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. (introduit(e))
Dalbergia gardneriana Benth.
Dalbergia horrida (Dennst.) Mabb.
Dalbergia horrida var. *glabrescens* (Prain) Thoth. & K.K.N.Nair
Dalbergia horrida var. *horrida*
Dalbergia hullettii Prain
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia latifolia Roxb.
Dalbergia malabarica Prain
Dalbergia matthewii Soosairaj, P.Raja & Britto
Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr. (introduit(e))
Dalbergia millettii Benth.
Dalbergia mimosoides Franch.
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia pseudosissoo Miq.
Dalbergia reniformis Roxb.
Dalbergia revoluta Ducke
Dalbergia rimosa Roxb.
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia rubiginosa Roxb.
Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa
Dalbergia sericea G.Don
Dalbergia sissooides Graham ex Wight & Arn.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.
Dalbergia spinosa Roxb.
Dalbergia stenophylla Prain

Inde suite

Dalbergia stipulacea Roxb.
Dalbergia thomsonii Benth.
Dalbergia tinnevelliensis Thoth.
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia volubilis Roxb.
Dalbergia wattii C.B.Clarke

Indonésie

Dalbergia albertisii Prain
Dalbergia beccarii Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia densa Benth.
Dalbergia discolor Blume ex Miq.
Dalbergia ferruginea Roxb.
Dalbergia forbesii Prain
Dalbergia havilandii Prain
Dalbergia hoseana Prain
Dalbergia hullettii Prain
Dalbergia jaherii Burck ex Prain
Dalbergia junghuhnii Benth.
Dalbergia kunstleri Prain
Dalbergia latifolia Roxb.
Dalbergia menoeides Prain
Dalbergia mimosella (Blanco) Prain
Dalbergia minutiflora Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia parviflora Roxb.
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia pseudosissoo Miq.
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia sandakanensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia scorchedinii (Prain) Prain
Dalbergia sissooides Graham ex Wight & Arn.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia stercoracea Maingay ex Prain
Dalbergia teijsmannii Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia velutina Benth.

Iran, République Islamique d'

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Iraq (République d')

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Israël

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Jamaïque

Dalbergia berteroii (DC.) Urb.

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz

Dalbergia monetaria L.f.

Japon

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Kenya

Dalbergia assamica Benth. (introduit(e))

Dalbergia boehmii Taub.

Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Dalbergia bracteolata Baker

Dalbergia commiphoroides Baker f.

Dalbergia eremicola Polhill

Dalbergia lactea Vatke

Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))

Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr.

Dalbergia microphylla Chiov.

Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Dalbergia vacciniifolia Vatke

Corée, République de

Dalbergia hupeana Hance

Lao, République Démocratique Populaire

Dalbergia assamica Benth.

Dalbergia cana Graham ex Kurz

Dalbergia cana var. *cana*

Dalbergia cana var. *kurzii* (Prain) Niyomdham

Dalbergia cochinchinensis Pierre

Dalbergia cultrata Ralph

Dalbergia discolor Blume ex Miq. (incertain(e))

Dalbergia dyeriana Prain

Dalbergia entadoides Pierre ex Gagnep.

Dalbergia foliacea Ralph

Dalbergia godefroyi Prain (incertain(e))

Dalbergia hupeana Hance

Dalbergia lanceolaria L.f.

Dalbergia nigrescens Kurz

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Dalbergia ovata Graham ex Benth.

Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Dalbergia rimosa Roxb.

Dalbergia stipulacea Roxb.

Dalbergia thorelii Gagnep.

Dalbergia velutina Benth.

Dalbergia volubilis Roxb.

Libéria

Dalbergia adamii subsp. *adamii*

Dalbergia adamii Berhaut

Dalbergia afzeliana G.Don

Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*

Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Dalbergia albiflora subsp. *albiflora*

Dalbergia crispa Hepper (incertain(e))

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia hepperi Jongkind

Dalbergia heudelotii Stapf

Dalbergia hostilis Benth.

Dalbergia mayumbensis Baker f.

Dalbergia oblongifolia G.Don

Dalbergia rufa G.Don

Dalbergia rugosa Hepper

Dalbergia saxatilis Hook.f.

Madagascar

Dalbergia abrahamii Bosser & R.Rabev.
Dalbergia ambongoensis Baill.
Dalbergia andapensis Bosser & R.Rabev.
Dalbergia antsirananae Phillipson, Cramer & N.Wilding
Dalbergia aurea Bosser & R.Rabev.
Dalbergia baronii Baker
Dalbergia bathiei R.Vig.
Dalbergia bamarivensis Phillipson & N.Wilding
Dalbergia bojeri Drake
Dalbergia brachystachya Bosser & R.Rabev.
Dalbergia bracteolata Baker
Dalbergia capuronii Bosser & R.Rabev.
Dalbergia chapelieri Baill.
Dalbergia chermezonii R.Vig.
Dalbergia chlorocarpa R.Vig.
Dalbergia davidii Bosser & R.Rabev.
Dalbergia delphinensis Bosser & R.Rabev.
Dalbergia densicomia Baill.
Dalbergia emirnensis Benth.
Dalbergia erubescens Bosser & R.Rabev.
Dalbergia gautieri Bosser & R.Rabev.
Dalbergia glaberrima Bosser & R.Rabev.
Dalbergia glaberrima subsp. *ankaranensis* Bosser & R.Rabev.
Dalbergia glaberrima subsp. *glaberrima*
Dalbergia glaucocarpa Bosser & R.Rabev.
Dalbergia greveana Baill.
Dalbergia hildebrandtii Vatke
Dalbergia hirticalyx Bosser & R.Rabev.
Dalbergia humbertii R.Vig.
Dalbergia lemurica Bosser & R.Rabev.
Dalbergia louvelii R.Vig.
Dalbergia madagascariensis Vatke
Dalbergia manongarivensis Bosser & R.Rabev.
Dalbergia maritima R.Vig.
Dalbergia monticola Bosser & R.Rabev.
Dalbergia neoperrieri Bosser & R.Rabev.
Dalbergia normandii Bosser & R.Rabev.
Dalbergia obcordata N.Wilding, Phillipson & Cramer

Madagascar suite

Dalbergia obtusa Lecomte
Dalbergia occulta Bosser & R.Rabev..
Dalbergia orientalis Bosser & R.Rabev.
Dalbergia peltieri Bosser & R.Rabev.
Dalbergia pervillei Vatke
Dalbergia pseudobaronii R.Vig.
Dalbergia pseudoviguieri Bosser & R.Rabev..
Dalbergia purpurascens Baill.
Dalbergia scorpioides Baker
Dalbergia suaresensis Baill.
Dalbergia trichocarpa Baker
Dalbergia tricolor Drake
Dalbergia tricolor var. *breviracemosa* Bosser & R.Rabev.
Dalbergia tricolor var. *tricolor*
Dalbergia tsaratananensis Bosser & R.Rabev.
Dalbergia tsiandalana R.Vig.
Dalbergia urschii Bosser & R.Rabev.
Dalbergia viguieri Bosser & R.Rabev.
Dalbergia xerophila Bosser & R.Rabev.

Malawi

Dalbergia arbutifolia Baker
Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia fischeri Taub.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Malaisie

Dalbergia beccarii Prain
Dalbergia bintuluensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia borneensis Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia curtisii Prain
Dalbergia discolor Blume ex Miq.
Dalbergia ferruginea Roxb.
Dalbergia havilandii Prain
Dalbergia hoseana Prain
Dalbergia hullettii Prain
Dalbergia johorensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia junghuhnii Benth.
Dalbergia kunstleri Prain
Dalbergia lanceolaria L.f. (introduit(e))
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia menoeides Prain
Dalbergia mimosella (Blanco) Prain
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
Dalbergia parviflora Roxb.
Dalbergia pilosa Adema
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia prainii Thoth.
Dalbergia pseudo-ovata Thoth.
Dalbergia pseudosisssoo Miq.
Dalbergia richardsii Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia sandakanensis Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia scortechinii (Prain) Prain
Dalbergia stercoracea Maingay ex Prain
Dalbergia stipulacea Roxb.
Dalbergia velutina Benth.

Mali

Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia saxatilis Hook.f.

Martinique

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.

Mauritanie

Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Île Maurice

Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Mayotte

Dalbergia comorensis Bosser & R.Rabev.

Mexique

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia calderonii Standl.
Dalbergia calycina Benth.
Dalbergia congestiflora Pittier
Dalbergia cubilquitzensis (Donn.Sm.) Pittier
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia glabra (Mill.) Standl.
Dalbergia glomerata Hemsl.
Dalbergia granadillo Pittier
Dalbergia longepedunculata J.Linares & M.Sousa
Dalbergia luteola J.Linares & M.Sousa
Dalbergia melanocardium Pittier
Dalbergia modesta J.Linares & M.Sousa
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia palo-escrito Rzed. & Guridi-Gómez
Dalbergia retusa Hemsl. (introduit(e))
Dalbergia retusa var. *retusa* (introduit(e))
Dalbergia rhachiflexa J.Linares & M.Sousa
Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa
Dalbergia stevensonii Standl.
Dalbergia tabascana Pittier
Dalbergia tucurensis Donn.Sm.

Micronésie (États Fédérés de)

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Dalbergia ferruginea Roxb.

Montserrat

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Mozambique

Dalbergia arbutifolia Baker

Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*

Dalbergia armata E.Mey.

Dalbergia boehmii Taub.

Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Dalbergia bracteolata Baker

Dalbergia fischeri Taub.

Dalbergia lactea Vatke

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Dalbergia obovata E.Mey.

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Myanmar (Birmanie)

Dalbergia assamica Benth.

Dalbergia cana Graham ex Kurz

Dalbergia cana var. *cana*

Dalbergia cana var. *kurzii* (Prain) Niyomdhham

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Dalbergia cultrata Ralph

Dalbergia foliacea Ralph

Dalbergia glomeriflora Kurz

Dalbergia kingiana Prain

Dalbergia lacei Prain

Dalbergia lanceolaria L.f.

Dalbergia latifolia Roxb.

Dalbergia mimosoides Franch.

Dalbergia nigrescens Kurz

Dalbergia nigrescens var. *nigrescens*

Dalbergia obtusifolia (Baker) Prain

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Myanmar (Birmanie) suite

Dalbergia ovata Graham ex Benth.

Dalbergia parviflora Roxb.

Dalbergia peguensis Thoth.

Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Dalbergia reniformis Roxb.

Dalbergia rimosa Roxb.

Dalbergia rostrata Hassk.

Dalbergia sericea G.Don

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Dalbergia spinosa Roxb.

Dalbergia stipulacea Roxb.

Dalbergia tinnevelliensis Thoth. (introduit(e))

Dalbergia velutina Benth.

Dalbergia volubilis Roxb.

Dalbergia yunnanensis Franch.

Namibia

Dalbergia martinii F.White

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Népal

Dalbergia lanceolaria L.f.

Dalbergia latifolia Roxb.

Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Dalbergia sericea G.Don

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Dalbergia volubilis Roxb.

Nouvelle-Calédonie

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia crispa Hepper
Dalbergia discolor Blume ex Miq.
Dalbergia godefroyi Prain
Dalbergia hullettii Prain
Dalbergia revoluta Ducke
Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia stenophylla Prain

Nicaragua

Dalbergia agudeloi J.Linares & M.Sousa
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia calderonii Standl.
Dalbergia calycina Benth.
Dalbergia chontalensis Standl. & L.O.Williams
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia glabra (Mill.) Standl.
Dalbergia melanocardium Pittier
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd
Dalbergia retusa var. *retusa*
Dalbergia ruddiae J.Linares & M.Sousa (incertain(e))

Niger

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Nigéria

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia albiflora subsp. *echinocarpa* Hepper
Dalbergia dalzielii Baker f. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia heudeletii Stapf
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia louisii Cronquist
Dalbergia melanoxyton Guill. & Perr.
Dalbergia oligophylla Baker ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Oman

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Pakistan

Dalbergia lanceolaria L.f. (introduit(e))
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC.

Palaos

Dalbergia beccarii Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia ferruginea Roxb.
Dalbergia hosokawae Costion

Palestine (Etat de)

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Panama

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia darienensis Rudd
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia retusa Hemsl.
Dalbergia retusa var. *cuscatlanica* (Standl.) Rudd
Dalbergia retusa var. *retusa*
Dalbergia tilarana N.Zamora (incertain(e))

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Dalbergia albertisii Prain
Dalbergia beccariei Prain
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia densa Benth.
Dalbergia ferruginea Roxb.

Paraguay

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia miscolobium Benth.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Pérou

Dalbergia debilis J.F.Macbr.
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia inundata Spruce ex Benth.
Dalbergia iquitosensis Harms
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia revoluta Ducke (incertain(e))
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia riparia (Mart. ex Benth.) Benth.
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia simpsonii Rudd
Dalbergia spruceana Benth.
Dalbergia subcymosa Ducke

Philippines (les)

Dalbergia benthamiana (Kuntze) E.V.Williams,
Govaerts & Vatanp.
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia cumingiana Benth.
Dalbergia densa Benth.
Dalbergia discolor Blume ex Miq. (incertain(e))
Dalbergia ferruginea Roxb.
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia mimosella (Blanco) Prain
Dalbergia pinatubensis Elmer
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia ramosii Sunarno & H.Ohashi
Dalbergia reticulata Merr.

Porto Rico

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Réunion, Ile de la

Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))

Rwanda

Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Saint Barthélemy

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Sainte-Lucie

Dalbergia monetaria L.f.

Saint-Martin (partie française)

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia monetaria L.f.

São Tomé and Príncipe

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia louisi Cronquist

Sénégal

Dalbergia adamii Berhaut

Dalbergia adamii subsp. *adamii*

Dalbergia boehmii Taub.

Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia gilletii De Wild.

Dalbergia heudelotii Stapf

Dalbergia mayumbensis Baker f.

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Dalbergia rufa G.Don

Dalbergia saxatilis Hook.f.

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Sierra Leone

Dalbergia adamii Berhaut

Dalbergia adamii subsp. *adamii*

Dalbergia afzeliana G.Don

Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*

Dalbergia albiflora A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Dalbergia albiflora subsp. *albiflora*

Dalbergia crispa Hepper

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.

Dalbergia gilletii De Wild.

Dalbergia hepperi Jongkind

Dalbergia heudelotii Stapf

Dalbergia hostilis Benth.

Dalbergia mayumbensis Baker f.

Dalbergia oblongifolia G.Don

Dalbergia rufa G.Don

Dalbergia rugosa Hepper

Dalbergia saxatilis Hook.f.

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Singapour

Dalbergia beccarii Prain

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Dalbergia hullettii Prain (extinct)

Dalbergia junghuhnii Benth.

Dalbergia parviflora Roxb.

Dalbergia pseudosissoo Miq.

Dalbergia rostrata Hassk.

Dalbergia scorchedinii (Prain) Prain

Dalbergia stercoracea Maingay ex Prain

Dalbergia velutina Benth.

Îles Salomon

Dalbergia albertisii Prain

Dalbergia beccarii Prain

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Dalbergia ferruginea Roxb.

Somalie

Dalbergia commiphoroides Baker f.

Dalbergia eremicola Polhill

Dalbergia microphylla Chiov.

Dalbergia uarandensis (Chiov.) Thulin

Afrique du Sud

Dalbergia armata E.Mey.

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Dalbergia multijuga E.Mey.

Dalbergia nitidula Welw. ex Baker

Dalbergia obovata E.Mey.

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Soudan du Sud

Dalbergia boehmii Taub.

Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*

Dalbergia lactea Vatke

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Sri Lanka

Dalbergia armata E.Mey (introduit(e))
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. (introduit(e))
Dalbergia pseudosisssoo Miq.
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia volubilis Roxb. (introduit(e))

Soudan

Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Suriname

Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia subcymosa Ducke
Dalbergia tinnevellicensis Thoth. (introduit(e))
Dalbergia volubilis Roxb. (introduit(e))

Tanzanie, République-Unie de

Dalbergia acariaeantha Harms
Dalbergia arbutifolia Baker
Dalbergia arbutifolia subsp. *aberrans* Polhill
Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*
Dalbergia armata E.Mey.
Dalbergia baronii Baker (introduit(e))
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia boehmii subsp. *stuhlmannii* (Taub.) Polhill
Dalbergia bracteolata Baker
Dalbergia fischeri Taub.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia lanceolaria L.f. (introduit(e))
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia microphylla Chiov.
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker
Dalbergia obovata E.Mey.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia vacciniifolia Vatke

Thaïlande

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia cana Graham ex Kurz
Dalbergia cana var. *cana*
Dalbergia cana var. *kurzii* (Prain) Niyomdham
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Dalbergia cultrata Ralph
Dalbergia discolor Blume ex Miq. (incertain(e))
Dalbergia entadooides Pierre ex Gagnep.
Dalbergia foliacea Ralph
Dalbergia glomeriflora Kurz
Dalbergia godefroyi Prain
Dalbergia horrida var. *horrida*
Dalbergia junghuhnii Benth.
Dalbergia kingiana Prain
Dalbergia lacei Prain
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia menooides Prain
Dalbergia nigrescens Kurz
Dalbergia nigrescens var. *anomala* (Pierre) Niyomdham
Dalbergia nigrescens var. *nigrescens*
Dalbergia nigrescens var. *saigonensis* (Pierre) Gagnep.
Dalbergia obtusifolia (Baker) Prain
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
Dalbergia ovata Graham ex Benth.
Dalbergia parviflora Roxb.
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain
Dalbergia pseudosissoo Miq.
Dalbergia ramosa Roxb.
Dalbergia rostrata Hassk.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))
Dalbergia stipulacea Roxb.
Dalbergia suthepensis Niyomdham
Dalbergia thorelii Gagnep.
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia volubilis Roxb.

Timor Oriental

Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Togo

Dalbergia afzeliana G.Don
Dalbergia afzeliana var. *afzeliana*
Dalbergia dalzielii Baker f. ex Hutch. & Dalziel
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia gilletii De Wild.
Dalbergia hostilis Benth.
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia saxatilis Hook.f.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Tonga

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Trinité-et-Tobago

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia monetaria L.f.

Ouganda

Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia latifolia Roxb. (introduit(e))
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

États-Unis d'Amérique (les)

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Vanuatu

Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain

Venezuela (République bolivarienne du)

Dalbergia amazonica (Radlk.) Ducke
Dalbergia atropurpurea Ducke
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Dalbergia enneaphylla Pittier
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Dalbergia frutescens var. *frutescens*
Dalbergia hygrophila (Mart. ex Benth.) Hoehne
Dalbergia intermedia A.M.Carvalho
Dalbergia inundata Spruce ex Benth.
Dalbergia monetaria L.f.
Dalbergia revoluta Ducke
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith
Dalbergia subcymosa Ducke

Viêt Nam

Dalbergia assamica Benth.
Dalbergia benthamii Prain (incertain(e))
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Dalbergia cultrata Ralph
Dalbergia curtisii Prain
Dalbergia dialoides (Pierre) Niyomdham
Dalbergia discolor Blume ex Miq. (incertain(e))
Dalbergia dyeriana Prain
Dalbergia entadoides Pierre ex Gagnep.
Dalbergia foliacea Ralph
Dalbergia godefroyi Prain
Dalbergia hancei Benth.
Dalbergia lanceolaria L.f.
Dalbergia nigrescens Kurz
Dalbergia nigrescens var. *anomala* (Pierre) Niyomdham
Dalbergia nigrescens var. *saigonensis* (Pierre) Gagnep.
Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
Dalbergia ovata Graham ex Benth.
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Viêt Nam suite

Dalbergia polyadelpha Prain
Dalbergia rimosa Roxb.
Dalbergia sericea G.Don
Dalbergia stenophylla Prain (incertain(e))
Dalbergia stipulacea Roxb.
Dalbergia thorelii Gagnep.
Dalbergia tonkinensis Prain
Dalbergia velutina Benth.
Dalbergia vietnamensis P.H.Hô & Niyomdham
Dalbergia volubilis Roxb.

Îles Vierges des États-Unis

Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Zambia

Dalbergia acutifoliolata Mendonça & E.P.Sousa
Dalbergia arbutifolia Baker
Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia fischeri Taub.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia martinii F.White
Dalbergia mayumbensis Baker f.
Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))

Zimbabwe

Dalbergia arbutifolia Baker
Dalbergia arbutifolia subsp. *arbutifolia*
Dalbergia boehmii Taub.
Dalbergia boehmii subsp. *boehmii*
Dalbergia fischeri Taub.
Dalbergia lactea Vatke
Dalbergia martinii F.White
Dalbergia melanoxyylon Guill. & Perr.
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. (introduit(e))